Status

# APM 설치 이후(web)

```
User nobody
Group nobody

ServerAdmin root@localhost
ServerAdmin root@test-db //db/dh를 허용해 줘야 웹서버에서도 보인다?

ServerName 192.168.0.213
ServerName 192.168.0.206//마찬가지 맥락 db/dh 허락해줌

<Directory />
Require all granted

164 <IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.php index.htm

274 AddType application/x-httpd-php.php.html .htm .inc
275 AddType application/x-httpd-php-source .phps
```

```
<?php
       require_once './db.php';
<!DOCTYPE html>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
</head>
<body>
<div id="board_area">
 ~h1>자유게시판</h1>
  <h4>자유롭게 글을 쓸 수 있는 게시판입니다.</h4>
   <thead>
        번호
              제목
              글쓴이
              날짜
              조회수
          </thead>
       <?php
       // board테이블에서 idx를 기준으로 내림차순해서 5개까지 표시
        $connection = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE);
          mysqli_query($connection, 'set session character_set_connection=utf8;');
mysqli_query($connection, 'set session character_set_results=utf8;');
mysqli_query($connection, 'set session character_set_client=utf8;');
        $sql = "SELECT * FROM board";
        $result = mysqli_query($connection, $sql);
        while($a=mysqli_fetch_assoc($result)) {
     <?php echo $a['idx'] ?>
              <?php echo $a['title'] ?>
              <?php echo $a['name'] ?>
              <?php echo $a['date'] ?>
              <?php echo $a['hit'] ?>
        <?php } ?>
     <div id="write_btn">
```

```
<a href="/write.php"><button>글쓰기</button></a>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

## style.css

```
rset "utf-8";
/* 전체 옵션 */
* {
       margin: 0 auto;
       padding: 0;
       font-family: 'Malgun gothic', 'Sans-Serif', 'Arial';
a {
       text-decoration: none;
       color:#333;
ul li {
       list-style:none;
}
/* 공통 */
.fl {
       float:left;
}
.tc {
       text-align:center;
}
/* 게시판 목록 */
#board_area {
       width: 900px;
       position: relative;
.list-table {
      margin-top: 40px;
height:40px;
       border-top:2px solid #09C;
       border-bottom:1px solid #CCC;
       font-weight: bold;
       font-size: 17px;
.list-table tbody td{
       text-align:center;
       padding:10px 0;
       border-bottom:1px solid #CCC; height:20px;
       font-size: 14px
#write_btn {
       position: absolute;
       margin-top:20px;
       right: 0;
```

## ▼ 게시판 2단계 (글쓰기 버튼 활성화)

```
<!doctype html>
<head>

weta charset="UTF-8">
<title>게시판</title>
<title>가게시판</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/./wstyle.css" />
</head>
<head>
<body>
<div id="board_write">
<hi>><a href="/">자유게시판</a></hi>
<hi><a href="/">자유게시판</a></hi>
<hi><a href="/">자유게시판</a></hi>
<hi><a href="/">
<a h
```

```
</div>
                   <div class="wi_line"></div>
                   <div id="in_name">
                       <textarea name="name" id="uname" rows="1" cols="55" placeholder="글쓴이" maxlength="100" required></textarea>
                   </div>
                   <div class="wi_line"></div>
                   <div id="in_content">
                       <textarea name="content" id="ucontent" placeholder="내용" required></textarea>
                   </div>
                   <div id="in_pw">
                       <input type="password" name="pw" id="upw" placeholder="비밀번호" required />
                   </div>
                   <div class="bt_se">
                       <button type="submit">글 작성</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

#### 글쓰기 완료

```
<?php
            require_once './db.php';
         $conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE);
                mysqli_query($conn, 'set session character_set_connection=utf8;');
                 mysqli_query($conn, 'set session character_set_results=utf8;');
                 mysqli_query($conn, 'set session character_set_client=utf8;');
       $username = $_POST['name'];
       $userpw = password_hash($_POST['pw'], PASSWORD_DEFAULT);
        $userpw = $_POST['pw'];
       $title = $_POST['title'];
        $content = $_POST['content'];
       $date = date('Y-m-d');
//
        echo "<script>
// alert('.$username.$userpw.$title.$content.$date.');
// location.href='/';</script>";
if($username && $userpw && $title && $content){
       $result = mysqli_query($conn, "INSERT INTO board (title, name, pw, content, date, hit) VALUES ('$title', '$username', '$userpw'
       if($result){
    echo "<script>
    alert('글쓰기 완료되었습니다.+쿼리문 정상');
    location.href='/';</script>";
       else
       {
                echo "<script>
    alert('글쓰기 완료되었습니다.+쿼리문 이상');
    location.href='/';</script>";
}else{
    echo "<script>
    alert('글쓰기에 실패했습니다.');
   history.back();</script>";
mysqli_close($conn);
```

#### write\_css

```
#board_write {
    width:900px;
    position:relative;
    margin:0 auto;
}
#write_area {
    margin-top:70px;
```

```
font-size:14px;}
#in_name {
       margin-top:30px;
#in_name textarea {
       font-weight:bold;
        font-size:26px;
        color:#333;
        width: 900px;
        border:none;
        resize: none;
#in_title {
        margin-top:30px;
#in_title textarea {
        font-weight:bold;
        font-size:26px;
        color:#333;
width: 900px;
        border:none;
        resize: none;
.wi_line {
        border:solid 1px lightgray;
margin-top:10px;
#in_content {
        margin-top:10px;
#in_content textarea {
       font:14px;
color:#333;
        width: 900px;
height: 400px;
        resize: none;
#in_pw input {
        font:14px;
        margin-top:10px;
.bt_se {
        margin-top:20px;
        text-align:center;
.bt_se button {
    width:100px;
        height:30px;
}
```

글을 작성하는 공간입니다.			
테스트중			
테스트			
테스트			
	글 작성		



```
<h1><a href="/">자유게시판</a></h1>
       <h4>글을 작성하는 공간입니다.</h4>
           <div id="write_area">
               <form action="write_ok.php" method="post">
                   <div id="in_title">
                      <textarea name="title" id="utitle" rows="1" cols="55" placeholder="제목" maxlength="100" required></textarea>
                   </div>
                   <div class="wi_line"></div>
                   <div id="in_name">
                       <textarea name="name" id="uname" rows="1" cols="55" placeholder="글쓴이" maxlength="100" required></textarea>
                   </div>
                   <div class="wi_line"></div>
                   <div id="in_content">
                       <textarea name="content" id="ucontent" placeholder="내용" required></textarea>
                   <div id="in_pw">
                       <input type="password" name="pw" id="upw" placeholder="비밀번호" required />
                   </div>
                   <div class="bt_se">
                       <button type="submit">글 작성</button>
                   </div>
               </form>
           </div>
       </div>
   </hody>
</html>
```

#### 글쓰기 완료

```
php
<?php
          require_once './db.php';
       $conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE);
             mysqli_query($conn, 'set session character_set_connection=utf8;');
              mysqli_query($conn, 'set session character_set_results=utf8;');
              mysqli_query($conn, 'set session character_set_client=utf8;');
      $username = $_POST['name'];
      $userpw = password_hash($_POST['pw'], PASSWORD_DEFAULT);
//
      $userpw = $_POST['pw'];
      $title = $_POST['title'];
      $content = $_POST['content'];
      $date = date('Y-m-d');
//
      echo "<script>
// alert('.$username.$userpw.$title.$content.$date.');
// location.href='/';</script>";
if($username && $userpw && $title && $content){
      if($result){
   echo "<script>
   alert('글쓰기 완료되었습니다.+쿼리문 정상');
   location.href='/';</script>";
      }
      else
              echo "<script>
   alert('글쓰기 완료되었습니다.+쿼리문 이상');
   location.href='/';</script>";
}else{
   echo "<script>
   alert('글쓰기에 실패했습니다.');
   history.back();</script>";
mysqli_close($conn);
```

#### write\_css

```
html
#board_write {
```

```
width:900px;
        position:relative;
        margin:0 auto;
#write_area {
       margin-top:70px;
       font-size:14px;}
#in_name {
       margin-top:30px;
#in_name textarea {
       font-weight:bold;
        font-size:26px;
        color:#333;
        width: 900px;
        border:none;
       resize: none;
#in_title {
       margin-top:30px;
#in_title textarea {
       font-weight:bold;
       font-size:26px;
       color:#333;
        width: 900px;
        border:none;
        resize: none;
.wi_line {
       border:solid 1px lightgray;
       margin-top:10px;
#in_content {
       margin-top:10px;
#in_content textarea {
        font:14px;
       color:#333;
        width: 900px;
        height: 400px;
       resize: none;
#in_pw input {
       font:14px;
        margin-top:10px;
.bt_se {
       margin-top:20px;
       text-align:center;
}
.bt_se button {
        width:100px;
       height:30px;
}
```

#### 글쓰기 완료

```
<?php
                       require_once './db.php';
?>
<!doctype html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>게시판</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./rstyle.css" />
</head>
<body>
       <?php
               $conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE);
                       mysqli_query($conn, 'set session character_set_connection=utf8;');
                       mysqli_query($conn, 'set session character_set_results=utf8;');
                       mysqli_query($conn, 'set session character_set_client=utf8;');
               $bno = $_GET['idx']; /* bno함수에 idx값을 받아와 넣음*/
               $hit = mysqli_query($conn, "select * from board where idx ='".$bno."'");
```

```
$hit = mysqli_query($conn, "update board set hit = hit+1 where idx = '".$bno."'");
$sql = mysqli_query($conn, "select * from board where idx='".$bno."'"); /* 받아온 idx값을 선택 */
                 $board = mysqli_fetch_array($sql);
        ?>
<!-- 글 불러오기 -->
<div id="board_read">
        <h2><?php echo $board['title']; ?></h2>
                 <div id="user_info">
                         <?php echo $board['name']; ?> <?php echo $board['date']; ?> 조회:<?php echo $board['hit']; ?>
                                 <div id="bo_line"></div>
                         </div>
                         <div id="bo_content">
                                 <?php echo nl2br("$board[content]"); ?>
                         </div>
        <!-- 목록, 수정, 삭제 -->
        <div id="bo_ser">
                <l
                         <a href="/">[목록으로]</a>
                         <a href="modify.php?idx=<?php echo $board['idx']; ?>">[수정]</a>
                         <a href="delete.php?idx=<?php echo $board['idx']; ?>">[삭제]</a>
                </div>
</div>
</body>
</html>
```

#### 게시판 3단계(글쓰기 완료 후 읽기)

```
<?php
                      require_once './db.php';
<!doctype html>
<meta charset="UTF-8">
<title>게시판</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./rstyle.css" />
<body>
       <?php
               $conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE);
                      mysqli_query($conn, 'set session character_set_connection=utf8;');
                      mysqli_query($conn, 'set session character_set_results=utf8;');
                      mysqli_query($conn, 'set session character_set_client=utf8;');
               $bno = $_GET['idx']; /* bno함수에 idx값을 받아와 넣음*/
               $hit = mysqli_query($conn, "select * from board where idx ='".$bno."'");
               "shit = mysqli_query($conn, "update board set hit = hit+1 where idx = '".$bno."'");
$sql = mysqli_query($conn, "select * from board where idx='".$bno."'"); /* 받아온 idx값을 선택 */
               $board = mysqli_fetch_array($sql);
       ?>
<!-- 글 불러오기 -->
<div id="board_read">
       <h2><?php echo $board['title']; ?></h2>
               <div id="user_info">
                      <div id="bo_line"></div>
                       </div>
                       <div id="bo_content">
                              <?php echo nl2br("$board[content]"); ?>
                       </div>
       <!-- 목록, 수정, 삭제 -->
       <div id="bo_ser">
               <l
                       <a href="/">[목록으로]</a>
                       <a href="modify.php?idx=<?php echo $board['idx']; ?>">[수정]</a>
                      <a href="delete.php?idx=<?php echo board[idx']; ?>">[삭제]</a>
               </div>
</div>
</body>
</html>
```

#### read .css

```
#board_read {
    width:900px;
    position: relative;
    word-break:break-all;
#user_info {
    font-size:14px;
 #user_info ul li {
        float:left;
         margin-left:10px;
 #bo_line {
         width:880px;
         height:2px;
         background: gray;
         margin-top:20px;
 #bo_content {
        margin-top:20px;
position: absolute;
         right: 0;
#bo_ser > ul > li {
    float:left;
        margin-left:20px;
```