




estado			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id_estado	int	
	nome_estado	varchar(2)	
	id_pais	int	

8






pais			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id_pais	int	
	nome_pais	varchar(100)	


cidade			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	id_cidade	int	
	nome_cidade	varchar(100)	
	id_estado	int	





rg	varchar(11)
nome	varchar(100)
id_endereco	int
data_nascimento	date


cliente_conta		
	Column Name	Data Type
	 id_cliente_conta	int
	 id_conta	int


conta_agencia			
	Column Name	Data Type	Allow N...
	 id_conta_ag	int	
	contato	varchar(50)	
	id_tipo_contato	int	
	id_agencia	int	


agencia			
	Column Name	Data Type	Allow N...
	 id_agencia	int	
	nome_agencia	varchar(50)	
	id_local	int	
	numero	int	

conta			
	Column Name	Data Type	Allow N...
	id_conta	int	
	numero	int	
	digito	int	
	id_tipo	int	
	id_agencia	int	

tipo_operacao		
	Column Name	Data Type
	id_tipo_operacao	int
	descricao	varchar(50)

operacao		
	Column Name	Data Type
	id_operacao	int
	valor	decimal(18, 6)
	data_hora	datetime
	id_tipo	int
	id_conta	int
	id_operacao_orig...	int

tipo_conta			
	Column Name	Data Type	Allow N...
	id_tipo_conta	int	
	descricao	varchar(50)	



e	Allow N...

e	Allow N...
5)	