

OpenAPI definition

Overview

Tags

Analytics API

Эндпоинты для получения аналитики по товарам

Paths

***GET* /api/{manufactureId}/show** Показать всю аналитику для товара

Возвращает объект с averageRank, globalCount, referCount

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	X-API-KEY <i>optional</i>		string
path	manufactur eId <i>required</i>	UUID товара	string (uuid)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

***GET* /api/{manufactureId}/refer** Количество рефералов товара

Возвращает объект с referCount

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	X-API-KEY <i>optional</i>		string
path	manufactur eId <i>required</i>	UUID товара	string (uuid)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /api/{manufactureId}/count Общее количество показов товара

Возвращает объект с globalCount

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	X-API-KEY <i>optional</i>		string
path	manufactur eId <i>required</i>	UUID товара	string (uuid)

Responses

Code	Description	Links
200	OK <i>Content</i> /	No Links

GET /api/{manufactureId}/avg Средний ранг товара

Возвращает объект с averageRank

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	X-API-KEY <i>optional</i>		string

Type	Name	Description	Schema
path	manufacturerId <i>required</i>	UUID товара	string (uuid)

Responses

Code	Description	Links
200	OK Content /	No Links

Components

Schemas

AnalyticsResponse

Properties

Name	Description	Schema
averageRank <i>optional</i>		string
globalCount <i>optional</i>		string
referCount <i>optional</i>		string