

МОНОГРАММА УСС

Десять вариантов на трёх буквах — так, как просили: ярче, современнее, с цветом. Каждый собран вектором и проверен там, где логотип живёт: в шапке сайта, на визитке, на бланке, на борту машины и в размере закладки браузера.

Выбрать нужно один. Цвет выбранного варианта станет фирменным — сайт под него подстроим, это входит в работу.



НА ЧТО СМОТРЕЛИ

Прежде чем рисовать, посмотрели 18 брендов этой же отрасли в Европе и США — подрядчиков инженерных систем и производителей оборудования: Caverion, Bravida, Instalco, Assemblin, SPIE, Danfoss, Viega, Geberit, Wavin, Victaulic, Watts, Trane. Выводы прямо повлияли на то, что ниже.

КАРТИНОК ТАМ ПОЧТИ НЕТ

Логотип в этой отрасли на западе — это название буквами. Caverion и Instalco обходятся вообще без символа, только начертание и цвет. Символ-картинка выглядит уже старомодно: он был нужен, когда логотип печатали на бланке, а не показывали в интерфейсе.

ЦВЕТ ДАЁТ ПЛАШКА, А НЕ ГРАДИЕНТ

Viega и Assemblin ставят название на плотную жёлтую плашку, Victaulic — на чёрную с оранжевой полосой. Это и есть их «красочность»: один сильный цвет и плотная форма.

Градиентов, отсветов и «жидких» форм нет ни у кого. Причина не в скромности: плоский цвет одинаково печатается на бумаге, на пленке, на металле и на спецовке, а градиент на каждом носителе выходит другим.

МОНОГРАММА — РАБОЧИЙ ХОД

Watts собирает «WW» из двух стрелок, Georg Fischer ставит «+GF+» в плашку. То есть три буквы — это нормальный логотип для отрасли, а не упрощение.

Здесь это к тому же удобно: «Уралсетьстрой» — тринадцать букв, в шапке сайта и на визитке они занимают всю строку. «УСС» решает эту задачу сразу.

ВСЕ ДЕСЯТЬ РЯДОМ

Сначала все десять общим видом — так проще отбросить лишнее и оставить два-три. Подробный разбор каждого, с палитрой и примерами применения, — ниже по переключателю.



5. БЛОК

Монограмма в сигнальной плашке



6. СРЕДЫ

Три буквы — три среды: вода, тепло, воздух



7. НАЛОЖЕНИЕ

Буквы просвечивают друг через друга



8. ОБЪЁМ

Буквы с гранью, как деталь в аксонометрии



9. КВАДРАТ

У над СС — знак квадратной формы



10. КОНТУР

Буквы одной обводкой, без заливки



11. ТРУБА

Буквы вычерчены линией, как труба на схеме



13. ПРОСВЕТ

Буквы наложены, между ними волосяной зазор

12. ПОЛОСА

Тёмный блок с сигнальной полосой



14. КАПСУЛА

Буквы в плашке со скруглением во всю высоту

БЛОК

Монограмма в сигнальной плашке



монограмма отдельно

Самый частый приём в отрасли на западе: никакой картинке, работает плотность и цвет. Так собраны логотипы Viega и Assemlin, так же устроен «+GF+» у Georg Fischer. Плашка читается издалека — на борту, на вывеске, на спецодежде, где мелкий знак пропадает.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый заметный из десяти и самый крепкий: плашка держит форму на любом фоне, даже на фотографии. В мелком размере не рассыпается — сжимается в цветной квадратик, который всё равно узнаётся.

СЛАБОЕ МЕСТО

Сигнальный янтарный — цвет заметный, но требовательный: он должен войти во всё, от сайта до спецовки, иначе будет выглядеть случайным.



Янтарь #F5A314



Чернила #14181F



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс




шапка сайта и значок во вкладке браузера



визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

борт машины и нагрудный знак на
спецодежде

СРЕДЫ

Три буквы — три среды: вода, тепло, воздух



монограмма отдельно

У, С, С разными цветами, и цвета не случайные: синий — водоснабжение, оранжевый — отопление, бирюзовый — вентиляция. Ровно три системы, которые компания ведёт по объекту, и ровно та же раскладка, что уже стоит на схеме разреза на сайте.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Красочность здесь не отделка, а расшифровка — есть что ответить на вопрос «почему такие цвета». Самый живой и современный из десяти, при этом каждый цвет можно объяснить одной фразой.

СЛАБОЕ МЕСТО

Три цвета сложнее в печати: на бланке в одну краску и на штампе цвета уйдут, останется монохромная версия. Она сделана и работает, но теряет главную мысль.



Вода #0F76D0



Тепло #E4570B



Воздух #0B9A92



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку – для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет – печать, штамп, ксерокс




шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на
спецодежде



монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

НАЛОЖЕНИЕ

Буквы просвечивают друг через друга



монограмма отдельно

Буквы заходят одна на другую, и в местах пересечения цвет складывается — получается четвёртый оттенок, которого нет в палитре. Приём современный, но здесь он и про дело: три системы идут по одному объекту и пересекаются, так это и выглядит на чертеже.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый «дизайнерский» из десяти — выглядит как знак компании, которая следит за собой. Сделано обычной прозрачностью, а не режимом наложения: не потеряется ни в печати, ни в чужом редакторе.

СЛАБОЕ МЕСТО

Прозрачность любит белый фон. На фотографии и на цветном фоне нужна плотная версия — она сделана, но это уже другой рисунок.




Синий #1D4ED8




Бирюза #0EA5A0




Янтарь #F59A0B




основное исполнение, в столбик




в строку – для шапки сайта и бланка




на тёмном




один цвет – печать, штамп, ксерокс




шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

борт машины и нагрудный знак на
спецодежде

ОБЪЁМ

Буквы с гранью, как деталь в аксонометрии



монограмма отдельно

У монограммы есть боковая грань — буквы выглядят вытянутыми в глубину, как деталь на аксонометрической схеме. Аксонометрия и есть тот язык, на котором рисуют разводку систем в проекте.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Плотный, сочный, хорошо смотрится крупно: на баннере, на борту машины, на стенде. Ультрамарин — цвет заметный и при этом деловой, в отрасли им никто не занят.

СЛАБОЕ МЕСТО

Объём живёт только в цвете: в одну краску грань не показать, остаётся плоская версия. И в мелком размере грань смазывается — для значка её убираем.



Лицо #2A4BE0



Грань #152680



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс




шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на
спецодежде



монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

КВАДРАТ

У над СС — знак квадратной формы



монограмма отдельно

Буквы в два ряда: У сверху, СС под ней. Ряды соразмерны по высоте, буквы не растянуты — растяжку шрифта видно сразу, и она выглядит дёшево. Знак получается почти квадратным.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Лучший из всех в роли значка: квадрат ровно садится в аватарку, в наклейку, в закладку браузера, в иконку приложения. Занимает меньше всех места по ширине.

СЛАБОЕ МЕСТО

В строку рядом с длинным названием садится хуже остальных — он высокий, и шапка сайта из-за него растёт.

 Глубокий синий #123C6E

 Янтарь #D97706



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс




шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения



монограмма в мелких размерах — закладка браузера, подпись письма, список контактов



борт машины и нагрудный знак на
спецодежде

КОНТУР

Буквы одной обводкой, без заливки



монограмма отдельно

Только линия по контуру букв. У и С не имеют внутренних пустот, поэтому обводка выходит чистой, без лишних линий внутри буквы. Знак дышит и выглядит легче всех остальных.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый спокойный и «тихий» из десяти: не спорит с фотографией, хорошо ложится на снимок объекта и на тёмную подложку. Выглядит дорого при минимуме средств.

СЛАБОЕ МЕСТО

Тонкая линия — цена лёгкости. В размере значка обводка сливается, для мелкого нужна залитая версия; и на плохой печати линия может пропасть.

 Бирюза #0E7490



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс





шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на
спецодежде



монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

ТРУБА

Буквы вычерчены линией, как труба на схеме



монограмма отдельно

Единственный вариант второй серии, где буквы не взяты из шрифта, а начерчены линией постоянной толщины с круглыми законцовками — ровно так на схеме изображают трубопровод. На стыке У стоит точка: там, где линии сходятся, в жизни стоит фитинг.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Соединяет буквы и дело в одном знаке: это и монограмма УСС, и кусок схемы. Из всех десяти он один отвечает на вопрос «а чем вы занимаетесь» без подписи.

СЛАБОЕ МЕСТО

Округлые формы делают знак чуть мягче, чем принято у подрядчиков. И он самый широкий — в узкой шапке потребует уменьшения.



Медь #C2410C



Фитинг #0F766E



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


в строку — для шапки сайта и бланка

YCC **УРАЛСЕТЬСТРОЙ**
монтаж инженерных систем


на тёмном

YCC **УРАЛСЕТЬСТРОЙ**
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс




шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

борт машины и нагрудный знак на
спецодежде

ПОЛОСА

Тёмный блок с сигнальной полосой



монограмма отдельно

Плотный тёмный блок, буквы вырезаны белым, снизу сигнальная оранжевая полоса. Так собран логотип Victaulic — американского производителя трубных соединений. Приём читается однозначно: промышленность, объект, техника безопасности.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый «рабочий» на вид из десяти — уместен на каске, на спецовке, на воротах объекта. Тёмный блок не боится ни грязного фона, ни плохой печати.

СЛАБОЕ МЕСТО

Тон серьёзный до строгости: в презентации для застройщика это плюс, а в рекламе выглядит суховато.



Чернила #14181F



Сигнальный #FF6A00



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик

в строку — для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс





шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

борт машины и нагрудный знак на
спецодежде

ПРОСВЕТ

Буквы наложены, между ними волосаяной зазор



монограмма отдельно

Буквы заходят одна на другую, но не сливаются: у каждой следующей по контуру вырезан тонкий зазор цвета подложки. Монограмма выходит очень плотной и при этом читается по буквам.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый компактный из плотных: три буквы занимают почти столько же, сколько две. Выглядит собранно и современно, в один цвет работает так же хорошо, как в цветном.

СЛАБОЕ МЕСТО

Зазор всегда цвета подложки, поэтому версий ровно две — для светлого фона и для тёмного. На фотографию такой знак ставить нельзя.



Синий #1E40AF



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс




шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на
спецодежде



монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

КАПСУЛА

Буквы в плашке со скруглением во всю высоту



монограмма отдельно

Плашка, скруглённая по высоте целиком. Форма мягче квадратной и заметно современнее — так сейчас выглядят метки и кнопки в интерфейсах. Цвет глубокий, не сигнальный, поэтому знак остаётся деловым.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый современный по форме и единственный, кто уходит из синего в тёмно-зелёный — в отрасли, где почти все синие, это заметно сразу. Хорошо смотрится на сайте и в презентации.

СЛАБОЕ МЕСТО

Плашка во всю высоту делает знак широким, а зелёный в инженерных системах у части людей связан с газом — если это смущает, цвет меняется за минуту.

 Тёмно-зелёный #065F52



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

основное исполнение, в столбик



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта и бланка




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

на тёмном




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс





шапка сайта и значок во вкладке браузера




визитка, 90 × 50 мм



бланк письма и коммерческого предложения





монограмма в мелких размерах —
закладка браузера, подпись письма,
список контактов

борт машины и нагрудный знак на
спецодежде

ЧТО МЫ СОВЕТУЕМ

ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ ЗА ВАС — ТРИ ИЗ ДЕСЯТИ

«Труба» — наш первый совет. Это единственный вариант, который одновременно и монограмма УСС, и кусок схемы: буквы начерчены линией, как трубопровод, на стыке стоит фитинг. Он отвечает на вопрос «чем вы занимаетесь» без подписи — и при этом остаётся буквами, как вы и просили.

«Среды» — самый выигрышный по смыслу. Три цвета отвечают трём системам, которые компания ведёт по объекту: вода, тепло, воздух. Единственный вариант, где на вопрос «почему такие цвета» есть ответ по делу, а не про вкус. Он же самый живой на вид.

«Полоса» — если нужен самый крепкий. Тёмный блок с сигнальной полосой не боится ни грязного фона, ни плохой печати, уместен на каске и на воротах объекта. Тем же приёмом живёт Victaulic.

Из остальных: «Блок» — та же надёжность, что у «Полосы», но ярче и веселее. «Квадрат» — лучший в роли значка и аватарки. «Контур» — самый тихий и дорогой на вид. «Просвет» — самый компактный. «Капсула» — самый современный по форме и единственный не синий. «Наложение» и «Объём» — самые «дизайнерские», но оба живут только в цвете.


- шаг 1 Выбрать один вариант. Правки по выбранному — оттенок, плотность букв, состав подписи — входят в работу.
- шаг 2 Получить набор файлов: вектор SVG для печати и сайта, PNG для писем и мессенджеров, версии в один цвет и для тёмного фона, значок для браузера.
- шаг 3 Поставить логотип на сайт и подстроить палитру сайта под выбранный цвет — сейчас сайт синий с латунью, под любой из четырёх вариантов он перекрашивается за один подход.
- шаг 4 По желанию — проверка по реестру Роспатента и регистрация товарного знака. Это отдельная работа патентного поверенного, мы её не делаем, но подскажем порядок и подготовим файлы в нужном виде.

ПЕРВАЯ СЕРИЯ — ЕСЛИ ЗАХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

Четыре знака, показанные раньше: предметные, из того, что компания монтирует. Здесь они для сравнения — вдруг что-то из них пригодится рядом с монограммой, например как значок или как клеймо на документах.




1. Узел



2. Вентиль



3. Штамп



4. Фланец

ОТКРЫТЬ ПЕРВУЮ СЕРИЮ ЦЕЛИКОМ, С ПРИМЕРАМИ ПРИМЕНЕНИЯ

Надписи набраны гарнитурами Oswald, Unbounded, Manrope и Golos Text (лицензия SIL Open Font License — коммерческое использование и встраивание разрешены), буквы переведены в кривые: логотип не зависит от того, установлен ли шрифт на чужом компьютере.