

Двадцать знаков по вашему выбору

Вы назвали три варианта: 15, 22 и 45. Все три набраны одной антиквой — той самой, у которой, как вы сказали, буквы с заострёнными углами. Она и стала основой серии: ни один знак здесь не набран другим шрифтом.

Вы просили покрутить их в тёмном сером. Поэтому подложка тут не чёрная, а графитовая, и металлов два ряда: холодный — сталь, платина, никель, олово, титан; тёплый — латунь, бронза, золото, медь. Золото никуда не делось, оно просто перестало звучать ювелирно.

И главное правило серии: все три буквы одного роста, порядок всегда УСС. Ни одна буква не выше и не ниже другой — ни чаши, ни короны, ни лестницы. Разница между вариантами держится на плотности плетения, начертании, приёме и обрамлении.

Визитка: восемь макетов по образцам, которые вы прислали — карточка с Pinterest и статья про тренды разобраны на приёмы и применены к этим знакам.



Все двадцать рядом

Сначала общий вид: так проще отбросить лишнее и оставить два-три. Щёлкните по любому знаку — откроется его разбор со всеми носителями: сайт, визитка, бланк, борт машины, мелкие размеры.

The logo consists of the letters 'УСС' in a light grey, serif font, centered within a dark grey rectangular background.

51. Сталь

Вязь в стали по графиту

The logo consists of the letters 'УСС' in a white, serif font, centered within a white double-line rectangular frame on a dark background.

52. Грифель

Двойная рамка, платина по антрациту

The logo consists of the letters 'УСС' in a light grey, serif font, centered within a dark grey rectangular background.

53. Олово

Тонкое начертание, буквы стоят свободнее

The logo consists of the letters 'УСС' in a white, outlined serif font, centered within a dark grey rectangular background.

54. Чекан

Вязь контуром

The logo consists of the letters 'УСС' in a light grey, serif font, centered within a dark grey rectangular background.

55. Лента

Плотная сцепка, буквы глубже заходят друг в друга

The logo consists of the letters 'УСС' in a gold, serif font, centered within a dark grey rectangular background.

56. Латунь

Вязь латунью по графиту

The logo consists of the letters 'УСС' in a gold, serif font, centered within a gold double-line rectangular frame on a dark background.

57. Бронза

Двойная рамка, бронза по тёплому графиту

The logo consists of the letters 'УСС' in a gold, serif font, centered within a dark grey rectangular background.

58. Золото

Вязь золотом по грифелю



59. Медь

Медь, плотная сцепка



60. Гравюра

Внутри штриха тонкая линия



61. Плашка

Буквы вывернуты в латунной плашке



62. Полоса

Сигнальная полоса слева



63. Просвет

Широкий зазор между лентами



64. Оправа

Одна тонкая рамка вплотную



65. Резьба

Кольцо с накаткой по ободу



66. Тиснение

Контур в рамке на светлом



67. Бумага

Графитовая вязь на светлом



68. Кость

Латунь по кости, двойная рамка



69. Туман

Холодный серый по светлому



70. Столп

Два яруса, буквы одного роста

Что менялось

Шрифт не менялся вовсе

Cormorant, та же антиква, что в 15, 22 и 45. У неё высокий контраст штриха и острые засечки — именно это вы и отметили. Разнообразие в серии сделано не сменой шрифта, а композицией, цветом и обрамлением.

Подложка вместо чёрной — графитовая

Разница на глаз небольшая, а по тону решающая: на чёрном металл читается как ювелирный, на графите — как деловой. Это ответ на риск, о котором мы говорили раньше: застройщику не должно показаться, что он пришёл не по адресу.

Два ряда металла

Холодный — сталь, платина, никель, олово, титан. Тёплый — латунь, бронза, золото, медь. Правило одно на всю серию: подложка плюс один металл, второго яркого цвета нет нигде. Как только цветов два, знак перестаёт читаться как металл.

Буквы не меняют роста

Это ваше условие, и оно выполнено везде: У, С и С одного размера, порядок УСС. Перепадов высот в серии нет вовсе. Отличать варианты друг от друга приходится другим — плотностью сцепки, толщиной штриха, приёмом и оправой, — и этого хватает.

Оформление вместо клейма

Плотная плашка с вывернутыми буквами, сигнальная полоса,

широкий зазор плетения, одинарная
оправа и накатка по ободу. Первые
два приёма взяты из разведки по
западным компаниям профиля — там
«красочность» дают именно плашка и
один сильный цвет.



Сталь
по графит



Платина
по антрацит



Титан
по свинец



Олово
по асфальт



Никель
по грифель



Латунь
по графит



Бронза
по тёплый графит



Золото
по грифель



Медь
по уголь



Графит
по светло-серая
бумага



Латунь
по слоновая кость



Сталь
по туман

Те же двадцать, разложенные по смыслу

Внутри группы силуэт один и тот же, отличаются металл, обрамление и приём. Так
проще решить сначала, какой ход вам ближе, и только потом выбирать оформление.

Холодный металл по тёмно-серому 5 ИЗ 20 • № 51, 52, 53, 54, 55

Прямой ответ на просьбу покрутить знаки в тёмном сером. Силуэты остались вашими,
сменился только металл.



51. Сталь



52. Грифель



53. Олово



54. Чекан



55. Лента

Тёплый металл по графиту 5 ИЗ 20 • № 56, 57, 58, 59, 60

Золото и латунь вам понравились, и они остались. Только легли на графит вместо чёрного — тон стал деловым.



56. Латунь



57. Бронза



58. Золото



59. Медь



60. Гравюра

Оформление: плашка, полоса, зазор, оправа

5 ИЗ 20 • № 61, 62, 63, 64, 65

Приёмы из разведки по западным компаниям профиля: плотная плашка с вывернутыми буквами, сигнальная полоса, широкий зазор плетения и одинарная рамка вплотную. Плюс накатка по ободу.



61. Плашка



62. Полоса



63. Просвет



64. Оправа



65. Резьба

Светлые: бумага, бланк, визитка 4 ИЗ 20 • № 66, 67, 68, 69

То же самое для печати одной краской и для светлой стороны визитки — пары «тёмная и светлая», как на образце, который вы прислали.



66. Тиснение



67. Бумага



68. Кость



69. Туман

Вертикальная сборка 1 из 20 • № 70

Для значка, аватара и всего, где место узкое.



70. Столп

Сталь

Вязь в стали по графиту



вензель отдельно

Та самая «Вязь», которую вы назвали первой, но в стали по графиту: силуэт не тронут, сменился только металл.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Тот самый знак, который вы назвали первым, с одной переменной: металл холодный. Силуэт плотный, тонких мест нет, поэтому вариант одинаково хорошо переносит и вывеску, и печать в один цвет.

СЛАБОЕ МЕСТО

холодный металл читается технично, а не дорого — это плата за уход от золота



Сталь #B7C2CC



Графит #23272C

УСС

УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

УСС

УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта


основное исполнение, в столбик





светлая версия — для бумаги



один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Грифель

Двойная рамка, платина по антрациту



вензель отдельно

Двойная рамка от 22, но в тёмном: платина по антрациту. Буквы одного роста, плетение чуть плотнее обычного.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Рамка от 22, металл холодный. Рамка задаёт знаку собственные границы — его можно ставить на любую подложку, не подбирая поле.

СЛАБОЕ МЕСТО

двойная рамка съедает поле: в мелком размере внутренняя линия сливается с внешней




Платина #CBD2D8



Антрацит #1B1E22



основное исполнение, в столбик



в строку — для шапки сайта




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

светлая версия — для бумаги





УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем




один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



22 px



32 px



44 px



64 px

мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Олово

Тонкое начертание, буквы стоят свободнее



вензель отдельно

Самое лёгкое начертание серии: Cormorant 500, штрих тоньше, и буквы стоят свободнее — плетение едва задевает соседа.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый лёгкий знак серии: Cormorant 500 и минимальный нахлест. Там, где остальные варианты звучат плотно и тяжело, этот звучит тихо.

СЛАБОЕ МЕСТО


тонкий штрих первым страдает на плохой печати и в мелком размере




Титан #9FA9B2



Свинец #2A2E33



основное исполнение, в столбик




в строку — для шапки сайта





светлая версия — для бумаги






один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Чекан

Вязь контуром



вензель отдельно

Вязь контуром: переплетение видно насквозь, как чеканка на светлом металле.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Контур показывает переплетение насквозь: видно, какая лента идёт сверху. На тёмном это читается как чеканка по светлому металлу.

СЛАБОЕ МЕСТО


тонкие линии заплывают на плохой печати и в размере значка




Олово #C2C7CB



Асфальт #34393E



основное исполнение, в столбик




в строку — для шапки сайта





светлая версия — для бумаги






один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Лента

Плотная сцепка, буквы глубже заходят друг в друга



вензель отдельно

То же плетение, но буквы заходят друг на друга сильнее: знак становится плотнее и уже, как сцепка у Chanel и Gucci.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый узкий знак серии. Там, где место ограничено — в шапке сайта, на нагрудном знаке, — он выигрывает у остальных по компактности.

СЛАБОЕ МЕСТО


при таком нахлёсте вторая С почти скрыта — знак читается с усилием



Никель #A9B4BE



Грифель #2C3137



основное исполнение, в столбик



в строку — для шапки сайта




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

светлая версия — для бумаги





УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем




один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Латунь

Вязь латунию по графиту



вензель отдельно

Та же вязь, что вам понравилась, но подложка графитовая, а не чёрная: металл звучит тише и уходит от ювелирного тона.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Ровно то сочетание, которое вы одобрили, но подложка графитовая, а не чёрная. Разница слышна сразу: тон деловой, а не ювелирный.

СЛАБОЕ МЕСТО


на графите латунь теряет часть блеска — против чёрного контраст ниже




Латунь #C69A54



Графит #24282D



основное исполнение, в столбик




в строку — для шапки сайта





светлая версия — для бумаги






один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным




визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Бронза

Двойная рамка, бронза по тёплому графиту



вензель отдельно

Та же двойная рамка, что в 45, и та же бронза, но по тёмному, а не по кости.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Тёплый металл на тёплом сером. Мягче латуни и заметно мягче золота — если хочется «дорого», но без блеска.

СЛАБОЕ МЕСТО


тёплый металл на тёплом сером — гамма близкая, границы мягкие: в мелком размере рамка пропадает первой



Бронза #C08A57



Тёплый графит #262A2E



основное исполнение, в столбик



в строку — для шапки сайта




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

светлая версия — для бумаги





УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем



один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



22 px



32 px



44 px



64 px

мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Золото

Вязь золотом по грифелю



вензель отдельно

Ровно то сочетание, которое вы одобрили: золото по тёмному. Отличие от 15 одно — фон графитовый, и знак перестаёт выглядеть ювелирным.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый близкий к 15 из всей серии. Отличие одно: фон. Чёрный фон делал знак ювелирным, графит возвращает его в деловой ряд.

СЛАБОЕ МЕСТО


золото на любом фоне остаётся кодом люкса: застройщик может прочитать его как «не по адресу»



Золото #C9AC63



Грифель #2A2E33



в строку — для шапки сайта


основное исполнение, в столбик





светлая версия — для бумаги





один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде



бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Медь

Медь, плотная сцепка



вензель отдельно

Самый тёплый металл серии, и он в родстве с делом — медная труба и медный фитинг. Плетение плотное, штрих тонкий.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

У цвета есть отраслевое объяснение: медная труба и медный фитинг. Это тот довод, который стоит произносить вслух, когда спрашивают про цвет.

СЛАБОЕ МЕСТО

медь темнее золота: на графите контраст ниже, и в мелком размере знак кажется бурым



Медь #C07A4B



Уголь #212528



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем



УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

в строку — для шапки сайта


основное исполнение, в столбик





светлая версия — для бумаги



один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде



бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Гравюра

Внутри штриха тонкая линия



вензель отдельно

Внутри штриха идёт тонкая линия фона — приём гравировки по металлу: буква выглядит резаной, а не напечатанной.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Единственный приём в серии, который виден вблизи и пропадает издалека — как гравировка на латуни. Хорош на визитке и на табличке, где знак смотрят с расстояния вытянутой руки.

СЛАБОЕ МЕСТО

самый требовательный к печати вариант: линия внутри штриха тоньше 0.2 мм пропадает на офсете




Латунь #C69A54




Графит #24282D



основное исполнение, в столбик




в строку – для шапки сайта




светлая версия – для бумаги





один цвет – печать, штамп, гравировка





шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным




визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая – как на образце, который вы прислали





борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Плашка

Буквы вывернуты в латунной плашке



вензель отдельно

Буквы вывернуты в плотной латунной плашке — приём Viega и Assemlin: цвет даёт не знак, а поле под ним.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Единственный вариант, где цвет несёт поле, а не знак. Приём Viega и Assemlin: плотная плашка держит внимание сильнее любого контура и одинаково работает на бумаге, плёнке и металле.

СЛАБОЕ МЕСТО

плашка задаёт свой фон: поставить такой знак на фотографию или на цветную подложку нельзя




Латунь #C69A54



Графит #24282D



основное исполнение, в столбик




в строку – для шапки сайта





светлая версия – для бумаги





один цвет – печать, штамп, гравировка




шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным




визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая – как на образце, который вы прислали





бланк письма: здесь работает светлая версия



борт машины и нагрудный знак на спецодежде



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Полоса

Сигнальная полоса слева



вензель отдельно

Сигнальная полоса металла слева от знака — приём Victaulic. Полоса держит знак на любом поле и работает как метка раздела.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Приём Victaulic. Полоса даёт знаку опору на любом поле и годится как метка раздела: тем же цветом можно помечать вентиляцию, отопление, воду.

СЛАБОЕ МЕСТО


полоса просит места слева: в узкой шапке сайта знак приходится ставить без неё




Сталь #B7C2CC



Графит #23272C



основное исполнение, в столбик




в строку — для шапки сайта





светлая версия — для бумаги




один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Просвет

Широкий зазор между лентами



вензель отдельно

Зазор между лентами вдвое шире обычного: переплетение видно издалека, и знак читается даже на вывеске через дорогу.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Тот же знак, но переплетение видно с расстояния: зазор вдвое шире обычного. Это вариант для вывески, борта машины и всего, что смотрят издалека.

СЛАБОЕ МЕСТО



широкий зазор съедает штрих: в размере значка буквы выглядят тоньше, чем в остальных вариантах



Никель #A9B4BE



Грифель #2C3137



в строку — для шапки сайта


основное исполнение, в столбик




светлая версия — для бумаги




один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде



бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Оправа

Одна тонкая рамка вплотную



вензель отдельно

Одна тонкая рамка вплотную к буквам — то же, что в 22, но без второй линии: строже и легче в мелком размере.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

То же, что в 22, но без второй линии. Строже, легче в мелком размере и не съедает поле: рамка идёт по самому краю знака.

СЛАБОЕ МЕСТО


одинарная линия тоньше двойной и на плохой печати местами прерывается



Золото #C9AC63



Грифель #2A2E33



основное исполнение, в столбик



в строку — для шапки сайта




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

светлая версия — для бумаги





УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



22 px



32 px



44 px



64 px

мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Резьба

Кольцо с накаткой по ободу



вензель отдельно

Кольцо с накаткой по ободу — так насекают рифление на муфте и на монете; форма круглая, значит годится в значок.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Накатка — это рифление на муфте и гурт на монете. Круг остаётся кругом, но перестаёт быть просто кольцом: у него появляется фактура.

СЛАБОЕ МЕСТО

накатка это шестьдесят штрихов: на печати мелким размером они сливаются в серое кольцо



Платина #CBD2D8



Антрацит #1B1E22



в строку — для шапки сайта


основное исполнение, в столбик





светлая версия — для бумаги



один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным




визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Тиснение

Контур в рамке на светлом



вензель отдельно

Контурная вязь в рамке на светло-сером: так выглядит слепое тиснение на картоне, когда краски нет вовсе.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Так выглядит слепое тиснение на картоне, когда краски нет вовсе. Самый дорогой на ощупь и самый дешёвый в печати вариант: одна форма, ноль красок.

СЛАБОЕ МЕСТО

без краски знак держится на одном рельефе: в интернете и на экране такой вариант выглядит бледно



Графит #2E3238




Светло-серая бумага #EDEEF0



в строку — для шапки сайта


основное исполнение, в столбик





светлая версия – для бумаги




один цвет – печать, штамп, гравировка



шапка сайта: знак светлый, верх сайта остаётся светлым



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая – как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде



бланк письма: здесь работает светлая версия



22 px



32 px



44 px



64 px

мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Бумага

Графитовая вязь на светлом



вензель отдельно

Графитовая вязь на светлом: одна краска, любая печать, и знак не требует перекраски сайта.


СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Одна краска, любая печать, любой носитель. И главное: сайт под него перекрашивать не нужно — знак садится на нынешний светлый верх как есть.


СЛАБОЕ МЕСТО

без металла вариант теряет то самое «дорого», за которое вы выбрали 15 и 45

 **Графит** #2E3238  **Светло-серая бумага** #EDEEF0



основное исполнение, в столбик




в строку — для шапки сайта





светлая версия — для бумаги





один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: знак светлый, верх сайта остаётся светлым



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



22 px



32 px



44 px



64 px

мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Кость

Латунь по кости, двойная рамка



вензель отдельно

То же, что в 45: бронза по кости в двойной рамке. Отличие – буквы одного роста и сцеплены плотнее.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Это ваш 45, пересобранный по новому правилу: буквы одного роста, рамка тоньше, сцепка плотнее. Если из старого нравился именно он – сравните их рядом.

СЛАБОЕ МЕСТО


самый «бумажный» вариант: на спецовке и на борту машины выглядит бледно




Латунь #9A6B28



Слоновая кость #F2EDE3



основное исполнение, в столбик



в строку – для шапки сайта




УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем

светлая версия — для бумаги





УРАЛСЕТЬСТРОЙ
монтаж инженерных систем




один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: знак светлый, верх сайта остаётся светлым



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



22 px



32 px



44 px



64 px

мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Туман

Холодный серый по светлому



вензель отдельно

Холодный серый по светлому: деловой тон без металла вообще, ровно середина между минимализмом и вензелем.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Ровно середина между минимализмом и вензелем: форма вензельная, а тон деловой. Тот случай, когда знак не спорит ни с бумагой, ни с экраном.

СЛАБОЕ МЕСТО


самый тихий знак серии — на выставочном стенде его не заметят




Сталь #3A444E



Туман #E7EAEC



основное исполнение, в столбик




в строку — для шапки сайта





светлая версия — для бумаги





один цвет — печать, штамп, гравировка



шапка сайта: знак светлый, верх сайта остаётся светлым



визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая — как на образце, который вы прислали



борт машины и нагрудный знак на спецодежде

бланк письма: здесь работает светлая версия



22 px



32 px



44 px



64 px

мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Столп

Два яруса, буквы одного роста



вензель отдельно

Два яруса: У сверху, обе С под ней — и все три буквы одного роста. Знак вертикальный: он нужен там, где место узкое — значок, аватарка, нагрудный знак.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Единственный вертикальный знак серии. Нужен там, где по ширине места нет: значок, аватарка, нагрудный знак. Размер букв тот же, что у остальных, — меняется только расстановка.

СЛАБОЕ МЕСТО


в шапку сайта такой знак не ложится: для строки нужна отдельная горизонтальная сборка



Сталь #B7C2CC




Графит #23272C




основное исполнение, в столбик




в строку – для шапки сайта





светлая версия – для бумаги





один цвет – печать, штамп, гравировка




шапка сайта: под тёмный знак и верх сайта становится тёмным




визитка 90 × 50 мм, пара: тёмная и светлая – как на образце, который вы прислали






бланк письма: здесь работает светлая версия



борт машины и нагрудный знак на спецодежде



мелкие размеры: значок браузера, подпись письма, аватарка в мессенджере

Что мы советуем

Три из двадцати

«**Сталь**» (51) — если из трёх ваших любимых главным был 15. Это он и есть, только металл холодный, а фон графитовый. Силуэт плотный, без тонких мест: одинаково хорошо переносит вывеску, экран и печать в один цвет.

«**Плашка**» (61) — если нужен знак, который видно через комнату.

Единственный вариант, где цвет несёт поле, а буквы вывернуты в нём. Так делают Viega и Assemblin, и на спецовке или на борту машины он читается лучше всех.

«**Кость**» (68) — если из трёх любимым был 45. Тот же приём, собранный по новому правилу: буквы одного роста, рамка тоньше. Светлый вариант дешевле в печати и не требует перекрашивать сайт.

Стоит посмотреть и эти: «**Золото**» (58) — ваш 15 с графитовой подложкой вместо чёрной; «**Оправа**» (64) — рамка от 22, но в одну линию; «**Гравюра**» (60)

— тонкая линия внутри штриха, вблизи выглядит как резьба по металлу;
«**Столп**» (70) — единственный вертикальный, для значка и аватарки.

Три вещи, о которых мы обязаны сказать прямо

Тёмный знак требует тёмного верха сайта. Иначе он висит на светлой странице чужеродным пятном. Перекраска шапки входит в работу и денег не стоит. Если этого не хочется — берите светлые: «Бумага» (67), «Кость» (68), «Туман» (69), «Тиснение» (66).

Переплетение сделано зазором цвета подложки. Поэтому у каждого варианта ровно две версии — тёмная и светлая, — и поставить такой знак прямо на фотографию нельзя: зазор будет не того цвета. Для фотографий есть монохромная версия.

Чистоту по товарным знакам мы не проверяли. Поиск по реестру Роспатента и регистрация — работа патентного поверенного, отдельная и платная. Мы можем подсказать порядок, но гарантировать чистоту без поиска по базе нельзя.

ШАГ 1

Выбрать один вариант. Правки по нему — оттенок металла, плотность переплетения, высота букв, состав подписи — входят в работу.

ШАГ 2

Получить набор файлов: вектор SVG и PNG, версии тёмная, светлая и в один цвет, значок браузера.

ШАГ 3

Визитка: восемь макетов уже показаны, после выбора делаем готовый для типографии файл с вылетами и рабочим кодом на сайт.

ШАГ 4

Знак встаёт на все страницы сайта, верх перекрашивается под него.

Предыдущие серии

Всё, что показывали раньше, никуда не делось.

Пятая серия — двадцать вензелей

Четвёртая серия — минимализм

Третья серия — переплетённые вензеля

Вторая серия — монограммы УСС

Первая серия — предметные знаки

Буквы набраны антиквой Cormorant (SIL Open Font License, коммерческое использование разрешено) и переведены в кривые: знак не зависит от шрифтов на чужом компьютере. Двадцать вариантов, девять исполнений у каждого — 180 файлов в SVG и столько же в PNG. Страница ничего не загружает со сторонних серверов: шрифты лежат рядом.