

## МИНИМАЛИЗМ ВОСЕМЬ ВАРИАНТОВ

Сделано по вашему замечанию: не ярко, в стиле минимализма. Золото и переплетённые вензеля из прошлой серии убраны совсем.

Здесь логотип — это название буквами. Ровно так устроены знаки западных компаний вашего профиля: Caverion и Instalco обходятся вообще без картинки, Bravida и Assemblin ставят слово и один цвет. У каждого варианта ниже ровно один приём — как только приёмов два, знак перестаёт быть минималистичным.

Показаны сразу оба пути по цвету: четыре варианта в чистом монохrome и четыре с одним акцентом — сталью или латунью. Выбирать удобнее, когда оба рядом.

УСС

| УСС

УСС

УСС

УСС.

| УСС

└ УСС

УСС

# ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК

## ЛОГОТИП — ЭТО СЛОВО

Из 18 разобранных западных компаний отрасли картинку-символ не использует почти никто. Логотип у них — название, набранное спокойным рубленным шрифтом.

Причина практическая: слово читается сразу и работает в любом размере, а символ надо объяснять и запоминать.

Здесь взяты Mangrove и Golos Text — оба спокойные, оба с полноценной кириллицей, оба под свободной лицензией.

## ДВА ПУТИ ПО ЦВЕТУ, И ОБА ПЕРЕД ВАМИ

**Чистый монохром** — графит на белом и белое на графите. Одна краска: печать дешевле, ошибиться негде, знак одинаков на бумаге, на плёнке и на металле.

**Монохром плюс один акцент** — тот же графит и один цветной элемент. Акцентов ровно два: сталь — цвет трубы, латунь — цвет фитингов и арматуры. Оба цвета объясняются вашим же материалом, а не модой.

## НИКАКИХ ГРАДИЕНТОВ

Их нет ни у одного бренда отрасли, и здесь тоже нет. Плоский цвет одинаково печатается на бумаге, плёнке, металле и спецовке; градиент на каждом носителе выходит другим — и почти всегда хуже, чем на экране.

По той же причине в серии нет теней, обводок и объёма.

## ЧТО ЧЕСТНО СКАЗАТЬ ПРО МИНИМАЛИЗМ

**Он требует дисциплины в применении.** Знак, в котором нет ничего лишнего, легко испортить окружением: рамкой, тенью, случайной подложкой, второй краской рядом. Поэтому вместе с выбранным вариантом отдаём короткое правило использования — где ставить, сколько оставлять пустого места и чего не делать.

**Он не бросается в глаза издалека.** На борту машины и на стенде выставки монохромная надпись проигрывает плотной плашке. Если это важно — смотрите вариант 30 «Плашка»: он остаётся минималистичным, но заметен.

**Зато сайт перекрашивать не придётся.** Светлый одноцветный знак садится на нынешний сайт как есть — в отличие от прошлой серии, где под тёмный вензель нужно было перекрашивать весь верх.

## ВСЕ ВОСЕМЬ РЯДОМ

Сначала общий вид: так проще отбросить лишнее и оставить два-три. Подробный разбор каждого — с палитрой, вывороткой и примерами применения — ниже по переключателю.

УРАЛСЕТЬСТРОИ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### 23. ЛИНИЯ

Название и одна линия под ним — больше ничего

УРАЛ|СЕТЬСТРОИ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### 24. РАЗРЫВ

Слово разделено тонким штрихом: УРАЛ | СЕТЬСТРОЙ

УРАЛ  
СЕТЬСТРОЙ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### 25. СТОПКА

Две строки, выключка влево, плотно друг к другу

УСС

УРАЛСЕТЬСТРОЙ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### 26. БЛОК

Монограмма УСС в тонкой рамке рядом с названием

УРАЛСЕТЬСТРОИ.

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

УРАЛСЕТЬ|СТРОИ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### 27. ТОЧКА

Название и одна квадратная точка сталью

### 28. ШОВ

Штрих латунию на стыке: УРАЛСЕТЬ | СТРОЙ

└ УРАЛСЕТЬСТРОИ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

УСС

УРАЛСЕТЬСТРОЙ

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

## 29. УГОЛОК

Чертёжный уголок слева от названия

## 30. ПЛАШКА

УСС белым в плотной латунной плашке

## ЛИНИЯ

Название и одна линия под ним — больше ничего

**УСС**  
**УРАЛСЕТЬСТРОЙ**  
монтаж инженерных систем

основное исполнение

Тот самый приём, которым живут Caverion и Instalco: логотип это слово. Буквы стоят вразрядку, под ними линия во всю ширину — она держит композицию и заодно читается как подчёркивание в основной надписи чертежа.

### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый нейтральный и самый дешёвый в производстве: одна краска, любой носитель, ничего не может испортиться при печати. Такой знак не устаревает, потому что в нём нечему выйти из моды.

### СЛАБОЕ МЕСТО

Знака как такового нет. Для аватарки и значка браузера приходится ставить монограмму УСС отдельно — она сделана, но это уже второй элемент, который надо помнить.

 **Графит** #1F2328

**УРАЛСЕТЬСТРОИ**  
монтаж инженерных систем

в строку — шапка сайта, бланк, борт машины

**УРАЛСЕТЬСТРОИ**  
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс

**УРАЛСЕТЬСТРОИ**  
монтаж инженерных систем


выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка

**УСС**


монограмма — значок браузера и аватарка





шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно




визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения





монограмма в мелких размерах — закладка  
браузера и подпись письма

борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде — здесь работает выворотка

## РАЗРЫВ

Слово разделено тонким штрихом: УРАЛ | СЕТЬСТРОЙ

| УСС  
УРАЛ СЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем

основное исполнение

Штрих отделяет географию от дела. Кроме смысла у него есть чисто практическая работа: длинное составное название перестаёт читаться комом, глаз получает паузу и разбирает слово с первого раза.

### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Помогает прочесть название — у длинных составных имён это главная проблема, и решается она здесь без картинок и без цвета.

### СЛАБОЕ МЕСТО

Штрих тонкий: при мелкой печати он может пропасть. Для совсем мелких мест есть версия без него, и знак от этого не рассыпается.

■ Графит #1F2328

УРАЛ | СЕТЬСТРОИ

монтаж инженерных систем

в строку — шапка сайта, бланк, борт машины

УРАЛ | СЕТЬСТРОИ

монтаж инженерных систем

один цвет — печать, штамп, ксерокс


УРАЛ | СЕТЬСТРОИ

монтаж инженерных систем


выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка

| УСС


монограмма — значок браузера и аватарка




шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно




визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде — здесь работает выворотка



монограмма в мелких размерах — закладка  
браузера и подпись письма

## СТОПКА

Две строки, выключка влево, плотно друг к другу

УСС  
УРАЛСЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем

основное исполнение

УРАЛ над СЕТЬСТРОЙ, один кегль на обе строки, плотный интерлиньяж. Строки не растянуты по ширине — это принципиально: растяжка превращает короткое слово в набор отдельных букв.

### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Держит квадратное место лучше всех остальных: печать, штамп, аватарка, нагрудный знак на спецовке. Там, где строка вытягивается в нитку, стопка стоит крепко.

### СЛАБОЕ МЕСТО

В узкую шапку сайта садится хуже строки. Поэтому в наборе всегда две блокировки: стопка для квадратных мест, строка для широких.

 Графит #1F2328

УРАЛ  
СЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем

в строку — шапка сайта, бланк, борт машины

УРАЛ  
СЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс

УРАЛ  
СЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем


выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка

УСС


монограмма — значок браузера и аватарка




шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно




визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения






борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде — здесь работает выворотка



монограмма в мелких размерах — закладка  
браузера и подпись письма

## БЛОК

Монограмма УСС в тонкой рамке рядом с названием



основное исполнение

Рамка взята из основной надписи чертежа — там шифр документа стоит именно так, в рамке. Это единственный предметный элемент всей серии, и он же сразу даёт готовый значок: рамку с буквами можно оторвать от названия и ставить отдельно.


### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

В одном варианте есть и знак, и надпись. Одна система работает и в шапке сайта, и в значке браузера, и в аватарке — ничего не надо придумывать дополнительно.


### СЛАБОЕ МЕСТО

Тонкая рамка в размере значка (16 пикселей) сливается в пятно. Для мелкого нужна версия с рамкой потолще — делается при выборе, это обычная работа.


 **Графит** #1F2328



в строку — шапка сайта, бланк, борт машины




один цвет — печать, штамп, ксерокс




выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка




монограмма — значок браузера и аватарка





шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно



визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения



монограмма в мелких размерах — закладка браузера и подпись письма

УСС

УРАЛСЕТЬСТРОЙ

монтаж инженерных систем

борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде – здесь работает выворотка

## ТОЧКА

Название и одна квадратная точка сталью

УСС.  
УРАЛСЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем

основное исполнение

Точка ставится после слова, как в утверждении: «Уралсетьстрой.» Это единственный цветной элемент во всём знаке, и цвет у него не случайный — сталь, цвет трубы.

### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Минимум средств при явном присутствии цвета. На белом бланке и на светлом сайте выглядит современно и спокойно, не споря с текстом вокруг.

### СЛАБОЕ МЕСТО

Точка мала: на плохой печати или на тёмном фоне её можно попросту не заметить, и знак станет обычной надписью.

 Графит #1F2328

 Сталь #2F6690

УРАЛСЕТЬСТРОИ.  
монтаж инженерных систем

в строку — шапка сайта, бланк, борт машины

УРАЛСЕТЬСТРОИ.  
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс

УРАЛСЕТЬСТРОИ.  
монтаж инженерных систем


выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка

УСС.

монограмма — значок браузера и аватарка




шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно




визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде — здесь работает выворотка



монограмма в мелких размерах — закладка  
браузера и подпись письма

## ШОВ

Штрих латунью на стыке: УРАЛСЕТЬ | СТРОЙ

| УСС  
УРАЛСЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем

основное исполнение

Тот же разрыв, но в другом месте и цветной. Латунь — это фитинг, стык, шов: то, чем компания занимается физически. Соединение стоит в самом названии, на месте соединения двух слов.

### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Обоснование цвета лежит в деле компании, а не в моде. На вопрос «почему латунь» есть ответ в одну фразу — и он про арматуру, а не про роскошь.

### СЛАБОЕ МЕСТО

Латунь на белой бумаге теряется при плохой печати. В мелком размере штрих правильнее делать графитом — такая версия в наборе есть.

 Графит #1F2328  Латунь #B0803C

УРАЛСЕТЬ | СТРОИ  
монтаж инженерных систем

в строку — шапка сайта, бланк, борт машины

УРАЛСЕТЬ|СТРОИ  
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс

УРАЛСЕТЬ | СТРОИ  
монтаж инженерных систем


выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка

| усс

монограмма — значок браузера и аватарка




шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно




визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде — здесь работает выворотка



монограмма в мелких размерах — закладка  
браузера и подпись письма

## УГОЛОК

Чертёжный уголок слева от названия

ЛУСС  
УРАЛСЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем

основное исполнение

Уголок — это угол рамки чертежа. Он держит левый край композиции и говорит «проект», а не «украшение». Начертание здесь самое лёгкое в серии: знак должен звучать тихо.

### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Самый инженерный вариант из восьми: язык чертежа без единой картинки. Для подрядчика, который читает проекты и сдаёт исполнительную документацию, тон точный.

### СЛАБОЕ МЕСТО

Уголок работает только рядом с надписью. Отдельным значком он ничего не означает, поэтому для аватарки берётся монограмма.

 Графит #1F2328  Сталь #2F6690

ЛУРАЛСЕТЬСТРОИ  
монтаж инженерных систем

в строку — шапка сайта, бланк, борт машины

ЛУРАЛСЕТЬСТРОИ  
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс

ЛУРАЛСЕТЬСТРОИ  
монтаж инженерных систем


выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка

ЛУСС


монограмма — значок браузера и аватарка





шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно




визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения





борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде — здесь работает выворотка



монограмма в мелких размерах — закладка  
браузера и подпись письма

## ПЛАШКА

УСС белым в плотной латунной плашке

УСС

# УРАЛСЕТЬСТРОЙ

монтаж инженерных систем

основное исполнение

Приём Viega и Vistaulic: плотный квадрат одного цвета с монограммой навывлет. Самый громкий вариант серии — и всё же минималистичный: в нём нет ни картинки, ни второго цвета, ни градиента.

### СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Заметнее всех на борту машины, на спецовке и на стенде. Плотная плашка одинаково печатается любым способом и не боится плохой бумаги.

### СЛАБОЕ МЕСТО

Цветная заливка требует краски: на ксероксе и на чёрно-белом принтере плашка станет серой. Для таких мест есть монохромная версия.

 Латунь #B0803C  Графит #1F2328

 УРАЛСЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем

в строку — шапка сайта, бланк, борт машины

 УРАЛСЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем


один цвет — печать, штамп, ксерокс

 УРАЛСЕТЬСТРОЙ  
монтаж инженерных систем


выворотка — тёмный фон, фотография, спецовка

УСС


монограмма — значок браузера и аватарка





шапка сайта: светлый знак на светлом верху — перекрашивать сайт не нужно



визитка, 90 × 50 мм — лицевая сторона



бланк письма и коммерческого предложения



монограмма в мелких размерах — закладка браузера и подпись письма

УСС

УРАЛСЕТЬСТРОЙ

монтаж инженерных систем

борт машины и нагрудный знак на  
спецодежде – здесь работает выворотка

# ВИЗИТКИ

Вы просили посмотреть лучшие визитки мира. Посмотрели — и отобрали из трендов то, что работает для монтажной компании, а не для дизайн-студии.

**УРАЛСЕТЬСТРОИ**  
МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

**Бабенко Александр Анатольевич**

директор

+7 906 812-54-44


info@uralsetstroy.com

лицевая сторона: знак, имя, должность, связь — и всё

Водоснабжение и канализация  
Отопление и теплоснабжение  
Индивидуальные тепловые пункты

Вентиляция и кондиционирование  
Электромонтаж  
Гидроизоляция

uralsetstroy.com



оборот: разделы работ, адрес сайта и рабочий QR-код

**БЕРЁМ**

- Минимум на лицевой стороне: знак, имя, должность, связь. Всё остальное — на оборот.
- Спокойная крупная типографика: телефон должен читаться без прищуривания.
- Плотный картон 350–400 г и матовая ламинация soft-touch: приятная на ощупь, не залапывается, в отличие от глянца.
- Рабочий QR-код на оборот — ведёт на сайт, где сразу видны разделы работ и объекты.
- Если хочется акцента — слепое тиснение знака без краски: выглядит дорого, но не ярко.

## НЕ БЕРЁМ

- Дерево, металл, прозрачный пластик, перламутр: для подрядчика инженерных систем это читается как «деньги ушли не туда».
- Цветные края триплекса, фольгу, 3D-золото: то же самое, плюс дороже обычной визитки в разы — а раздаёте вы их десятками.
- Вырубку необычной формы: такая карточка не влезает в визитницу, и её выбрасывают первой.
- QR-код ради галочки, ведущий в никуда.

## ЧТО МЫ СОВЕТУЕМ

### ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ ЗА ВАС — ТРИ ИЗ ВОСЬМИ

«**Линия**» — самый чистый. Название и одна линия: ничего, что можно было бы убрать. Дешевле всех в печати, не устаревает, работает на любом носителе. Если минимализм нужен в чистом виде — этот.

«**Блок**» — самый практичный. В одном варианте есть и надпись, и готовый значок в рамке: одна система закрывает шапку сайта, значок браузера, аватарку и печать. Рамка при этом взята с чертежа, а не выдумана.

«**Шов**» — самый осмысленный из цветных. Латунный штрих стоит на стыке двух слов, и это ровно то, чем компания занимается: соединение. На вопрос «почему такой цвет» есть ответ в одну фразу.

Из остальных: «**Разрыв**» помогает прочесть название с первого раза, «**Стопка**» лучше всех держит квадратные места, «**Точка**» — самый сдержанный из цветных, «**Уголок**» — самый инженерный по тону, «**Плашка**» — самый заметный издалека.

- шаг 1 Выбрать один вариант. Правки по выбранному — начертание, плотность, состав подписи, оттенок акцента — входят в работу.
- шаг 2 Получить набор файлов: вектор SVG и PNG, версии на светлом, в один цвет и выворотка, монограмма для значка браузера.
- шаг 3 Визитка под выбранный знак — лицо и оборот, с рабочим QR-кодом, в готовом для типографии виде.
- шаг 4 По желанию — проверка по реестру Роспатента и регистрация товарного знака: отдельная работа патентного поверенного.

---

## ПРЕДЫДУЩИЕ СЕРИИ

Всё, что показывали раньше, никуда не делось — открывается по этим ссылкам.

**ПЕРВАЯ СЕРИЯ — ПРЕДМЕТНЫЕ ЗНАКИ**

**ВТОРАЯ СЕРИЯ — МОНОГРАММЫ УСС**

**ТРЕТЬЯ СЕРИЯ — ПЕРЕПЛЕТЁННЫЕ ВЕНЗЕЛЯ**

---

Буквы набраны шрифтами Manrope и Golos Text, подпись — Golos Text вразрядку (оба SIL Open Font License, коммерческое использование разрешено), контуры переведены в кривые: знак не зависит от того, установлен ли шрифт у зрителя. Каждый вариант выпущен в трёх исполнениях — на светлом, в один цвет и выворотка, — по три блокировки в каждом: строка, стопка, монограмма.