

# codnnv1 — Instructivo para crear noticias en `noticias.ts`

## 1. Formato de datos (`NoticiaRaw`)

```
``ts
type NoticiaRaw = {
  id: string          // slug único: tema-fecha-YYYY-MM-DD
  fecha: string        // formato YYYY-MM-DD
  titulo: string       // título neutral, sin sensacionalismo
  pais?: string        // opcional, según catálogo de países
  resumen?: string     // opcional, máx. 1 párrafo
  contenido?: string[] // opcional, cada párrafo como string
  etiquetas?: string[] // usar solo tags del catálogo TAGS
  fuente?: string | { nombre: string; url?: string }
  url_fuente?: string  // opcional
  consecutivo_unico?: string // opcional
}
``
```

## 2. Catálogo de etiquetas (`TAGS`): los siguientes son algunos de los tags, el resto los puedes buscar en [tags.ts](https://tags.ts), anexo a este proyecto. Los nombres de personas protagonistas de cada artículo o sitios mencionados, pueden usarse. Si no está en [tags.ts](https://tags.ts) debe advertirse al usuario para que lo agregue a la lista:

```
``ts
'aceites vegetales',
'alimentación',
'colombia',
'consumo',
'dieta',
'donald trump',
'economía',
'ecopetrol',
'editorial',
'encuestas',
'estados unidos',
'guardia nacional',
'gustavo petro',
'investigación',
'medios',
'nutrición',
'ozempic',
'petróleo',
'política',
'psoriasis',
'resultados',
'salud',
'seguridad',
'seguridad alimentaria',
```

'tecnología',  
'unión patriótica'  
'''

- Mínimo recomendado: 2 etiquetas por noticia.
- Orden sugerido: de lo general a lo específico.
- solamente utiliza el tag 'politica' cuando el contenido sea explícitamente relacionado con ello,

### ## 3. Reglas de redacción

- Estilo neutral y basado en hechos.
- Sin adjetivos valorativos ni especulación.
- Párrafos claros (máx. 3–5 líneas cada uno).
- Citas entre comillas y con atribución.
- Datos y fechas verificados con fuentes confiables.

### ## 4. Fuentes

- 'fuente': nombre (o '{ nombre, url }').
- 'url\_fuente': enlace directo a la fuente original.
- En 'contenido', si incluyes "Fuentes citadas:", escribir enlaces completos 'http(s)://...' para autolink.

### ## 5. IDs y consistencia

- 'id' único y fácil de buscar.
- Estructura recomendada: 'tema-principal-palabra-clave-fecha'
- Ejemplo: 'tomate-y-solanaceas-recomendaciones-seguras-2025-08-14'

### ## 6. Ejemplo completo

```
'''ts
{
  id: 'tomate-y-solanaceas-recomendaciones-seguras-2025-08-14',
  fecha: '2025-08-14',
  titulo: 'Tomate y solanáceas: recomendaciones prácticas para un consumo seguro',
  pais: 'Internacional',
  resumen: 'Guía basada en evidencia sobre el consumo de tomate y otras solanáceas, con recomendaciones para población general y personas con condiciones inflamatorias.',
  contenido: [
    'Las solanáceas incluyen tomate, papa, berenjena y pimentón. Contienen glicoalcaloides que, en exceso, pueden ser perjudiciales para personas sensibles.',
    'Recomendaciones: 1) Tomate maduro a diario, seguro para la mayoría. 2) Evitar tomate verde frecuente. 3) Papa: pelar y evitar verde/brotada. 4) Psoriasis: posible prueba de eliminación. 5) Restricciones prolongadas, siempre con supervisión médica.',
    'Fuentes citadas:',
    '1) Health Canada. *Glycoalkaloids in foods*.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/reports-publications/food-safety/glycoalkaloids-foods.html',
    '2) Friedman M. *Tomatine and tomatidine content in tomatoes and tomato products*.  

https://doi.org/10.1021/jf900312x'
  ],
}
```

```
etiquetas: ['salud', 'alimentación', 'psoriasis', 'seguridad alimentaria'],
fuente: 'LedeLab',
url_fuente:
'https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/reports-publications/food-sa
fety/glycoalkaloids-foods.html',
consecutivo_unico: '20250814-01'
}
```