

Отчёт по лабораторной работе № 1

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Пшеничников Александр Евгеньевич

Группа: АТ-14

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	<pre>\$ mkdir lab1_git_basic \$ cd lab1_git_basic \$ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/XXX/lab1_git_basic/.git/</pre>
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	<pre>\$ echo "# Лабораторная работа 1" > README.md \$ git status On branch master No commits yet Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) README.md</pre>
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☒	<pre>\$ git add README.md warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>\$ git status On branch master No commits yet Changes to be committed: (use "git rm --cached <file>..." to unstage) new file: README.md \$ git commit -m "Добавить README.md" [master (root-commit) 00c6e15] Добавить README.md 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 README.md</pre>
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	☒	<pre>\$ echo "Привет, Git!" > hello.txt \$ echo "Временная строка" > temp.txt \$ git add hello.txt warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the nex t time Git touches it \$ git commit -m "Добавить hello.txt" [master 001209b] Добавить hello.txt 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 hello.txt</pre>
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	☒	<pre>\$ echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt \$ git diff warning: in the working copy of 'hello.txt', LF will be replaced by CRLF the nex t time Git touches it diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf1302d..9fad03c 100644 --- a/hello.txt +++ b/hello.txt @@ -1,1 @@ -Привет, Git!</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			+Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий. \$ git diff --staged diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf1302d..9fad03c 100644 --- a/hello.txt +++ b/hello.txt @@ -1,1 @@ -Привет, Git! +Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий.
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	☒	\$ git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" [master f53ff45] Обновить содержимое hello.txt 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	☒	\$ git log --oneline --graph * f53ff45 (HEAD -> master) Обновить содержимое hello.txt * 001209b Добавить hello.txt * 00c6e15 Добавить README.md
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	☒	\$ echo "temp.txt" > .gitignore \$ echo "*.log" >> .gitignore \$ git add .gitignore warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the ne xt time Git touches it \$ git commit -m "Добавить .gitignore" [master ee159b6] Добавить .gitignore 1 file changed, 2 insertions(+) create mode 100644 .gitignore

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл `notes.txt` с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите `git diff`.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: `git log --pretty=format:"%h - %an : %s"`

Выполнение (ход действий и результат):

```
$ echo "line 1" > notes.txt
$ echo "line 2" >> notes.txt
$ echo "line 3" >> notes.txt
$ git add notes.txt
warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the ne
xt time Git touches it
$ git commit -m "создан файл с тремя строками"
[master 0f3cbea] создан файл с тремя строками
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 notes.txt
$ sed -i '2s/.*/новый текст второй строки/' notes.txt
$ git diff
warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the ne
xt time Git touches it
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index a92d664..6466ae0 100644
--- a/notes.txt
+++ b/notes.txt
@@ -1,3 +1,3 @@
line 1
-line 2
+новый текст второй строки
line 3
$ git add notes.txt
warning: in the working copy of 'notes.txt', LF will be replaced by CRLF the ne
xt time Git touches it
$ git commit -m "обновлена вторая строка"
[master 8de3527] обновлена вторая строка
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
$ git log --pretty=format:"%h - %am : %s"
8de3527 - %am : обновлена вторая строка
0f3cbea - %am : создан файл с тремя строками
ee159b6 - %am : Добавить .gitignore
f53ff45 - %am : Обновить содержимое hello.txt
001209b - %am : Добавить hello.txt
00c6e15 - %am : Добавить README.md
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

untracked - новый не добавленный файл

modified - измененный отслеживаемый файл

staged - файл, добавленный в индекс

2. **Вопрос 2:**

.gitignore нужен для того, чтобы сказать, какие файлы и каталоги не нужно отслеживать и добавлять в репозиторий

3. **Вопрос 3:**

git diff показывает, какие изменения есть в каталоге до добавления их в индекс с помощью git add, а git diff --staged показывает изменения, которые уже внесли в индекс, но не сохранили в истории

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.