

AI 도구 역할 정의서 — 포트폴리오 프로젝트

문서 버전: v1.0

작성일: 2026년 6월

작성자: Steve Jung (with Claude / Cursor)

프로젝트: 2027년 이직 프로젝트 — B2B Hardware Marketing Manager 포트폴리오 사이트

관련 저장소: <https://github.com/ledlaputa72/Portfolio.git>

작업 브랜치: `claude/gracious-wozniak-g7ld41`

로컬 경로: `D:\WNew SteveWAI Portfolio`

Google Drive: 2027년 이직 프로젝트 (with AI)

문서 목적

이 문서는 포트폴리오 사이트 제작에 사용하는 AI 도구들의 **역할**, **담당 범위**, **협업 규칙**을 정의합니다.

Claude (대화), **Claude Code (웹)**, **Cursor (로컬)**, **Gemini** 등 모든 AI 세션에서 이 문서를 기준 문서로 참조하세요.

함께 참조할 문서

문서	용도
<code>Portfolio_Site_PlanBook_v1.0</code>	사이트 IA, 디자인 시스템, 콘텐츠, 로드맵
<code>web-build-research-handoff.md</code>	Framer / Webflow / 직접 코딩 기술 조사
<code>AI-Tools-Workflow.md</code>	AI 도구 역할 분담 및 Git 협업 규칙 (본 문서)
포트폴리오 사이트 자료 정리/	케이스 스터디 EN/KO 텍스트 (10개)
레퍼런스 사이트/	Three.js 및 디자인 레퍼런스

1. 핵심 원칙

1.1 단일 진실 소스

Claude Code (웹) ↔ GitHub Repo ↔ Cursor (로컬)
기획 · 구조 · 콘텐츠 코드 · UI · 로컬 검증

- 코드: GitHub `Iedlaputa72/Portfolio` , 브랜치 `claude/gracious-wozniak-g7ld41`
- 기획: Google Drive `Portfolio_Site_PlanBook_v1.0`
- 콘텐츠: Google Drive 포트폴리오 사이트 자료 정리/

1.2 기술 스택 (확정)

항목	선택
프레임워크	Next.js 16 (App Router)
3D	React Three Fiber + Three.js
애니메이션	GSAP
스크롤	Lenis
스타일	Tailwind CSS v4
배포 (예정)	Vercel
사용하지 않음	Framer, v0, Webflow

1.3 Git 협업 규칙

시점	명령
작업 시작 전	<code>git pull origin claude/gracious-wozniak-g7ld41</code>
작업 완료 후	<code>git add -A</code> → <code>commit</code> → <code>push</code>
다른 도구로 넘길 때	"OO에서 작업했으니 pull하고 [다음 작업] 이어서"

2. AI 도구별 역할

2.1 Claude Code (웹/클라우드) — 주 담당

GitHub 연결 클라우드 코딩. 멀티파일 구현, 기획, 콘텐츠, 배포.

역할	작업
전략·기획	IA, 컴포넌트 설계, Phase 우선순위
텍스트	Hero 카피, About, 케이스 스터디 교정
멀티파일 구현	페이지·라우트·섹션 대량 생성
배포	Vercel, 도메인, CI/CD

세션 시작: GitHub pull + 기획서 + 본 문서 참조 후 [작업] 진행

2.2 Cursor (로컬 IDE) — 주 담당

D:WNew SteveWAI Portfolio . 로컬 dev server, UI 미세 조정, 3D/애니메이션 디버깅.

역할	작업
로컬 검증	npm run dev, localhost:3000
UI 미세 조정	간격, 색, 타이밍, 반응형
3D·인터랙션	R3F, GSAP, Lenis
버그·품질	빌드, lint, Lighthouse, 모바일

2.3 Claude (대화) — 주 담당

기획 논의, 텍스트 작성, Artifacts 프로토타입, 문서 작성. Repo 직접 수정은 Claude Code/Cursor 담당.

2.4 Gemini — 보조

Google Drive 연동, 이미지 분석, 스크린샷→카피. 코드·Git은 Claude Code/Cursor.

2.5 사용하지 않는 도구

v0, Framer, Webflow — Next.js 직접 코딩으로 확정.

3. 작업 유형별 담당 매트릭스

작업	Claude Code	Cursor	Claude	Gemini
페이지/섹션 골격	✅ 주	△	△	—
3D·스크롤 미세 튜닝	△	✅ 주	—	—
케이스 스터디 텍스트	✅	△	✅ 주	△
레이아웃·이미지	△	✅ 주	—	△
버그·빌드·lint	△	✅ 주	—	—
기획·문서	✅	△	✅ 주	△
배포·Vercel	✅ 주	△	—	—
이미지→카피	—	—	△	✅ 주

✅ 주 = 주 담당 · △ = 보조 · — = 해당 없음

4. 권장 워크플로

패턴 A — Claude Code 선행

1. Claude Code: 구조·페이지 구현 → push
2. Cursor: pull → 로컬 확인·UI 다듬기 → push
3. Claude Code: pull → 다음 페이지 이어서

패턴 B — Cursor 선행

1. Cursor: Hero/3D/반응형 수정 → push
2. Claude Code: pull → About 등 이어서

패턴 C — 병렬

Claude Code: 텍스트·Contact · Cursor: Gallery·3D. 같은 파일 동시 수정 금지.

5. 핸드오프 문구

Claude Code로: "Cursor에서 [작업] push했어. pull하고 [다음] 이어서. AI-Tools-Workflow.md 참조."

Cursor로: "Claude Code에서 [작업] push했어. D:\New Steve\AI Portfolio에서 pull 후 [UI/3D] 작업."

6. 프로젝트 현황 (2026-06)

항목	상태
Next.js + R3F + GSAP + Lenis	✅
디자인 시스템	✅
Home Hero + Impact	✅ 기본
케이스 스터디 5페이지	⌚
About / Gallery / Contact	⌚
케이스 텍스트 EN/KO	✅ Drive

전체 Markdown: `AI-Tools-Workflow.md` (Google Drive 동일 폴더)