

AI 도구 역할 정의서 — 포트폴리오 프로젝트

문서 버전: v1.0

작성일: 2026년 6월

작성자: Steve Jung (with Claude / Cursor)

프로젝트: 2027년 이직 프로젝트 — B2B Hardware Marketing Manager 포트폴리오 사이트

관련 저장소: <https://github.com/ledlaputa72/Portfolio.git>

작업 브랜치: `claude/gracious-wozniak-g7ld41`

로컬 경로: `D:\New Steve\AI Portfolio`

Google Drive: [2027년 이직 프로젝트 \(with AI\)](#)

문서 목적

이 문서는 포트폴리오 사이트 제작에 사용하는 AI 도구들의 **역할, 담당 범위, 협업 규칙**을 정의합니다.

Claude (대화), Claude Code (웹), Cursor (로컬), Gemini 등 모든 AI 세션에서 이 문서를 기준 문서로 참조하세요.
작업 시작 시 Google Drive 링크 또는 이 파일을 첨부·공유하면, 도구 간 역할 충돌 없이 일관되게 작업을 이어갈 수 있습니다.

함께 참조할 문서

문서	용도
Portfolio_Site_PlanBook_v1.0	사이트 IA, 디자인 시스템, 콘텐츠, 로드맵 (마스터 기획서)
web-build-research-handoff.md	Framer / Webflow / 직접 코딩 기술 조사 결과
AI-Tools-Workflow.md (본 문서)	AI 도구 역할 분담 및 Git 협업 규칙
포트폴리오 사이트 자료 정리/	케이스 스터디 EN/KO 텍스트 (10개)
레퍼런스 사이트/	Three.js 및 디자인 레퍼런스

1. 핵심 원칙

1.1 단일 진실 소스 (Single Source of Truth)

Claude Code (웹) ↔ GitHub Repo ↔ Cursor (로컬)
기획·구조·콘텐츠 코드·UI·로컬 검증

- 코드의 기준: GitHub 저장소 `ledlaputa72/Portfolio`, 브랜치 `claude/gracious-wozniak-g7ld41`
- 기획의 기준: Google Drive `Portfolio_Site_PlanBook_v1.0`
- 콘텐츠의 기준: Google Drive `포트폴리오 사이트 자료 정리/` 폴더

1.2 기술 스택 (확정)

항목	선택
프레임워크	Next.js 16 (App Router)
3D	React Three Fiber + Three.js
애니메이션	GSAP

스크롤	Lenis
스타일	Tailwind CSS v4
배포 (예정)	Vercel
사용하지 않음	Framer (기획서 v1.0 1순위였으나 Next.js 직접 코딩으로 확정), v0

기술 스택 상세 근거: `web-build-research-handoff.md` — `Three.js`가 `Hero` 중심 경험이므로 직접 코딩(`Next.js` + `R3F`)이 적합.

1.3 Git 협업 규칙 (필수)

시점	명령
작업 시작 전	<code>git pull origin claudes-gracious-wozniak-g7ld41</code>
작업 완료 후	<code>git add -A</code> → <code>git commit -m "작업 설명"</code> → <code>git push origin claudes-gracious-wozniak-g7ld41</code>
다른 도구로 넘길 때	"○○에서 작업했으니 pull하고 [다음 작업] 이어서 진행해줘"

2. AI 도구별 역할 정의

2.1 Claude Code (Anthropic — 웹/클라우드)

정의: GitHub 저장소에 연결된 클라우드 코딩 환경. 멀티파일 구현, 기획, 콘텐츠 작성, 배포 설정에 최적.

역할	구체적 작업
전략·기획	페이지 구조, IA, 컴포넌트 설계, Phase별 우선순위
텍스트 콘텐츠	Hero 카피, About 바이오, 케이스 스터디 교정·영문화
멀티파일 구현	새 페이지·라우트·섹션 단위 큰 덩어리 생성
아키텍처	스택, 폴더 구조, SEO 메타, 데이터 모델
문서·체크리스트	기획서 업데이트, 콘텐츠 준비 현황
배포·인프라	Vercel 연결, 도메인, CI/CD, 환경 변수

Claude Code에 맡기기 좋은 요청 예시

- "케이스 스터디 5개 페이지 템플릿과 라우트를 한 번에 만들어줘"
- "Drive의 CaseStudy_01 EN 문서 기준으로 `/work/avycon-renewal` 페이지 작성"
- "About 섹션 바이오 초안 3안 작성"
- "Phase 3 로드맵 기준으로 다음 작업 목록 정리"
- "Vercel 배포 설정해줘"

세션 시작 프롬프트

GitHub `claudes-gracious-wozniak-g7ld41` pull하고, Drive 기획서(`Portfolio_Site_PlanBook_v1.0`)와 `AI-Tools-Workflow.md` 기준으로 [작업] 진행해줘.

강점: 넓은 맥락 유지, Google Drive-기획서 참조, 큰 단위 작업을 한 세션에서 처리, Repo 초기 구축 (현재 Repo는 Claude Code로 제작됨)

약점: 로컬 브라우저 실시간 확인 불가, 3D-애니메이션 픽셀 단위 튜닝에 한계

2.2 Cursor (로컬 IDE + AI)

정의: Windows 로컬 개발 환경 (D:\New Steve\AI Portfolio). 로컬 dev server, 브라우저 검증, UI 미세 조정, 디버깅에 최적.

역할	구체적 작업
로컬 개발·검증	npm run dev, http://localhost:3000 실시간 확인
UI 미세 조정	간격, 색상, 타이포, 애니메이션 타이밍, 반응형
3D·인터랙션 디버깅	R3F, GSAP, Lenis 동작 확인 및 수정
버그 수정	콘솔 에러, 빌드 실패, TypeScript/ESLint
성능·품질	Lighthouse, 모바일, prefers-reduced-motion
Git 실무	pull → 작업 → commit → push

Cursor에 맡기기 좋은 요청 예시

- "Hero 3D 씬이 모바일에서 깨져 — 수정해줘"
- "Impact Numbers 카운트업 애니메이션 추가"
- "케이스 스터디 카드 hover를 기획서 스펙대로 적용"
- "빌드 에러 수정하고 lint 통과시켜줘"
- "375px 모바일에서 네비게이션 확인하고 수정"

세션 시작 프롬프트

`git pull origin claudes-gracious-wozniak-g7ld41` 하고, `AI-Tools-Workflow.md` 와 기획서 기준으로 [로컬 검증·수정 작업] 진행해줘.

강점: 로컬 서버·실행기 확인, 픽셀·애니메이션 단위 수정, 빠른 시행착오

약점: 대규모 콘텐츠 작성·기획 문서 작성은 Claude Code가 더 효율적

2.3 Claude (Anthropic — 대화 / Artifacts)

정의: claude.ai 웹 대화. Claude Code와 별개로, 기획 논의, 텍스트 작성, HTML/React 프로토타입(Artifacts), 문서 작성에 사용.

역할	구체적 작업
전략 기획	포지셔닝, 메시지, 타겟 회사 분석
텍스트 콘텐츠	Hero 카피, About 바이오, LinkedIn 헤드라인
코드 프로토타입	Artifacts로 섹션별 HTML/React 빠른 시각화
문서 작성	기획서, 체크리스트, AI 워크플로 문서 (본 문서 포함)

케이스 스터디 교정	EN/KO 텍스트 톤·문법·임팩트 강화
------------	-----------------------

Claude (대화)에 말하기 좋은 요청 예시

- "Hero 카피 3안 작성해줘 — B2B Hardware Marketing Manager 포지셔닝"
- "CaseStudy_03 EN 문서를 채용담당자 관점에서 더 임팩트 있게 다듬어줘"
- "About 바이오 영문 300자 작성"
- "다크 테마 Hero 섹션 React Artifacts로 프로토타입 만들어줘"

Claude Code와의 구분

	Claude (대화)	Claude Code
Repo 직접 수정	❌ (Artifacts·복붙)	✅
대규모 멀티파일	❌	✅
기획·텍스트·프로토타입	✅ 주	△ 보조
Git push	❌	✅

2.4 Gemini (Google)

정의: Google Workspace·Drive 연동, 이미지 분석, 대용량 문서 처리에 강점. 보조 도구로 사용.

역할	구체적 작업
Google Drive 연동	Drive에 저장된 기획서·케이스 스터디 직접 읽기
이미지 분석	작업물 스크린샷 업로드 → Framer/섹션용 카피 생성
대용량 문서	긴 PDF·다중 파일 한 번에 분석
한국어·영문 혼용	바이링구얼 콘텐츠 검토

Gemini에 말하기 좋은 요청 예시

- "Drive의 CaseStudy 폴더 전체 읽고 Hero Impact 수치 추천해줘"
- "이 AVYCON 스크린샷 보고 케이스 스터디 Results 섹션 카피 작성"
- "기획서와 케이스 스터디 간 불일치 찾아줘"

역할: Claude / Claude Code / Cursor의 보조. 코드 구현·Git 작업은 Gemini가 아닌 Claude Code 또는 Cursor 담당.

2.5 사용하지 않는 도구

도구	상태	이유
v0 (Vercel)	❌ 사용 안 함	Cursor + Claude Code로 UI 컴포넌트 생성 대체
Framer	❌ 사용 안 함	Next.js 직접 코딩으로 확정 (web-build-research-handoff.md)
Webflow	❌ 사용 안 함	동일

3. 작업 유형별 담당 매트릭스

작업 유형	Claude Code	Cursor	Claude (대화)	Gemini
새 페이지/섹션 골격	✅ 주	△	△	—
Hero·3D·스크롤 미세 튜닝	△	✅ 주	—	—
케이스 스터디 텍스트	✅	△	✅ 주	△
케이스 스터디 레이아웃·이미지	△	✅ 주	—	△
버그·빌드·lint	△	✅ 주	—	—
기획·로드맵·문서	✅	△	✅ 주	△
배포·Vercel·도메인	✅ 주	△	—	—
Drive 이미지 → 카피	—	—	△	✅ 주
SEO 메타·sitemap	✅ 주	△	—	—

범례: ✅ 주 = 주 담당 · △ = 보조 · — = 해당 없음

4. 권장 워크플로 패턴

패턴 A — Claude Code 선행 (구조·콘텐츠)

- 1. **Claude Code:** "Work 섹션 + Case 01 페이지 구현" → push
- 2. **Cursor:** git pull → 로컬 확인·UI 다듬기 → push
- 3. **Claude Code:** "pull 후 Case 02~05 동일 패턴" → push

적합: 새 페이지 추가, 케이스 스터디 템플릿, About/Contact 골격

패턴 B — Cursor 선행 (UI·디버깅)

- 1. **Cursor:** Hero 애니메이션·반응형 수정 → push
- 2. **Claude Code:** "Cursor에서 Hero 수정했으니 pull 후 About 이어서" → push

적합: 3D 씬, GSAP, 모바일, 성능 최적화

패턴 C — 병렬 (충돌 최소화)

Claude Code	Cursor
About 텍스트·Contact 폼	Gallery 필터·3D Hero
Case 03~05 페이지	Case 01~02 UI 튜닝
Vercel 배포	Lighthouse·모바일 QA

주의: 같은 파일 동시 수정 금지. 작업 전 항상 git pull .

5. 세션 시작 체크리스트

모든 AI 도구 세션 시작 시:

- ☐ `git pull origin claude/gracious-wozniak-g71d41` (코드 작업 시)
- ☐ `Portfolio_Site_PlanBook_v1.0` 기획서 참조 확인
- ☐ `AI-Tools-Workflow.md` (본 문서) 역할 확인
- ☐ 이번 세션 담당 도구·작업 범위 명확히 (다른 도구와 겹치지 않게)
- ☐ 작업 완료 시 `commit + push`

6. 핸드오프 문구 (복사용)

Claude Code로 넘길 때 (Cursor에서 작업 후)

Cursor에서 [작업 내용] 수정 후 `push`했어. `pull`하고 [다음 작업] 이어서 진행해줘. `AI-Tools-Workflow.md` 와 기획서 참조

Cursor로 넘길 때 (Claude Code에서 작업 후)

Claude Code에서 [작업 내용] `push`했어. `D:\New Steve\AI Portfolio` 에서 `pull`하고 로컬 `dev server`로 확인한 뒤 [UI/3D/버그] 작업해줘.

Claude (대화)에서 텍스트만 받을 때

아래 텍스트를 `CaseStudy_02 EN`에 반영해서 Claude Code 또는 Cursor에 전달할 수 있게 정리해줘. [텍스트]

7. 프로젝트 현황 스냅샷 (2026-06)

항목	상태
Next.js + R3F + GSAP + Lenis	✅ 구현됨
디자인 시스템 (컬러·타이포)	✅ <code>globals.css</code> 반영
Home Hero + Impact Numbers	✅ 기본 구현
케이스 스터디 5페이지	⌚ 미구현
About / Gallery / Contact	⌚ 미구현
케이스 스터디 텍스트 (EN/KO)	✅ Drive 저장
Hero 카피·About 바이오	⌚ 미완
이미지·프로필 사진	⌚ 수집 필요

8. 문서 이력

버전	날짜	변경 내용
v1.0	2026-06	최초 작성 — Claude Code + Cursor 병행, v0 제외

이 문서를 Claude · Claude Code · Cursor · Gemini 작업 시 마스터 기준으로 참조하세요.