

도움말

시트 자동화

시트 바꾸는 4단계 파이프라인입니다. 가져오기 → AI 검수 → 레이아웃 → 편집 순으로 진행되며, 각 단계

읽어 CMS 필드 체계에 매핑하고 표시 순서대로 정렬합니다.

단위·기호·용어·오타를 교정하고, 필요하면 AI 심화 검수로 규칙이 놓친 항목을 추가 제안합니다.

다. 카테고리 분량에 따라 페이지가 자동 분할되고, 원본/수정본을 비교할 수 있습니다.

서리를 직접 수정하고, 제품 사진과 치수 도면을 끌어다 놓습니다.

를 영역입니다. 원하는 영역에 파일을 놓으면 해당 방식으로 처리됩니다.

로 분리합니다. 시트가 여러 개면 첫 시트를 불러오고 나머지는 작업 목록에 남습니다.

트를 추출해 엑셀 데이터 포맷으로 변환합니다. 제조사 엑셀이 없는 제품에 사용합니다.

원본 데이터로 보관할 수 있습니다.

oppingData)이 카테고리·표시 순서·필드명의 기준이 됩니다.

다. 규칙은 항목별로 켜고 끌 수 있으며, 적용 결과는 검수 리포트에 전후 비교로 남습니다.

PoE·IEC 62676-4 DORI 등 CCTV 표준 용어, 오타·문법을 다룹니다.

칙으로 잡히지 않는 패턴을 찾아 유형별로 묶어 제안합니다.

문자열, 정규식, 대소문자 무시, 적용 필드를 직접 등록합니다. 기본 규칙은 변경되지 않습니다.

수 있어 팀 간 표기 기준을 통일할 수 있습니다.

아웃이며, 이미지 영역은 드롭 슬롯으로 되어 있습니다.

됩니다. 더블클릭하면 확대·이동으로 크롭을 조정할 수 있습니다.

와 상하/좌우 배치를 선택할 수 있습니다.

고, 옵션 액세서리 사진과 코드·설명을 넣습니다.

사진과 치수 도면은 내보내기 직전 고해상도로 구워져 포함됩니다.

로 저장합니다. 실패 시 인쇄 창으로 대체됩니다.

보냅니다.

합니다. 원본 데이터 백업에 사용합니다.

이어가거나, 상단 드롭 영역에 새 파일을 놓아 시작합니다.

이 열립니다. 상태 열에서 작업·저장 이력을 확인할 수 있습니다.

삭제합니다. 두 동작 모두 확인 창을 거칩니다.

하기" 버튼이 나타납니다.

인하고, 잘못 연결된 항목을 고치는 단계입니다.

다. 영역을 클릭해 파일을 선택해도 됩니다.

연결 상태를 확인합니다. 미매핑 항목은 추천 필드에서 골라 연결합니다.

규칙으로 등록할 수 있습니다.

깁니다.

결정합니다.

합니다. 토글을 끄면 해당 제안은 반영되지 않습니다.

결과는 동일하게 항목별로 승인·제외합니다.

한 화면에서 확인할 수 있습니다.

의 순서를 조정합니다.

전후를 비교합니다.

로 옮기면 레이아웃에 즉시 반영됩니다.

른쪽 패널에서 수정하면 왼쪽 미리보기에 즉시 반영됩니다.

이미지를 직접 끌어다 놓습니다. 드롭한 이미지는 자동 저장됩니다.

을 조정할 수 있습니다.

처에 저장되고, 작업 목록 상태가 “저장됨”으로 바뀝니다.

유합니다.

PowerPoint·Excel을 선택합니다.

로 이 문서 전체를 인쇄·저장할 수 있습니다.

내보내 팀원이 가져오게 합니다.