



APP VINAGO

(Module SẢN PHẨM)



I/ Cấu trúc Danh mục sản phẩm



- Lưu ý:

- Giai đoạn 1: Danh mục sản phẩm Gốc thuộc TAFITCO (Như hình trên)
- **Giai đoạn 2: Tách danh mục gốc với danh mục trên ứng dụng**
 - **Danh mục sản phẩm Gốc:**
 - **Danh mục hiển thị trên TAFITCO**
 - **Danh mục hiển thị trên VINAGO**

II/ Danh mục sản phẩm

1. Thiết lập danh mục sản phẩm hiển thị trên VINAGO

- Danh mục hiển thị trên VINAGO:

- Xây dựng danh mục hiển thị cho VINAGO dựa trên Cây thư mục sản phẩm Bravo
- Danh mục bao gồm 4 cấp:
 - Cấp 1: Hiển thị tại Left menu trong trang sản phẩm
 - Cho phép gán các cấp **PLSP** hoặc **Mặt hàng**.
 - Là danh mục đóng/mở trên App.
 - Thứ tự hiển thị từ trên xuống dưới theo thứ tự Bravo.
 - Trên mỗi danh mục được thiết lập **1 bộ câu hỏi khảo sát**
 - Cấp 2: Hiển thị bên phải trong trang sản phẩm, thuộc cấp con của danh mục Left menu
 - Là cấp **PLTTH/PLSP** theo các **PLSP** hoặc **Mặt hàng** đã gán trong Cấp 1.
 - Thứ tự hiển thị từ trên xuống dưới: Mặc định theo thứ tự Bravo và được điều chỉnh
 - Trường hợp phát sinh **PLTTH/PLSP mới** sẽ hiển thị trên cùng của danh mục Cấp 1 đó nếu trước đó đã có điều chỉnh vị trí của danh mục Cấp 2.

Lưu ý: Nếu Danh mục cấp 2 chưa có thao tác điều chỉnh vị trí thì khi phát sinh PLTTH/PLSP mới sẽ hiển thị theo thứ tự Bravo.

- Cấp 3: Không hiển thị trên App
 - Là cấp Nhóm hàng, thuộc cấp con của Cấp 2 (Cần xác nhận lại: Nếu cấp 2 là PLSP thì cấp 3 phải là PLTTH? => Có tối đa 5 cấp phải không? Vậy giao diện hiển thị thế nào?)
- Cấp 4:
 - Là danh sách sản phẩm theo các cấp đã được gán ở Cấp 1, 2, 3.

II/ Danh mục sản phẩm

1. Thiết lập danh mục sản phẩm hiển thị trên VINAGO

- Danh mục hiển thị trên VINAGO:

- Thao tác thiết lập trên CMS:

- Trường dữ liệu: Left menu | Danh mục cấp 2| Danh mục cấp 3| Danh mục cấp 4|...

- Left menu: Là danh mục cấp 1. ~~Có thêm nút để tạo hoặc gắn bộ câu hỏi khảo sát~~ (Hiện thị cảnh báo danh mục đã có hay chưa có bộ câu hỏi khảo sát. Thêm trang riêng để thiết lập bộ câu hỏi khảo sát gắn với danh mục sản phẩm)

- Danh mục cấp 2: Được thay đổi vị trí trên dưới trong cùng 1 Danh mục Cấp 1

- Danh mục cuối: Là danh sách sản phẩm. Đề xuất tách 1 trang riêng để cập nhật/điều chỉnh khi có nhu cầu



- Nút chức năng: Tạo mới, Chỉnh sửa, Reset, Xuất dữ liệu, Lịch sử cập nhật, Nút chuyển đổi giữa dạng bảng và dạng cây thư mục

- (Xác nhận trường dữ liệu và Mô tả chi tiết sau)

- Nguyên tắc hiển thị sản phẩm trên App

- Hình 1: Được đổi vị trí của PLSP 1 và 2

- Hình 2: Được đổi vị trí của PLTTH 1 và 2



II/ Danh mục sản phẩm

1. Thiết lập danh mục sản phẩm hiển thị trên VINAGO

- Danh sách sản phẩm trên VINAGO:

- Là danh sách thuộc danh mục Cấp 4 trong Danh mục hiển thị tại VINAGO
- Chi tiết sản phẩm:
 - Dùng chung các trường dữ liệu sản phẩm trên TAFITCO (Sau này sẽ tách riêng: DSSP gốc (Nhận từ Bravo), DSSP TAFITCO, DSSP VINAGO:
 - Các cấp danh mục cha (Theo cây thư mục Bravo);
 - Thương hiệu (Theo Bravo)
 - Mã sản phẩm; Tên sản phẩm; Tên rút gọn; Tên gọi khác (Theo Bravo)
 - Đơn vị tính; Quy cách trong; Quy cách ngoài (Theo Bravo)
 - Trạng thái sản phẩm; Hiển thị trên App;
 - Hình sản phẩm
 - Quy cách; Đặc điểm 1; Đặc điểm 2
 - Thông tin chung (Mô tả)
 - Thông tin bảo hành
 - Hướng dẫn sử dụng
 - Thông số kỹ thuật
 - Bổ sung các trường dữ liệu chỉ áp dụng riêng cho VINAGO:
 - Loại giá: Giá liên hệ; Giá định sẵn
 - Giá bán: Là giá bán được cập nhật từ bảng giá, áp dụng với số lượng 1/SKU
 - Giá theo combo: Là giá bán được áp dụng trên số lượng [n]/SKU. Tối đa có 3 combo
 - Trạng thái bán hàng: Trạng thái hiển thị của sản phẩm tại VINAGO

II/ Danh mục sản phẩm

1. Thiết lập danh mục sản phẩm hiển thị trên VINAGO

- Danh sách sản phẩm trên VINAGO:

- Thao tác trên CMS:
 - Trường dữ liệu: Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Trạng thái bán hàng| ...
 - Bấm xem chi tiết hiển thị các thông tin: ...
 - (Hiển thị thông tin liên quan VINAGO hay qua TAFITCO để xem?)
 - Nút chức năng: ...
 - (Xác nhận được điều chỉnh những gì? Hay qua TAFITCO điều chỉnh?)
 - Nút chuyển đổi chế độ xem: Dạng cây thư mục; Dạng bảng
 - Bộ lọc: ...

II/ Danh mục sản phẩm

2. Thiết lập Ẩn/Hiện danh mục sản phẩm trên VINAGO

- Nguyên tắc:

- Danh mục sản phẩm trên VINAGO mặc định áp dụng theo trạng thái tại Danh mục sản phẩm trong dữ liệu Gốc (Hiện tại đang hiển thị tại “Quản lý danh mục” trên TAFITCO)
- Được thiết lập Ẩn hoặc Hiện các Cấp danh mục hiển thị trong VINAGO, bao gồm: Danh mục Cấp 1, Danh mục Cấp 2 và Danh mục Cấp 3 (Riêng Danh mục Cấp 4 (SKU) được áp dụng theo trạng thái bán hàng trong chi tiết sản phẩm)

(Lưu ý: Cần xây dựng thêm tool Ẩn/hiện danh mục hiển thị trên TAFITCO)

- Thứ tự xét trạng thái hiển thị của sản phẩm: (Nếu ẩn thì ẩn luôn, nếu hiện mới xét tiếp)
 - 1. Trạng thái trên danh mục Gốc
 - 2. Trạng thái theo thiết lập trên từng ứng dụng. Trong đó thứ tự ưu tiên được xét từ Cấp 1 -> Cấp 4

=> SP hiển thị App khi Danh mục gốc, Danh mục VINAGO, Trạng thái bán hàng liên quan SP đó đều hiện (Chưa xét rule thiết lập ẩn hiện theo đối tượng)

(Cần xác nhận lại nhu cầu. Nếu áp dụng thứ tự này thì chỉ thiết lập Ẩn, không cần thiết lập Hiện)

Ví dụ: PLTTH đầu bơm pít tông sứ HYUNDAI

Tại Danh mục gốc: Trạng thái “Hiện”. Nhu cầu:

- Chỉ bán trên VINAGO
- Không bán trên TAFITCO

=> Thiết lập:

- TAFITCO: Ẩn PLTTH này (Làm thêm ẩn hiện tại thiết lập hiển thị)
- VINAGO: Mặc định hiện (Cây thư mục đang hiện)

Hoặc ngược lại cho bán trên TAFITCO, không bán trên VINAGO

=> Tại VINAGO được thiết lập ẩn PLTTH đó

- Thao tác trên CMS:

- Trường dữ liệu: ...
- Nút chức năng: ...
- Bộ lọc: ...

II/ Danh mục sản phẩm

3. Thiết lập danh sách sản phẩm tương quan (Làm sau)

- Thiết lập tương quan tự động mở giá phụ tùng (Tự động mở giá (Không ảnh hưởng phần đóng/mở danh mục SP))
- Tham khảo hướng thiết lập:
 - Xây dựng liên kết giữa nhóm A và nhóm B (Chỉ đi 1 chiều từ A -> B): Khi Danh mục nào thuộc nhóm A, đã được đề xuất mở giá và phát sinh đơn hàng (**Không xét đơn từ CMS**) thì Danh mục ở nhóm B sẽ tự động được mở giá (nếu trước đó chưa có đề xuất mở giá)
 - Danh mục được gán là danh mục hiển thị tại left menu

Ví dụ:

STT	Danh mục quyết định (A)	Danh mục ảnh hưởng (B)
1	Đầu bơm ty sứ	Đầu bơm ty thường; Phụ tùng đầu bơm
2	Máy cắt cỏ 2 thì	Phụ tùng máy cắt cỏ
3	Máy cắt cỏ 4 thì	Phụ tùng máy cắt cỏ

III/ Ẩn hiện sản phẩm theo đối tượng

1. Nguyên tắc thiết lập và áp dụng:

- Nguyên tắc thiết lập:

- Được thiết lập trên nhóm đối tượng và trên nhóm danh mục sản phẩm/chi tiết sản phẩm:
 - Đối tượng: Chỉ định khách hàng; Phường/Xã; Tỉnh/Thành phố; KVKD; PKD; Cấp bậc; Loại khách hàng
 - Sản phẩm: Thiết lập theo Danh mục sản phẩm gốc (Cây thư mục); Danh sách sản phẩm

• Luồng thiết lập:

OP1: (Thiết lập giống ẩn hiện giá App. Nhược điểm: Chỉ áp dụng khi Đối tượng là chỉ định đại lý => Thực hiện thiết lập theo đối tượng. Mỗi đối tượng là 1 dòng thiết lập. Tạo phiếu được chọn nhiều đối tượng, hệ thống tự rã theo từng đối tượng)

Xem xét thêm nhu cầu: Thiết lập cho bộ đối tượng thay vì chỉ từng đối tượng. Nếu có cần làm rõ thứ tự ưu tiên xét và giao diện tại danh sách thiết lập và phiếu cập nhật

- Tạo thiết lập theo đối tượng tại mục “Thiết lập Ẩn hiện sản phẩm theo đối tượng”
- Tạo phiếu cập nhật cho đối tượng đó tại mục “Cập nhật phiếu ẩn hiện sản phẩm theo đối tượng”

OP2: (Thiết lập giống ẩn hiện sản phẩm theo đối tượng tại TAFITCO. Nhược điểm: Không chủ động điều chỉnh được khi dữ liệu thiết lập của đối tượng quá nhiều) => **Đề xuất không sử dụng**

- Tạo thiết lập cho từng đối tượng tại mục “Thiết lập Ẩn hiện sản phẩm theo đối tượng:”. Tại đây được cập nhật danh mục/danh sách sản phẩm cần ẩn/hiện trên từng đối tượng

- Thứ tự xét trạng thái hiển thị của sản phẩm: (Nếu ẩn thì ẩn luôn; nếu hiện mới tiếp tục xét tiếp)

- Danh mục sản phẩm Gốc
- Ẩn hiện danh mục sản phẩm
- Ẩn hiện theo đối tượng, trong đó:
 - Đối tượng: Áp dụng theo thứ tự: Chỉ định khách hàng > Phường/Xã > Tỉnh/Thành phố > KVKD > PKD > Cấp bậc > Loại KH
 - Sản phẩm: Sản phẩm > Nhóm hàng > Phân loại theo thương hiệu > Phân loại sản phẩm > Mặt hàng > Thương hiệu(Khi có nhiều thiết lập cùng áp dụng, thiết lập có phạm vi đối tượng chi tiết hơn được ưu tiên)

Ví dụ: HCM -> Hiện SP A; Khách hàng ABC -> Ẩn SP A; Với ABC thuộc HCM

=> Kết quả: ABC không thấy SP A (Ưu tiên thiết lập theo chỉ định đại lý)

III/ Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2. Danh sách thiết lập Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng (*Tạm thời mô tả theo OP1*)

2.1. Thiết lập ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

- Trường dữ liệu:

Tên thiết lập| Mã KH| Tên KH| Phường/Xã| Tỉnh/Thành phố| KVKD| PKD| Cấp bậc| Loại KH| Ngày áp dụng| Ngày kết thúc| Ngày cập nhật| Người cập nhật| Trạng thái

- Bộ lọc:

- Thanh tìm kiếm: Theo tên thiết lập
- Bộ lọc các đối tượng: Khách hàng; Phường/Xã; Tỉnh/Thành phố; KVKD; PKD; Cấp bậc; Loại KH
- Từ ngày đến ngày: Theo ngày bắt đầu; ngày cập nhật
- Trạng thái

- Nút chức năng: Tạo mới; Kích hoạt; Dừng; Xóa

- Danh sách trạng thái:

Trạng thái	Nút chức năng	Ghi chú
Nháp	Kích hoạt, Xóa, Điều chỉnh (Được điều chỉnh tất cả thông tin)	Cảnh báo khi tạo trùng đối tượng
Đang áp dụng	Dừng, Xuất dữ liệu	Khi bấm dừng có nghĩa là dừng thiết lập. Không ảnh hưởng trạng thái tại danh sách chi tiết
Tạm dừng	Kích hoạt, Xuất dữ liệu	Khi bấm kích hoạt có nghĩa cập nhật lại trạng thái cho thiết lập. Các trạng thái tại danh sách chi tiết không ảnh hưởng

III/ Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2. Danh sách thiết lập Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng (*Tạm thời mô tả theo OP1*)

2.1. Thiết lập ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

- Bấm xem chi tiết hiển thị các thông tin:

- Thông tin chung:

- Tên thiết lập

- Đối tượng

- Áp dụng cho

- Ngày áp dụng

- Ngày kết thúc

- Trạng thái của thiết lập

- Danh sách sản phẩm áp dụng:

- Thanh tìm kiếm: Tìm theo mã/tên sản phẩm/nhóm hàng/PLTTH/PLSP/Mặt hàng/Thương hiệu

- Trường dữ liệu: Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Nhóm hàng| PLTTH| PLSP| Mặt hàng| Thương hiệu| Trạng thái SP| Ngày áp dụng| Ngày kết thúc| Trạng thái

III/ Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2. Danh sách thiết lập Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng (*Tạm thời mô tả theo OP1*)

2.1. Thiết lập ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2.1.1. Tạo mới thiết lập:

- Bấm nút “Tạo mới”: Hiện thị các trường thông tin để nhập:

- Tên thiết lập (*)
- Đối tượng (*): Hiện thị danh sách chọn (Chỉ được chọn 1)
- Áp dụng cho (*): Hiện thị danh sách được kế thừa từ đối tượng vừa chọn (Chỉ được chọn 1)

Đề xuất: Được chọn nhiều, sau đó bấm xác nhận thì hệ thống tự sinh ra các dòng theo từng đối tượng

- Bấm xác nhận. Lúc này hệ thống sinh ra dòng thiết lập với trạng thái là “Nháp”. Có cảnh báo nếu đối tượng đã có thiết lập trước đó
- Bấm xem chi tiết, hiện thị các nút chức năng: Kích hoạt hoặc Xóa hoặc Điều chỉnh.
 - Kích hoạt: Thiết lập chuyển qua trạng thái Đang hoạt động; Cập nhật ngày áp dụng là lúc kích hoạt thiết lập
 - Xóa: Thiết lập không còn hiện thị trong danh sách này
 - Điều chỉnh: Được điều chỉnh lại tất cả các thông tin đã nhập trước đó. Có cảnh báo nếu đối tượng đã có thiết lập trước đó.

2.1.2. Dừng thiết lập

- Ở trạng thái Đang áp dụng, bấm “Dừng”. Lúc này thiết lập chuyển qua trạng thái “Tạm dừng”, và cập nhật ngày kết thúc là lúc bấm dừng thiết lập

2.1.3. Xuất dữ liệu:

- Ở trạng thái “Đang áp dụng” hoặc “Tạm dừng”, bấm “Xuất dữ liệu”. Lúc này hệ thống xuất dữ liệu file excel bao gồm các trường thông tin:

Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Nhóm hàng| PLTTH| PLSP| Mặt hàng| Thương hiệu| Trạng thái SP| Ngày áp dụng| Ngày kết thúc| Trạng thái

III/ Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2. Danh sách thiết lập Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng (*Tạm thời mô tả theo OP1*)

2.2. Cập nhật phiếu Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

- Trường dữ liệu: Tiêu đề| Loại đối tượng| Tên đối tượng| Ngày áp dụng| Người cập nhật| Trạng thái
- Bộ lọc:
 - Thanh tìm kiếm: Theo tiêu đề; Tên đối tượng
 - Loại đối tượng
 - Bộ lọc các đối tượng: Khách hàng; Phường/Xã; Tỉnh/Thành phố; KVKD; PKD; Cấp bậc; Loại KH
 - Thời gian từ đến của ngày áp dụng
 - Trạng thái
- Nút chức năng: Tạo mới
- Danh sách trạng thái và nút chức năng

Trạng thái	Nút chức năng	Ghi chú
Nháp	Duyệt, Xóa, Nhân bản, Xuất dữ liệu, Điều chỉnh (Được điều chỉnh tất cả thông tin)	
Chờ áp dụng	Hủy, Nhân bản, Xuất dữ liệu	
Đã áp dụng	Nhân bản, Xuất dữ liệu	
Hủy	Nhân bản, Xuất dữ liệu	

III/ Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2. Danh sách thiết lập Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng (*Tạm thời mô tả theo OP1*)

2.2. Cập nhật phiếu Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2.2.1. Tạo mới phiếu cập nhật

- Bấm nút “Tạo mới”, hiển thị các trường thông tin để nhập:

- Tiêu đề
- Đối tượng (*): Hiển thị danh sách chọn (Chỉ được chọn 1)
- Áp dụng cho (*): Hiển thị danh sách được kế thừa từ đối tượng vừa chọn (Chỉ được chọn 1)

Đề xuất: Được chọn nhiều, sau khi phiếu được áp dụng thì hệ thống tự kiểm tra dữ liệu để cập nhật đúng đối tượng tại thiết lập ấn hiện SP theo đối tượng (Áp dụng khi nhiều đối tượng cùng chung thiết lập ấn hiện SP => Xem xét nhu cầu)

- Ngày áp dụng (*): Được hẹn ngày áp dụng
- Ngày kết thúc: Không bắt buộc. Không được chọn nhỏ hơn ngày áp dụng
- Thêm danh mục sản phẩm/danh sách sản phẩm, trong đó:

Trường dữ liệu: Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Nhóm hàng| PLTTH| PLSP| Mặt hàng| Thương hiệu| Trạng thái SP| Trạng thái| Hành động (Dừng, Xóa)

- Trạng thái SP: Mặc định Ấn. Được điều chỉnh
- Trạng thái trên từng dòng SP/Danh mục SP: Mặc định Đang chạy.
- Hành động: Nếu bấm dừng thì chuyển qua trạng thái tạm dừng. Nếu bấm xóa thì xóa dòng đó trong danh sách phiếu

- Bấm “Xác nhận”, lúc này phiếu được lưu ở trạng thái Nháp. Hệ thống cảnh báo nếu đối tượng chưa có trong danh sách thiết lập ấn hiện theo đối tượng

III/ Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2. Danh sách thiết lập Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng (*Tạm thời mô tả theo OP1*)

2.2. Cập nhật phiếu Ấn hiện sản phẩm theo đối tượng

2.2.1. Tạo mới phiếu cập nhật

2.2.2. Duyệt phiếu cập nhật

- Ở trạng thái “Nháp”, bấm “Duyệt”. Lúc này hệ thống kiểm tra ngày áp dụng.

- Nếu ngày áp dụng là quá khứ/hiện tại thì phiếu chuyển qua trạng thái “Đã áp dụng”; Toàn bộ nội dung phiếu sẽ được cập nhật trong danh sách thiết lập ấn hiện sản phẩm theo đối tượng.
- Nếu ngày áp dụng là tương lai thì phiếu chuyển qua trạng thái “Chờ áp dụng”. Đợi đến thời gian áp dụng, phiếu được chuyển qua trạng thái “Đã áp dụng”.

2.2.3. Xóa phiếu cập nhật: Ở trạng thái “Nháp”, bấm “Xóa”. Lúc này phiếu không còn hiển thị trong danh sách

2.2.4. Nhân bản: Ở tất cả trạng thái, bấm “Nhân bản”. Lúc này hệ thống sinh ra 1 phiếu mới với dữ liệu được lấy từ phiếu nhân bản. Được cập nhật thông tin như 1 phiếu tạo mới. Sau khi xác nhận, phiếu được lưu ở trạng thái Nháp

2.2.5. Điều chỉnh phiếu cập nhật: Ở trạng thái “Nháp”, bấm “Điều chỉnh”. Lúc này được điều chỉnh tất cả các thông tin mà người dùng đã nhập lúc tạo mới/nhân bản.

2.2.6. Hủy phiếu cập nhật: Ở trạng thái “Chờ áp dụng”, bấm “Hủy”. Lúc này phiếu chuyển qua trạng thái Hủy, nghĩa là phiếu đã vô hiệu lực. Nên khi đến thời gian áp dụng thì phiếu không thay đổi trạng thái.

2.2.7. Xuất dữ liệu: Ở tất cả trạng thái, bấm “Xuất dữ liệu”. Hệ thống xuất ra 1 file excel bao gồm các trường thông tin:

Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Nhóm hàng| PLTTH| PLSP| Mặt hàng| Thương hiệu| Trạng thái SP| Trạng thái

IV/ Sản phẩm bán chạy

1. Định nghĩa:

- Sản phẩm bán chạy là sản phẩm có tần suất và SL bán nhiều nhất trong vòng [n] ngày
- Tối đa [n] sản phẩm
- Hệ thống được thiết lập chỉ định sản phẩm thuộc danh sách sản phẩm bán chạy
- Thao tác CMS:
 - Trường dữ liệu: Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Loại tag| Thứ tự| Ngày thiết lập| Nguồn
 - Nút chức năng: Điều chỉnh, Xuất dữ liệu,...
 - Bộ lọc:
 - Thanh tìm kiếm: Mã/Tên sản phẩm
 - Bộ lọc loại tag
 - Thời gian từ đến theo ngày thiết lập
 - Nguồn: Hệ thống; Tài khoản người dùng
 - ...

2. Giao diện App:

- Thông tin SP trái, giá phải, lướt dọc.
- Bấm vào xem tất cả thì hiển thị 2 cột như bình thường
- Thứ tự hiển thị SP: Ưu tiên thiết lập chỉ định > Tần suất bán > SL bán

V/ Sản phẩm mới

1. Định nghĩa:

- Sản phẩm mới: (Chưa có rule)
- Không giới hạn số lượng sản phẩm
- Có giới hạn thời gian hiển thị sản phẩm mới
- Tại danh sách sản phẩm: Thêm trường nhân diện SP mới (Xác nhận lại nhu cầu khi có rule SP mới)
- Thao tác CMS:

OP1: Import dữ liệu

- Trường dữ liệu: Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| SP mới nhất| Thứ tự| Ngày cập nhật| Trạng thái sản phẩm| Hiển thị trên App| Trạng thái bán hàng
- Nút chức năng: Import, Chọn SP mới nhất, Ấn tất cả
- Bộ lọc:
 - Thanh tìm kiếm: Mã/Tên sản phẩm
 - Bộ lọc Trạng thái/Hiển thị App/Trạng thái bán hàng
 - Sản phẩm mới nhất: Có/Không
- File import: STT| Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Ngày cập nhật
 - Trong đó hệ thống cảnh báo nếu Ngày cập nhật là quá khứ (Có cần cảnh báo khi SP chưa thuộc danh mục hiển thị trong VINAGO k?)

OP2: Tự động cập nhật theo 1 nguyên tắc chung (Chưa có)

2. Giao diện App:

- Chỉ thể hiện giá và phần giảm giá nếu có.
- **Không hiển thị** SL đã bán, đánh giá sản phẩm (Hệ thống vẫn lưu dữ liệu SL bán và đánh giá của SP mới).
- Thông tin SP trên, giá dưới, lướt ngang. Bấm vào xem tất cả thì hiển thị 2 cột như bình thường

VI/ Sản phẩm không tính hoa hồng

Danh sách sản phẩm không tính hoa hồng được ghi nhận từ 2 luồng:

- Module Sản phẩm: Thiết lập danh sách sản phẩm không tính hoa hồng
- **Module CS/CT**: Thiết lập danh sách loại trừ SP tính hoa hồng

Thiết lập danh sách sản phẩm không tính hoa hồng:

1. Định nghĩa:

- Sản phẩm không tính hoa hồng là Sản phẩm được tích lũy để làm điều kiện xét mức hưởng hoa hồng nhưng không được lấy giá trị tích lũy của sản phẩm đó để tính hoa hồng
- Thiết lập chỉ định theo sản phẩm. Đối tượng áp dụng là tất cả khách hàng **(Không có thiết lập theo đối tượng?)**

2. Thao tác CMS:

- Trường dữ liệu: Mã sản phẩm| Tên sản phẩm| Ngày áp dụng| Trạng thái SP| Hiện thị App| Trạng thái bán hàng
- Nút chức năng: Import, Điều chỉnh, Xuất dữ liệu, Lịch sử cập nhật
- Bộ lọc:
 - Thanh tìm kiếm: Mã/Tên sản phẩm
 - Thời gian từ đến theo ngày áp dụng
 - ...
- Luồng thao tác:
 - Tạo một danh sách sản phẩm cố định không được tính hoa hồng. **Tạo phiếu cập nhật (Xây dựng trong 1 trang, không tách tool)**
 - Được hẹn giờ cập nhật danh sách
 - **Hệ thống xóa danh sách cũ cập nhật danh sách mới (Hoặc bổ sung sản phẩm vào danh sách)**

VII/ Giao diện App

1. Hiện thị nhãn dán (Tag) của sản phẩm

- Cháy hàng:
 - Hiện thị khi Số lượng tồn kho = 0.
- Sắp hết hàng:
 - Hiện thị khi Số lượng tồn kho khả dụng < Số lượng xuất bán trên đơn hàng lớn nhất trong [n] ngày
 - Hệ thống có thể căn cứ lịch sử xuất kho, loại xuất bán theo đơn hàng để kiểm tra dữ liệu (Lưu ý chỉ lấy SL xuất bán, không lấy SL xuất tặng)

Ví dụ: Trong 30 ngày gần đây có lịch sử xuất kho theo đơn hàng với số lượng: 10, 30, 50, 100

thì khi SP có tồn kho khả dụng < 100 sẽ hiện thị tag **Sắp hết hàng** cho đến khi hết tồn kho hoặc nhập thêm hàng vào kho

(Giả sử TKKD là 50, SP hiện thị tag sắp hết hàng. Sau đó nhập 40 => TKKD là 90. Lúc này vẫn hiện thị tag Sắp hết hàng?)

2. Hiện thị SL bán của sản phẩm:

- Tạo danh sách sản phẩm được hiện thị thông tin số lượng bán trên App. Áp dụng cho tất cả khách hàng (Không thiết lập theo đối tượng?)
- Áp dụng trong khoảng thời gian Từ - Đến (Hoặc trong vòng n ngày)
- SL bán được tính trên SL xuất kho (Không bao gồm SL xuất tặng)

3. Hiện thị giá bán theo combo (Thiết lập tại Module Giá bán)

- Lưu ý trường hợp ẩn giá App

4. Hiện thị giá bán trước và sau giảm (Thiết lập tại Module CS/CT)

Ngày 12/8: Các nội dung cần xác nhận

1. Tag bán hàng:

- Có dùng chung với TAFITCO không? Hay dựng riêng cho VINAGO?

(Lưu ý trường nhãn dán trong chi tiết sản phẩm và tag cháy hàng)

2. Thương hiệu nổi bật:

- Có dùng chung với TAFITCO không?
- Nếu dùng riêng thì thiết lập và hiển thị thế nào?