

Klávesové zkratky používané při práci s IDE RStudio (OS Windows, česká klávesnice)

Zkratka	Popis	Poznámka
ALT + SHIFT + K	zobrazí základní sadu klávesových zkratk s anglickým popisem	
CTRL + SHIFT + M	vkládá nativní pipe operátor >	operátor musí být preferovaný v nastaveních (Global Options...) RStudio
ALT + –	vloží přiřazovací operátor <-	jedná se o znaménko minus, ne pomlčku
CTRL + SHIFT + N	zakládá nový R skript	ten lze pak uložit do .R souboru
CTRL + ENTER	posílá kód z R skriptu do konzole k vyhodnocení	není potřeba mít část kódu označenou; když označíme část, pošle se do konzole jenom ta, což se může hodit, budeme-li např. chtít pouštět části řetězku s pipem vyhodnocovat zvlášť
CTRL + I	pomáhá zarovnat kód, a tím napomáhá k jeho čitelnosti	při držení CTRL můžeme stisknout klávesu I několikrát za sebou, čímž si můžeme zarovnání opravit klidně na více řádcích
ALTGR + X	vloží znak # pro komentování	vše, co je za tímto znakem, se nevyhodnocuje
CTRL + SHIFT + C	automaticky zakomentuje všechny označené řádky tím, že na začátek každého přidá znak #	
CTRL + SHIFT + R	nastaví sekci pomocí komentářů	můžeme pak mezi sekcemi dole v okně se skriptem přepínat

CTRL + SHIFT + F10	restartování R session	
F1	po stisknutí s kurzorem na názvu funkce zobrazí její nápovědu	hodí se hlavně, máme-li skript od někoho zkušenějšího a ten obsahuje spoustu neznámých funkcí
ALTGR + ů	vloží operátor \$	např. pro extrahování sloupců tabulky
ALTGR + F	vloží levou hranatou závorku [
ALTGR + G	vloží pravou hranatou závorku]	
ALTGR + B	vloží levou složenou závorku {	
ALTGR + N	vloží pravou složenou závorku }	
ALTGR + ?	vloží znaménko menší <	lze použít i pro skládání přiřazovacího operátoru
ALTGR + :	vloží znaménko větší >	
ALTGR + C	vloží znak &	v R znamená 'a'
ALTGR + W	vloží znak	v R znamená 'nebo'
ALTGR + Q	vloží zpětné lomítko \	
ALTGR + 3	vloží znak ^	nejedná se o numerickou klávesu; aby se znak objevil, stiskneme za touto kombinací mezerník

ALTGR + 7	vloží znak ` a rovnou uzavře	nejedná se o numerickou klávesu; opět stisknout mezerník za touto kombinací
ALTGR + 1	vloží znak ~ (tilde)	nejedná se o numerickou klávesu; znak se používá při sestavování modelových formulí