

收集的部分用法

April 27, 2015

Outline

基本

常用版式

高级

其它

Section

基本
公式
子图
表格

旋转不变性

$$LBP_{P,R}^{ri} = \min\{ROR(LBP_{P,R}, i) \mid i = 0, 1, \dots, P-1\}$$

Uniform Pattens

$$LBP_{P,R}^{riu2} = \begin{cases} \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) & \text{if } U(LBP_{P,R}) \leq 2 \\ P+1 & \text{otherwise} \end{cases}$$



(1) 秋之回忆



(2) 南燕



(3) 无标题



雷达	赛英 北理	毫米波雷达样机 不详
图像	亿成安 东信 旺达世嘉	分段检测，CCD 光学，红外热感应 红外热像，云台 可见光，红外热像仪
二者结合	奥普 中电兴发	红外辅助照明，微光成像 和以色列 FODetect 系统参数吻合

Section

常用版式

提示栏

块

描述列表

上下布局

左右双栏

我是标题

我是内容

block

content

alertblock

content

exampleblock

content

▶ itemize 1

▶ itemize 2

1. enumerate 1

2. enumerate 2

description details 1

description details 2

基本思路

该处理方法是区域分割方式之一，把图像的坡度看作为山和谷，并将谷底里流出的河川以被山包围的区域来分割检查。



1. 轮廓提取
2. 前景标记
3. 背景标记





Figure: 女神

Section

高级
绘图

框架图



Section

其它

符号

- ▶ ☒ 完成
- ▶ ☒ 失败
- ▶ ☐ 等待

收集的部分用法

April 27, 2015