

Accident Report System – User Stories

Epic: Accident Report System

本エピックは、事故報告に必要な 1) 過失割合算出、2) AI による事故状況分類、3) 車両情報検索、4) 事故報告書生成を統合し、事故対応オペレーションを標準化・効率化することを目的とする。

User Story 1: 過失割合算出 (Fault Assessment Calculator)

Summary

別冊判例タイムズを参照した事故類型検索と修正要素入力による過失割合算出機能を提供し、ウィザードのステップ1を構成する。

Epic

Accident Report System

Description

As an 事故対応担当者

I want オンラインで事故類型を検索し、基本過失割合と修正要素に基づいて最終過失割合を算出したい

so that 判例ベースの客観的で一貫性のある過失判断ができるようになる

Acceptance Criteria (GWT)

MoSCoW for AC: Must = 本機能に必須 / Should = 初期改善で必要 / Could = あれば利便性向上

1. 事故類型のキーワード検索 (日本語／英数字対応) — *Must*

Given 判例データが構造化されている

And ユーザーが「キーワード検索」タブを選択している

When ユーザーがキーワードを入力し検索

Then 部分一致／完全一致の事故類型が表示される
And 出典・基本過失割合が表示される

2. 構造化検索(章・類型からの絞り込み) — *Should*

Given 構造化検索タブが選択されている
When ユーザーが章→節→類型を選択
Then 階層に紐づく結果のみ表示
And 並び順が章→節→類型の昇順

3. 基本過失割合の表示 — *Must*

Given 検索結果が表示されている
When 類型をクリック
Then 右側に基本過失割合と説明文が表示される

4. 修正要素の適用 — *Must*

Given 修正要素の候補が表示されている
When 修正要素を選択し「再計算」
Then 最終過失割合が算出され、履歴として記録

5. ウィザード遷移・チャット連携 — *Must*

Given ステップ1が表示されている
When 「次へ」を押す
Then 過失割合情報が次ステップとチャットに反映

6. 報告書編集からの逆流更新 — *Should*

Given 報告書ステップで過失割合を修正
When 保存する
Then ステップ1も更新され履歴が残る

*Labels / Messages / Messages***

- *No results found* → 「該当する認定基準が見つかりませんでした」
- *Multiple matches* → 「複数の認定基準が見つかりました。最も近い事例を選択してください。」

AI Usage

- キーワード入力時に AI が関連ワードを提案し、候補の事故類型タグを提示する(例: 「横断歩道付近」→ 横断歩道上／横断歩道外／見通し不良交差点 など)
- 選択された事故類型に基づき、後続の報告書ステップで使用する説明文の素案を自動生成する

UI Design and Other Design Elements

- 画面上部にウィザード形式のステップ表示(1 認定基準の検索／2 修正要素の適用／3 AI 推奨の確認)が水平に並ぶ
- 左ペイン:
 - 「キーワード検索」「構造化検索」のタブ切り替え
 - キーワード検索タブにはプレースホルダ「例: 交差点、歩行者、駐車場など (日本語/英数字対応)」付き検索ボックス
 - 構造化検索タブには章・節・事故類型をツリーまたはドロップダウンで表示
- 中央: 検索結果カードのリスト(タイトル、基本過失割合、出典リンク)
- 右ペイン: 選択中の認定基準詳細と修正要素入力エリア、下部に「過失割合を再計算」「次のステップへ」ボタン
- 画面右端にアシスタントチャットパネルを常時表示し、ユーザーの入力内容に応じてヒントやショートカット(「この内容で報告書編集に進む」など)を提供

Performance Criteria

- 事故類型検索実行から候補一覧表示まで、おおむね数秒以内で応答し、ユーザーがストレスなく操作できること
- 修正要素を変更して再計算した場合、最終過失割合が即座に更新される体験を提供すること

NFRs

- 判例データは改ざん防止のため参照専用とし、更新権限は限定された管理者のみに付与すること
- ユーザー操作ログ(検索条件・選択した認定基準・算出結果)は監査目的で記録可能であること
- UI 文言は日本語(ja_JP)を標準とし、ラベル／メッセージは外部リソース化して将来的な多言語対応が可能であること

MoSCoW Priority

- Priority: Must have
- Reasoning: 過失割合算出は本エピックの中心機能であり、このステップがないと事故報告書の主要アウトプット(過失評価)が生成できないため。

Dependencies

このストーリーが成立するために最低限必要な前提条件(依存関係)を明確化します。

1. 判例分類データ(別冊判例タイムズの構造化データ)
 - 事故類型検索の根幹データとなるため必須。
 - PDF 25-42 ページの章構造(第1章～第7章)をデータ化したもの。
2. 事故類型ごとの基本過失割合データ
 - 各事故類型の「基本過失割合」を API や DB で参照可能である必要がある。
3. 修正要素(加算・減算)の定義データ
 - 幼児・高齢者・夜間・信号無視などの調整要素と補正值。
4. ウィザードおよびチャットとの連携フレームワーク
 - 次ステップへ過失割合結果を渡すための遷移構造。
 - チャットへ「選択された事故類型／最終過失割合」を反映する仕組み。

User Story 2: AIによる事故状況分類(AI Assistant)

Summary

事故報告文・写真・動画から、AI が最も適合する事故類型を推薦し、ウィザードのステップ3からでも、チャット経由で直接報告書編集ステップへジャンプできるようにする。

Epic

Accident Report System

Description

As an 事故対応担当者

I want 事故報告内容を入力するだけで、AI が適切な事故類型と参考基準を推薦してほしい

so that 専門知識がなくても過失算出を標準化できる

Acceptance Criteria

MoSCoW for AC: Must = 本機能に必須 / Should = 初期改善で必要 / Could = あれば利便性向上

1. 事故状況入力とAI解析 — *Must*
Given アシスタントチャットが表示されている
When ユーザーが事故状況をテキスト入力、または画像・動画をアップロードする
Then AI が内容を解析し、TOP3 の事故類型候補をカード形式で表示する
2. AI 推奨からステップ1/2への反映 — *Must*
Given 推奨カードが表示されている
When 「適用」をクリック
Then ステップ1(事故類型)とステップ2(基本過失割合)が自動設定される
3. チャットから報告書編集へ直接遷移 — *Should*
Given AI が必要項目を推定済みである
When 「この内容で報告書編集へ進む」を選択
Then 報告書編集ステップが開き、事前入力された内容が反映されている
4. AI 推奨の説明責任(Explainability) — *Could*
Given 推奨カードが表示されている
When 「説明を見る」をクリック
Then 推論根拠(抽出した文章や画像特徴)が日本語で簡潔に表示される
5. 日本語検索との整合性 — *Should*
Given AI 推奨類型名が判例タイムズと一致している
When ステップ1に戻ってキーワード検索する
Then AI が提示した類型が検索結果上位に表示される

AI Usage**

- LLM による事故文書分類
- 画像解析による事故態様推定(例: 交差点、横断歩道、追突)
- 類似判例の推薦(判例タイムズ構造化データ基準)
- 推論根拠の要約提示(説明可能性)

UI Design and Other Design Elements

- 画面右側に常設のチャットパネル(タイトル「アシスタントチャット」)を表示
- チャット内で、ユーザー投稿メッセージと AI 応答を吹き出し形式で表示
- AI 推奨類型はカード形式(類型タイトル／概要／基本過失割合／「適用」ボタン／「説明を見る」リンク)で表示
- チャット上部に「このステップの説明」「今できること」を常に表示し、ウィザード全体のどこにいるかを補足
- チャットから「ステップ1を開く」「車両情報入力へ進む」「報告書編集へ進む」などのショートカットを提供

Performance Criteria

- 1000文字程度のテキスト＋数点の画像に対する AI 解析結果が、ユーザーが待てる範囲の時間内に返されること
- チャットからステップ画面遷移を行った場合、現在の入力内容が失われずに引き継がれること

NFRs

- AI に送信する事故データは個人情報保護方針に従って取り扱い、必要最小限の情報のみ送信すること
- AI 推論結果は「支援」であり、最終判断は担当者が行うことをチャットヘッダー付近に明示すること
- 入力された事故テキスト・ファイルは、社内規程に従い一定期間後にマスキングまたは削除可能であること

MoSCoW Priority

- Priority: Should have
- Reasoning: MVP では手動検索と算出でも業務は成立するが、AI 支援により属人性を減らし効率と品質を向上させる重要な差別化要素であるため、できる限り早期リリースを目指す。

Dependencies

- User Story 1(算出機能へのデータ引き渡し)
- 判例データおよび事故類型の構造化

User Story 3: 車両情報検索 (Vehicle Lookup)

Summary

型式コードまたはメーカー × 車名 検索により車両マスタを参照し、保険契約車両情報へ反映する。ウィザード内では事故車両情報入力ステップとして利用される。

Epic

Accident Report System

Description

As an アンダーライター／事故受付担当者

I want 型式コードまたはメーカー・車名から正確な車両情報を検索したい
so that 査定や事故判断に必要な車両情報を正確に取得できる

Acceptance Criteria

MoSCoW for AC: Must = 本機能に必須 / Should = 初期改善で必要 / Could = あれば利便性向上

1. 型式コード検索 — *Must*
Given 型式コードを入力している
When 検索ボタンを押す
Then 部分一致／完全一致の車両候補が一覧表示される
2. メーカー＋車名検索 (日本語タイプahead) — *Must*
Given 初度登録年月が入力されている
When メーカー欄に日本語文字 (例: トヨタ、ホンダ) を入力
Then 前方一致 → 中間一致 → 後方一致の順に候補が表示される

Given メーカーが確定
When モデル名を入力
Then 入力語を含み、かつそのメーカーに属するモデルのみが表示される

3. 検索結果からの車両情報適用 — *Must*
Given 検索結果が表示されている
When 「適用」を押す
Then 新車価格／クラス／発売日が事故報告用車両情報にコピーされる
4. 新規車両モデル登録 — *Should*
Given 検索しても該当なし
When 「新規車両を作成」を選択し保存
Then 登録した車両情報を案件内で使用可能
5. 報告書編集との双方向更新 — *Could*
Given 報告書で車両情報を修正
When 保存する
Then 車両情報ステップに変更が反映され、履歴で確認可能

AI Usage**

- 車検証 OCR 読み取り(型式コード・初度登録年月の自動抽出)
- 入力候補の AI 補完(メーカー・モデル名の曖昧検索)
- 将来的には、事故写真から車種候補を推定して検索条件として提案

UI Design and Other Design Elements

- 画面上部に「車両情報入力」ステップタイトル
- 検索条件エリア: 初度登録年月、型式コード、メーカー、モデル名の入力フィールド
- 型式コード欄の右に「車検証から読み取る」ボタン(OCR 起動)
- メーカー・モデル名フィールドはタイプアヘッド付きドロップダウン
- 画面中央に検索結果一覧テーブル(メーカー／車名／型式コード／発売日／新車価格など)
- 一覧下部に「この車両を適用」「新規車両を作成」ボタン
- 右ペインに選択中車両の概要要約と、チャットからの補足説明

Performance Criteria

- 型式コードまたはメーカー＋車名で検索した際、検索実行から結果一覧表示まで、ユーザーがストレスなく利用できるレスポンスを提供すること
- タイプahead候補はキー入力に対して違和感のない速度で更新されること

NFRs

- 車両マスタとの連携は、障害時にもエラーメッセージと代替フロー(新規車両作成)を提供すること
- 検索条件・選択結果は監査ログとして保持できること
- 表示される金額・クラス情報は業務規程に従いフォーマットを統一すること

MoSCoW Priority

- Priority: Must have
- Reasoning: 事故報告書には車両情報が必須であり、正確な車両情報を取得できないと見積や責任判断に大きな影響が出るため。

Dependencies

- 車両マスタデータ
- OCR/AI 連携(将来拡張)

User Story 4: 事故報告書生成 (Report Generator with Attachments & Approval)

Summary

過失割合・車両情報・事故状況・証拠ファイルを統合し、編集可能な事故報告書を生成し、承認フローを提供する。報告書編集内容はウィザード各ステップに双方向反映される。

Epic

Accident Report System

Description

As an 事故対応担当者

I want 事故情報を統合した報告書を自動生成し、編集・ファイル添付・承認依頼まで行いたい

so that 事故対応の品質とスピードを向上できる

Acceptance Criteria

MoSCoW for AC: Must = 本機能に必須 / Should = 初期改善で必要 / Could = あれば利便性向上

1. 報告書ドラフト生成 — *Must*
Given 事故関連データが揃っている
When 「報告書編集へ進む」を押す
Then 全セクションが自動生成され編集可能状態で表示される
2. 編集と双方向更新 — *Must*
Given リッチテキストエディタが表示されている
When 過失割合や車両情報を修正して保存
Then 各ステップの値にも反映され履歴が残る
3. ファイル添付とプレビュー — *Should*
Given 添付パネルが表示されている
When ファイルをアップロード
Then サムネイルとして事故案件に紐づけて表示されプレビュー可能
4. チャットからの内容反映 — *Could*
Given チャットで説明文を入力済み
When 「反映」を押す
Then 該当セクションへ文章が追記される
5. 承認フロー — *Should*
Given 下書き状態

When 承認依頼を送る

Then ステータスが「承認待ち」となり、承認者アクションが履歴に記録される

6. バージョン管理 — *Could*

Given 報告書が複数回編集されている

When 過去版を閲覧する

Then バージョン履歴が確認でき、確定版は編集不可

AI Usage**

- 報告書自動ドラフト生成(事故状況まとめ、過失根拠説明)
- 添付ファイルの要約(例:画像から「損傷箇所」「天候」などを抽出)
- 文書校正支援(敬体／常体の統一、専門用語のチェック)

UI Design and Other Design Elements

- 画面上部に案件サマリ(事故日・場所・当事者・車両)と報告書ステータスバッジ(下書き／承認待ち／承認済み／差戻し)
- 中央にリッチテキストエディタ(セクション毎の見出し＋折りたたみ可能な構造)
- エディタ上部に「AIに要約を書かせる」「AIに表現を整えさせる」「チャット内容を反映」ボタン
- 右側に添付ファイルパネルとアシスタントチャットのタブ切り替え
- 画面下部に「下書き保存」「承認依頼」「PDF出力」ボタン

Performance Criteria

- 既存データからの報告書ドラフト生成は、ユーザー操作からスムーズに完了し、編集可能な状態で表示されること
- 添付ファイルの一覧表示やプレビュー切替は、業務上支障のない応答時間で行えること
- 承認ステータスの更新(承認・差戻し)は、操作直後に画面へ反映されること

NFRs

- 報告書本文と添付ファイルは案件単位で完全に紐付けられ、アクセス権限に基づき閲覧・編集を制御すること
- 承認履歴(誰がいつ承認／差戻したか)は監査ログとして保持すること

- 報告書の版管理(下書き・確定版)を行い、確定後は内容を変更できないようにすること
- 添付ファイルの保管・削除は社内ポリシーに基づき管理されること

MoSCoW Priority

- Priority: Should have(もしくは後続リリースで Must に昇格予定)
- Reasoning: MVP としては過失算出と車両情報取得だけでも最低限の報告は可能だが、実務では標準化された報告書と承認フローが重要であり、早い段階で提供したい高価値機能であるため。

Dependencies

- Story1～3 の結果データ
- 承認ワークフロー／通知機構

All Stories Are Included in Epic: Accident Report System

各ユーザーストーリーは相互に連携し、事故受付～過失判断～車両確認～報告書生成までの業務フローを包括的にサポートする。

MVP Plan(フェーズ1 & フェーズ2)

フェーズ1(MVP) — Must と Should の実装範囲

フェーズ1では、事故報告業務が一連の流れとして成立し、実務で利用可能となるために Must および Should の要素を全て含める。

含まれるストーリー

- User Story 1: 過失割合算出 — Must/Should 全対応
- User Story 3: 車両情報検索 — Must/Should 全対応
- User Story 2: AI Assistant — Must/Should のみ対応(Could は後回し)
- User Story 4: 事故報告書生成 — Must/Should のみ対応(Could は後回し)

目的

- 事故類型検索～修正要素適用による過失割合算出(判例準拠)
- 車両情報の検索・適用
- 必須 AI 支援による事故類型推薦(TOP3)
- 報告書ドラフト生成と基本編集・添付・承認依頼
- 全ステップがウィザードとチャットで連携し、双方向更新を実現

フェーズ1で実現されるユーザー価値

- 事故受付～過失判断～車両確認～報告書作成まで業務が完結できる
- 担当者間の判断のバラツキを軽減
- システム操作が一貫したウィザードでガイドされる
- 事故報告書を社内承認フローに載せられる

フェーズ2(Could)ー 拡張改善フェーズ

フェーズ2では、ユーザー体験・効率性・説明可能性などを強化する Could の機能を追加して改善する。

含まれるストーリー要素(Could)

- User Story 1: なし(全て Must/Should)
- User Story 2: Explainability(推論根拠の自然言語説明)
- User Story 3: 報告書編集からの車両情報逆反映(履歴管理含む)
- User Story 4:
 - チャットからの内容反映ボタン(AI 文章自動反映)
 - バージョン管理(過去版閲覧・確定版ロック)

フェーズ2で追加される価値

- AI 推奨の透明性・説明責任を強化し信頼性向上
- 報告書編集とステップ反映の高度な双方向リンク
- 文書管理の品質と履歴追跡性が向上

全体ロードマップ(提案)

フェーズ1(MVP): 事故報告の基本フローを成立させる

- 過失割合算出(検索/修正)
- 車両検索(型式コード/メーカー・モデル)
- AIの基本事故分類(TOP3 推奨)
- 報告書の基本生成・添付・承認
- チャット連携と双方向更新(Must/Should 範囲)

フェーズ2: 業務効率と説明責任の強化

- AI 推論根拠の提示
- 車両情報・過失割合の編集履歴強化
- チャット反映の高度化
- 版管理の追加

--- in Epic: Accident Report System**

各ユーザーストーリーは相互に連携し、事故受付～過失判断～車両確認～報告書生成までの業務フローを包括的にサポートする。