

參考https://www.free-css.com/free-css-templates/page271/video-catalog的header
 及nav-bar

將欲使用部分的 code 複製並整理為 scss 檔案,並從中學習 bootstrap 使用方法。

```
### 15 | State | State
```

• CSS ">" 用法

有時我們會在CSS裡看到「>」、「+」、「~」這些符號的使用,它們到底有甚麼功用呢?各有甚麼不同呢?以下讓我們來簡單介紹一下。 大於符號(>)

大於(>)就是選取底下**直接**的子元素。

以大於符號(.box > p)和空格(.box p)來做比較,先看以下例子:

```
<div class="box">

<01</p>
<div><02</p>
<03</p>
<03</p>
<04</p>
<04</p>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
```

CSS

使用空格的情況

.box p{ font-size:20px; color:#216AAD;}

001

003

004

使用大於符號的情況下

.box > p{font-size:20px; color: #216AAD; }

001

002


003

004

由上可知.box p會影響到box這個div底下所有的p元素,而因為「>」只會影響到直接的子元素,所以例子中box底下直接接觸到的p元素只有001跟004,所以只有這兩者會改變。


問題1

預期的按鈕位置與正確位置不同



某次修改時有成功使選單列出現並正確運作(commit final project update),但是中間的按鈕仍有問題。後經過 scss 整篇重組時成功將其做出來,但換上方 nav bar 有狀況。最後將兩個正確運作的程式碼截取出來並重新組成新的 scss 檔後正常。

疑似為 scss 包覆錯誤及 class 設定錯誤所導致。



問題 2

將整理好的 code 以自訂 class 包覆時導致部分 class 元素丟失

目前沒找到更好的解決方法,決定以註解標記