Year: 2018

(A) Not using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
Serfling	0	17	5	8	6	0	7	10	13	23	19	12	15	10	6	15	25	9	11	9	3	7
MEM	0	15	7	0	0	0	0	12	12	2	13	1	10	1	8	15	21	2	11	13	6	4
CDC	4	19	11	16	15	11	15	13	21	21	23	20	32	21	16	23	31	18	21	19	13	20

(B) Using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
RKI2	0	7	5	11	5	1	3	8	6	8	11	5	15	7	4	10	11	6	6	8	5	12
RKI1	1	10	9	5	8	7	8	10	7	10	10	6	10	11	9	10	9	7	8	7	10	7
GLR Poisson	50	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
GLR Negbin	51	52	52	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	50	52	52	52	52	52	52
Farrington	22	17	11	15	14	7	14	13	14	22	19	17	30	16	11	19	26	14	14	14	8	18
Farrington Flexible	0	17	11	17	15	11	14	13	16	25	19	19	29	17	11	22	27	15	18	15	8	17
EARS C3	4	15	10	13	20	10	22	22	13	19	19	18	18	17	13	21	15	8	12	12	11	14
EARS C2	7	10	3	6	8	3	13	12	5	10	9	11	9	7	6	9	8	4	6	4	4	8
EARS C1	7	5	1	4	5	2	5	5	4	2	4	5	4	4	3	2	1	4	5	5	2	3
CUSUM Rossi fit GLM	0	22	12	35	25	33	42	27	38	33	29	36	52	39	20	33	28	24	30	31	22	50
CUSUM Rossi	0	22	17	25	25	26	30	26	31	32	29	32	34	32	24	27	27	23	29	28	22	43
CUSUM Negbin fit GLM	0	20	11	31	20	19	32	15	29	30	26	30	52	29	18	32	27	21	25	29	19	47
CUSUM Negbin	0	22	14	23	19	23	28	19	28	26	21	26	31	23	19	26	26	20	25	20	19	40
CUSUM	0	22	18	25	25	28	30	27	32	32	29	34	36	33	24	28	28	25	29	31	22	45
Bayes2	1	18	12	14	16	10	14	15	17	32	23	17	30	15	12	20	26	15	15	14	11	16
Bayes1	7	18	12	9	17	9	19	21	10	17	18	13	18	19	12	11	16	9	10	15	13	9

Districts (Low to High Population Density)

Alarm weeks
50
40
30
20
10
0

Year: 2019

(A) Not using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
Serfling	14	25	41	25	8	10	1	7	7	0	4	18	5	9	14	5	8	5	4	10	4	2
MEM	0	0	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDC	21	39	48	39	18	18	16	18	24	13	29	26	29	31	27	20	32	18	19	23	20	17

(B) Using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
RKI2	19	14	18	19	9	11	4	6	6	2	7	11	8	12	9	6	8	9	8	8	13	2
RKI1	7	6	7	6	8	4	6	11	6	8	7	7	6	9	8	6	6	8	7	8	7	3
GLR Poisson	44	49	43	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	52	50	52	52	52	52	52	52
GLR Negbin	48	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Farrington	22	41	49	37	19	16	14	18	19	14	32	28	29	32	24	18	30	17	20	23	16	13
Farrington Flexible	22	37	47	37	21	21	16	21	18	17	30	30	32	26	20	18	30	16	22	21	19	14
EARS C3	12	13	14	8	16	6	8	20	9	12	16	15	8	21	14	10	10	8	9	10	15	9
EARS C2	7	11	9	4	8	4	5	14	6	7	7	7	5	11	8	4	3	5	6	6	8	6
EARS C1	5	4	4	4	4	4	2	6	3	1	3	3	2	5	3	3	3	3	3	2	5	5
CUSUM Rossi fit GLM	28	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
CUSUM Rossi	28	52	52	52	52	48	47	52	52	42	52	52	52	52	52	49	52	52	47	52	52	52
CUSUM Negbin fit GLM	27	52	52	52	52	52	52	52	52	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51
CUSUM Negbin	28	52	52	51	52	44	43	52	52	35	52	52	52	52	52	46	52	52	45	52	45	47
CUSUM	28	52	52	52	52	52	52	52	52	43	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Bayes2	26	38	41	30	29	24	22	29	15	15	28	32	26	33	25	14	24	16	15	23	21	10
Bayes1	11	14	15	14	16	14	13	17	10	13	14	12	10	19	13	8	12	11	9	10	7	6

Districts (Low to High Population Density)

Alarm weeks
50
40
30
20
10
0

Year: 2020

(A) Not using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
Serfling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDC	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0

(B) Using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
RKI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
RKI1	1	8	8	3	6	9	8	5	7	5	6	8	6	10	7	5	7	6	6	3	5	4
GLR Poisson	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
GLR Negbin	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Farrington	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0
Farrington Flexible	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
EARS C3	7	14	16	7	9	14	11	11	14	12	13	14	11	17	8	10	16	14	7	7	15	4
EARS C2	16	8	8	3	6	9	7	6	8	6	5	5	8	9	5	5	10	9	4	4	9	2
EARS C1	15	3	5	2	2	2	4	4	3	3	4	4	4	1	1	1	2	4	2	2	4	2
CUSUM Rossi fit GLM	0	0	10	4	2	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
CUSUM Rossi	0	0	9	0	18	14	5	6	12	0	12	8	15	4	0	9	21	24	11	0	16	0
CUSUM Negbin fit GLM	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
CUSUM Negbin	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	4	0	0	9	3	7	7	0	2	0
CUSUM	0	0	9	0	19	15	5	6	13	0	12	8	15	6	0	9	21	24	11	0	16	0
Bayes2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	0
Bayes1	5	8	12	4	11	11	11	11	12	11	10	10	12	13	7	8	14	9	7	5	9	9

Districts (Low to High Population Density)

Alarm weeks

50
40
30
20
10
0

Year: 2022

(A) Not using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
Serfling	19	15	21	20	27	12	21	19	15	24	8	16	9	8	12	11	20	2	16	7	11	15
MEM	0	0	8	10	17	7	9	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDC	23	16	32	23	32	17	28	27	21	25	20	19	17	19	17	16	19	9	21	11	14	20

(B) Using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
RKI2	30	15	16	14	13	16	15	11	17	14	14	13	14	15	13	16	12	9	11	13	15	18
RKI1	10	9	8	10	9	10	9	9	9	8	9	11	9	6	7	7	7	8	6	5	7	10
GLR Poisson	45	44	43	49	44	52	47	49	52	51	52	52	52	52	52	51	49	52	52	52	52	51
GLR Negbin	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Farrington	26	20	35	24	27	17	28	27	18	28	20	20	19	22	18	18	21	11	20	11	13	18
Farrington Flexible	20	15	20	24	27	15	23	23	16	28	16	16	4	13	12	18	18	9	16	7	12	18
EARS C3	13	19	14	12	13	17	14	13	18	15	14	16	12	12	17	13	11	13	11	11	15	15
EARS C2	7	13	10	9	10	14	11	10	10	11	10	9	10	9	11	6	8	9	7	7	6	10
EARS C1	5	6	3	4	2	4	2	2	6	7	4	4	6	2	5	3	3	4	3	3	5	5
CUSUM Rossi fit GLM	32	40	43	34	38	31	38	37	31	34	34	34	32	36	34	33	33	30	29	30	34	31
CUSUM Rossi	31	35	35	32	36	28	35	34	29	33	30	31	29	33	30	28	31	28	27	29	29	27
CUSUM Negbin fit GLM	33	38	39	34	37	30	36	36	30	33	33	33	31	34	32	33	33	30	29	30	33	30
CUSUM Negbin	31	35	34	32	34	27	34	33	28	30	28	30	27	29	29	28	31	26	27	28	28	26
CUSUM	31	35	35	32	36	28	35	34	29	33	30	31	29	33	30	29	32	28	27	29	29	27
Bayes2	33	39	41	32	43	26	41	35	29	38	30	32	31	30	30	28	33	19	26	24	25	28
Bayes1	12	18	15	14	18	18	15	18	16	16	16	17	14	14	14	12	12	12	11	9	13	10

Districts (Low to High Population Density)

Alarm weeks

50
40
30
20
10
0

Year: 2023

(A) Not using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
Serfling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDC	4	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

(B) Using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
RKI2	2	1	0	2	0	0	1	0	1	1	1	3	2	1	1	0	1	1	1	1	0	1
RKI1	1	6	2	4	2	7	6	4	4	8	7	6	5	6	3	2	6	1	6	2	3	2
GLR Poisson	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
GLR Negbin	39	52	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Farrington	26	0	1	2	1	1	1	0	1	5	0	3	1	0	0	3	1	0	0	0	1	1
Farrington Flexible	5	0	0	2	0	1	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EARS C3	4	7	4	8	4	7	15	7	10	13	13	9	12	5	2	9	11	4	6	5	7	8
EARS C2	4	3	2	4	1	4	7	4	5	6	7	4	5	2	1	5	6	2	3	1	4	3
EARS C1	3	3	1	3	2	5	4	3	2	3	4	2	3	2	0	3	4	3	4	2	3	2
CUSUM Rossi fit GLM	12	2	14	17	18	3	10	2	4	16	2	10	12	1	1	0	11	2	1	0	0	1
CUSUM Rossi	0	0	2	3	4	1	2	1	2	2	2	3	3	1	0	0	2	2	1	0	0	1
CUSUM Negbin fit GLM	14	0	12	16	12	1	5	0	2	3	0	2	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
CUSUM Negbin	0	0	0	2	0	0	1	0	2	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CUSUM	0	0	2	5	5	1	3	1	3	3	2	3	3	1	0	0	2	2	1	0	0	1
Bayes2	3	1	2	3	5	1	2	1	2	3	1	6	3	1	1	0	2	2	1	1	2	1
Bayes1	3	8	5	7	3	8	9	2	6	13	7	4	8	7	5	6	8	3	6	4	3	5

Districts (Low to High Population Density)

Alarm weeks
50
40
30
20
10
0

Year: 2024

(A) Not using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
Serfling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(B) Using current year

	CG	HM	CC	NB	BC	Q7	Q12	BTA	Q1	TD	TB	Q8	BT	TP	Q6	PN	GV	Q5	Q3	Q11	Q10	Q4
RKI2	1	0	2	0	0	3	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RKI1	1	4	3	1	3	4	3	4	3	4	3	3	4	1	1	0	3	0	1	0	1	2
GLR Poisson	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
GLR Negbin	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Farrington	33	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	13	10	10	11	12	12	14
Farrington Flexible	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EARS C3	10	10	8	8	4	10	7	5	3	10	9	11	8	9	6	5	7	4	5	5	4	5
EARS C2	12	12	13	12	8	14	11	8	7	14	11	11	11	11	10	8	10	8	9	8	8	9
EARS C1	15	11	13	14	11	12	11	12	11	12	12	11	11	11	15	9	10	10	10	10	11	10
CUSUM Rossi fit GLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSUM Rossi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSUM Negbin fit GLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSUM Negbin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bayes2	7	0	2	0	0	4	0	2	1	9	4	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Bayes1	7	6	3	3	4	5	4	5	5	9	7	5	6	1	3	3	6	4	3	4	3	6

Districts (Low to High Population Density)

Alarm weeks
50
40
30
20
10
0