





Unity Animation


Different character parts can be swapped by changing the SpriteResolver's Label property on that part.

애니메이션 활용 기초


Unity Animation Basic



ImportNewAsset>애니메이션 선택



임포트 애니메이션 > 화살표 > FBX 파일
펼치기 > 세모 아이콘 확인(애니메이션Data)



모체 클릭 > Rig > AnimationType > Humanoid
> Apply (사람 형태 본구조를 가진 캐릭터는
모두 Humanoid, 동물 본 구조, 커스텀 본 구조
캐릭터는 Generic)

애니메이션 활용 기초

Unity Animation Basic



• 압축 에러 허용치: 0.1(제일낮음)~0.5(보통) 범위 내

- 애니메이션 압축: Off(압축 없음, 대용량), Optimal(일반)
- 압축 에러 허용치: 0.1(제일낮음)~0.5(보통) 범위 내

• 애니메이션 파일 이름 수정

• 애니메이션 프레임 범위


- 애니메이션을 반복 재생할지 여부
- Start/End 포즈를 자연스럽게 연결
- 애니메이션 시작 포즈를 변경

- 체크 → 애니메이션 1회 종료후 회전값 회복
- 해제 → 회전값 누적

- 체크 → 애니메이션 1회 종료후 Y축 이동 회복
- 해제 → Y축 이동 누적

- 체크 → 애니메이션 1회 종료후 XZ축 이동 회복
- 해제 → XZ축 이동 누적


- 좌우 반전
- 1프레임에 티포즈 삽입




프리뷰 캐릭터 교체 : Animation > 프리뷰모델(아바타모양 아이콘) > Other > 우너하는 캐릭터 에셋선택(단, 선택한 캐릭터의 FBX Rig 설정을 Humanoid로 사전 설정 필수)

애니메이션 활용 기초


Unity Animation Basic



애니메이션 파일만 'Animations'폴더 내 복제



하이어라키 내, 캐릭터에
애니메이션 파일 드래그 온




애니메이션 컨트롤러 자동 생성됨



카메라 위치 설정 > 플레이

애니메이션 활용 기초

Unity Animation Basic



프로젝트 창 > Asset > Animation폴더 > 우클릭 > Create > Scripting > Empty C# Script > _Reverse_Anim_Clip_Tool 생성

```
using UnityEngine;
using UnityEditor;
using System.Linq;

참조 0개
public static class ReverseAnimClipTool
{
    [MenuItem("Tools/Animation/Create Reversed Clip")]
    참조 0개
    public static void CreateReversedClip()
    {
        var src = Selection.activeObject as AnimationClip;
        if (src == null) // 애니메이션 클립이 선택되지 않았을 경우
        {
            EditorUtility.DisplayDialog("Create Reversed Clip", "AnimationClip을 선택한 뒤 실행하세요.", "OK");
            return; // 위 문구의 안내창 띄우고 리턴값 X
        }

        // 새 클립 생성
        var dst = new AnimationClip
        {
            frameRate = src.frameRate,
            name = src.name + "_Reversed" // 생성된 역재생 파일 뒤에 Reversed 라고 붙이기
        };

        float length = src.length;

        // 모든 float 커브 복사 + 시간 반전
        var bindings = AnimationUtility.GetCurveBindings(src);
        foreach (var b in bindings)
        {
            var curve = AnimationUtility.GetEditorCurve(src, b);
            if (curve == null || curve.keys.Length == 0) continue;

            var keys = curve.keys
                .Select(k =>
                {
                    var nk = new Keyframe(length - k.time, k.value, -k.outTangent, -k.inTangent);
                    nk.weightedMode = k.weightedMode;
                    nk.inWeight = k.outWeight;
                    nk.outWeight = k.inWeight;
                    return nk;
                })
                .OrderBy(k => k.time)
                .ToArray();

            var newCurve = new AnimationCurve(keys);
            AnimationUtility.SetEditorCurve(dst, b, newCurve);
        }

        // ObjectReference 커브(스프라이트 등)도 반전
        var objBindings = AnimationUtility.GetObjectReferenceCurveBindings(src);
        foreach (var b in objBindings)
        {
            var keys = AnimationUtility.GetObjectReferenceCurve(src, b);
            if (keys == null || keys.Length == 0) continue;


            var newKeys = keys
                .Select(k => new ObjectReferenceKeyframe
                {
                    time = length - k.time,
                    value = k.value
                })
                .OrderBy(k => k.time)
                .ToArray();

            AnimationUtility.SetObjectReferenceCurve(dst, b, newKeys);
        }


        // 저장
        string srcPath = AssetDatabase.GetAssetPath(src);
        string folder = System.IO.Path.GetDirectoryName(srcPath);
        string dstPath = AssetDatabase.GenerateUniqueAssetPath($"{folder}/{dst.name}.anim");
        AssetDatabase.CreateAsset(dst, dstPath);
        AssetDatabase.SaveAssets();

        EditorUtility.DisplayDialog("Create Reversed Clip", $"생성 완료:{n}{dstPath}", "OK");
        Selection.activeObject = dst;
    }
}
```


애니메이션 마스크 - 애니메이션 아바타



애니메이션 파일 추출
 >파일이름 변경>루프설정
 >파일 추출



Avatar Mask 2개 생성
 >Grenarde,Run 이름변경
 >적용/비적용 부위 선택



Animator Controller 생성
 >Layers 2개 (Run,Grenarde)
 >각 Layer에 애니메이션 연결

* 더 자연스러운 믹싱 애니메이션을 위해서는 아바타 마스크, 마스크 웨이트를 수정