1.빌드 및 배포할 수 있도록 정리한 문 서

사용한 JVM, 웹서버, WAS 제품 등의 종류와 설 정 값, 버전(IDE 버전 포함)

IDE

- IntelliJ IDEA Community Edition 2024.1.4
- Visual Studio Code 1.92.1

DB

- MySQL Workbench 8.0 CE
- MongoDB
- Redis

Backend

- JWT
- OAuth 2.0
- Spring Security
- · Spring Batch
- Jenkins

Frontend

- PWA
- Zustand
- TailwindCSS
- styled-component

WebRTC

MediaPipe

- Openvidu
- Stomp.js

Infra

Nginx

빌드 시 사용되는 환경 변수 등의 내용 상세 기재

FrontEnd

.env

VITE_BASE_URL=https://il1c110.p.ssafy.io/api/v1 REACT_APP_VAPID="FIREBASEAPIKEY"

BackEnd

- openaiapi.properties
- openvidu.preperties
- perspectiveapi.properties
- · firebase.json
- s3.properties
 - 외부 서비스 사용을 위해 필수적이나 보안이 필요한 apikey와 privatekey등을 저장하는 환경 변수

배포 시 특이사항 기재

DB 접속 정보 등 프로젝트(ERD)에 활용되는 주요 계정 및 프로퍼티가 정의된 파일 목록

• application.yml : database연결을 위한 계정을 정의하고 프로젝트 설정을 관리하는 파일

• application-oauth.yml : OAuth를 위한 설정 파일