easyPaper

사용자 매뉴얼

처음 사용하는 분도 따라할 수 있는 단계별 안내서

1. easyPaper 란 무엇인가요?

easyPaper 는 별도의 문서 편집 프로그램 없이 진료 동의서, 서지, 각종 양식 등 1회성 인쇄 서식을 만들고 바로 출력할 수 있는 업무용 프로그램입니다.

서버 컴퓨터 한 대에 설치하면 같은 사무실의 여러 컴퓨터에서 동시에 접속하여 사용할 수 있으며, 자주 쓰는 서식을 저장해두고 내용만 바꿔 반복 출력하는 방식으로 활용합니다.

1.1 무엇을 할 수 있나요?

기능		설명
[문서]	**서식 작성**	텍스트, 체크박스, 드롭다운 등 다양한 입력 위젯으로 업무 서식을 작성
[검색]	**데이터 검색**	검색창에 키워드 입력 시 DB 데이터를 불러와 서식에 자동 입력
[인쇄]	**인쇄**	A4 규격으로 즉시 인쇄. 여러 페이지 자동 분할
[사용자]	**다중 사용자**	여러 명이 동시에 같은 서버에 접속하여 사용 가능
[보안]	**권한 관리**	관리자/일반 사용자 구분. 계정별 로그인으로 접근 제어
[목록]	**이용 기록**	시스템 로그로 누가 언제 어떤 작업을 했는지 확인 가능

1.2 서버와 클라이언트 구분

파일명	역할	설명
easyPaperServer.exe	서버	데이터·서식을 저장하고 관리. 항상 켜져 있어야 함. 관리자 컴퓨터에만 설치
easyPaper.exe	클라이언트	사용자들이 사용하는 프로그램. 서버에 접속해서 작업
easyPaperUpdater.exe	업데이터	자동 업데이트 시 사용. easyPaper.exe(클라이언트)와 같은 폴더에 위치. 서버 폴더에는 불필요

TIP

서버는 사무실에서 항상 켜두는 컴퓨터(서버 전용 PC 또는 고정 PC)에 설치하세요.

클라이언트(easyPaper.exe)는 사용하는 모든 사용자 PC 에 복사해서 쓰면 됩니다.

1.3 DB 연동 없이도 사용할 수 있나요?

네. DB 를 연결하지 않아도 easyPaper 의 핵심 기능은 모두 사용할 수 있습니다. DB 는 검색·자동입력 기능을 위한 선택 사항입니다.

기능	DB 없음	DB 있음
서식 작성·저장·인쇄	[O] 가능	[O] 가능
텍스트·체크박스 등 직접 입력	[O] 가능	[O] 가능
트리 폴더/문서 관리	[O] 가능	[O] 가능
계정 로그인·권한 관리	[O] 가능	[O] 가능
검색창 → 데이터 목록 자동 조회	[X] 불가	[O] 가능
드롭다운 DB 연동 목록	[X] 불가	[O] 가능
서식 칸 자동 채우기	[X] 불가	[O] 가능

TIP

DB 없이 시작해도 괜찮습니다. 서식 만들기·인쇄·계정 관리는 완전히 동작합니다.
검색창과 드롭다운이 비어있어도 프로그램 오류가 아닙니다. DB 가 연결되지 않은 정상 상태입니다.
나중에 DB 를 연결해도 기존에 만든 서식은 그대로 유지됩니다. DB 연동 기능만 추가됩니다.
DB 연동이 필요하면 11장을 참고하세요.

2. 서버 설치하기

관리자만 이 챕터를 읽으면 됩니다. 일반 사용자는 3장부터 읽으세요.

2.1 설치 순서

1	서버로 사용할 컴퓨터에 easyPaperServer.exe 를 원하는 폴더에 복사 (easyPaperUpdater.exe 는 서버에 불필요)
2	easyPaperServer.exe 를 더블클릭하여 실행
3	콘솔 창에 아래와 같은 메시지가 뜨면 정상 실행된 것
4	클라이언트 연결 주소(예: http://192.168.x.x:8000)를 사용자들에게 공유

[화면] 정상 실행 시 콘솔 창 출력 예시

easyPaper Server v1.0.0 시작...
클라이언트 연결 주소: http://192.168.1.10:8000
서버가 실행 중입니다. 종료하려면 Ctrl+C 를 누르세요.

2.2 서버가 자동으로 만드는 파일/폴더

파일/폴더	설명
easyPaper.db	모든 데이터가 저장되는 메인 DB 파일. 절대 삭제하지 마세요. 주기적 백업 권장
server_config.ini	서버 설정 파일 (포트 번호 등). 직접 편집하지 마세요
logs/	서버 오류 로그 파일 저장 폴더. 문제 발생 시 이 폴더의 파일을 확인
update/	업데이트 배포 폴더. 새 버전 easyPaper.exe 를 여기에 넣으면 사용자 접속 시 자동 배포됨
rollback/	롤백(이전 버전 복구) 파일 보관 폴더. 업데이트 문제 발생 시 서버가 이 폴더의 파일로 자동 복구
backup/	easyPaper.db 자동 백업 저장 폴더

참고

update/ 폴더와 rollback/ 폴더는 직접 파일을 관리하는 폴더입니다. 나머지는 서버가 자동으로 관리합니다.
rollback/ 폴더에 이전 버전 easyPaper.exe 를 넣어두면 업데이트 실패 시 해당 버전으로 자동 복구됩니다.

3. 처음 실행 & 로그인

3.1 서버 주소 입력 (최초 1회)

easyPaper.exe 를 처음 실행하면 서버 연결 설정 창이 뜹니다.

1	easyPaper.exe 더블클릭
2	서버 주소 입력창에 관리자에게 받은 주소 입력 예) http://192.168.1.10:8000
3	「연결 테스트」 클릭 → '연결 성공!' 메시지 확인
4	「연결」 클릭 → 이후 자동으로 해당 주소로 접속

TIP

서버 주소는 한 번 입력하면 저장됩니다. 이후 실행 시에는 바로 로그인 화면으로 이동합니다.
주소가 바뀌면 리본 탭 → 편집 → DB 설정 → 설정 탭에서 변경할 수 있습니다.

3.2 로그인

서버 연결 후 로그인 창이 표시됩니다. 최초 설치 시에는 아래 기본 계정으로 로그인하세요.

최초 로그인 계정

아이디: **admin** 비밀번호: **1234**

로그인 후 반드시 비밀번호를 변경하세요!

아이디	기본값 admin. 이후 계정관리에서 추가 계정 생성 가능
비밀번호	기본값 1234. 로그인 후 즉시 변경 권장 (4자 이상)
Enter 키	비밀번호 입력 후 Enter 로도 로그인 가능

[인증] 비밀번호 초기화 안내

관리자가 사용자 계정의 비밀번호를 초기화한 경우, 해당 사용자이 다음 로그인 시 새 비밀번호 설정 화면이 자동으로 표시됩니다.
새 비밀번호(4자 이상)를 두 번 입력하면 즉시 변경 후 로그인됩니다.

3.3 연결 실패 시 확인 사항

서버 컴퓨터 전원	서버 컴퓨터가 켜져 있는지 확인
서버 프로그램 실행	관리자에게 easyPaperServer.exe 가 실행 중인지 확인
네트워크 연결	같은 사무실 와이파이/유선에 연결되어 있는지 확인
주소 오타	http:// 포함 주소를 정확히 입력했는지 확인
방화벽	서버 컴퓨터 방화벽에서 8000번 포트가 허용되어 있는지 확인

4. 화면 구성 알아보기

easyPaper 화면은 크게 리본 탭, 왼쪽 패널, 오른쪽 메인 서식 영역으로 나뉩니다.

4.1 전체 화면 구성



구역	영역 이름	역할
①	**리본 탭 (상단)**	홈·편집 탭. 인쇄·저장·위젯추가·관리자 기능 등 모든 버튼 모음
②	**검색창**	키워드 입력 후 Enter → 가운데 데이터 목록에 검색 결과 표시
③	**날짜 필터**	체크박스로 ON/OFF. 날짜를 선택하면 해당 날짜 데이터만 표시
④	**드롭다운 (콤보박스)**	DB 에 연결된 분류 목록. 선택하면 연관 데이터 자동 표시
⑤	**데이터 목록 (테이블)**	검색/날짜/드롭다운 결과 표시. 행 클릭 시 서식에 자동 입력
⑥	**트리 패널**	폴더→문서 2단계 구조. 클릭하면 오른쪽에 해당 서식 표시
⑦	**즐겨찾기 (접힘)**	자주 쓰는 문서를 빠르게 열기. ▶ 즐겨찾기 버튼으로 펼침/접힘
⑧	**메인 서식 (오른쪽)**	실제 내용을 입력하고 출력하는 A4 형태의 서식 영역

4.2 리본 탭 설명

탭	버튼	기능
홈	**인쇄**	현재 서식을 A4 용지로 인쇄
편집	**저장**	메인 서식에 입력한 내용을 서버에 저장 (관리자 전용)
편집	**DB 설정**	데이터베이스 연결·쿼리 관리·시스템 로그 조회 (관리자 전용)
편집	**편집 도구**	폰트 크기·굵기·기울임·밑줄·테두리·정렬 설정 (관리자 전용)
편집	**위젯 추가**	체크박스·드롭다운·날짜 등 입력 위젯 삽입 (관리자 전용)
편집	**관리자**	관리자 모드 ON/OFF. 클릭 후 비밀번호 입력
편집	**계정관리**	사용자 계정 생성·수정·삭제·비밀번호 초기화 (관리자 전용)

4.3 즐겨찾기

자주 사용하는 문서를 즐겨찾기에 추가해두면 트리를 찾지 않고 바로 열 수 있습니다.

추가	트리에서 문서(자식 항목)를 우클릭 → 「즐겨찾기 추가」 클릭
사용	왼쪽 패널 하단 「▶ 즐겨찾기」 버튼 클릭 → 목록 표시 → 문서 클릭
제거	즐겨찾기 목록에서 항목 우클릭 → 「즐겨찾기 제거」

5. 기본 사용법

5.1 문서 열기

1	왼쪽 트리 패널에서 폴더([폴더])를 클릭하면 하위 문서 목록이 펼쳐짐
2	원하는 문서([문서])를 클릭 → 오른쪽 메인 서식에 해당 내용이 표시
3	즐겨찾기에서 바로 클릭하여 열기

5.2 서식 내용 입력

서식 안에는 여러 종류의 입력 위젯이 있습니다. 위젯별 사용법은 아래와 같습니다.

위젯 종류	사용법
텍스트 입력칸	클릭 후 키보드로 입력. DB 가 연결된 칸은 데이터 목록 클릭 시 자동 입력
체크박스	클릭하면 체크 ON/OFF 토글
드롭다운(콤보박스)	클릭하면 선택 목록 표시. 항목을 선택하면 값이 입력됨
라디오버튼	같은 그룹 안에서 하나만 선택됨. 클릭하면 선택
날짜/시간 입력	클릭하면 달력 팝업. 날짜 선택 시 자동으로 오늘 날짜가 기본값
이미지	관리자가 삽입한 이미지. 회전·크기 조절 가능

참고

날짜 위젯은 문서를 처음 열 때 자동으로 오늘 날짜가 설정됩니다.
직접 날짜를 바꾸면 수동 모드로 전환되어 자동 변경이 멈춥니다.

5.3 저장하기

저장은 관리자만 할 수 있습니다. 관리자 로그인 후 리본 탭 → 편집 → 「저장」을 클릭하세요.

주의

저장하지 않고 다른 문서를 클릭하면 입력한 내용이 사라집니다.
저장은 현재 선택된 트리 문서에 귀속됩니다. 반드시 올바른 문서를 선택한 상태에서 저장하세요.

5.4 인쇄하기

1	인쇄할 서식이 표시된 상태에서 리본 탭 → 홈 →「인쇄」클릭
2	프린터 드라이버 창이 열리면 프린터 선택 후 인쇄
3	내용이 A4를 초과하면 자동으로 여러 페이지로 나뉘어 인쇄

TIP

A4 경계선(파란 점선)은 관리자 모드에서만 보입니다. 이 선 안쪽에 내용이 있어야 인쇄됩니다.
빈 페이지는 자동으로 건너뛰고 인쇄합니다.

6. 트리(폴더/문서) 관리하기 (관리자용)

트리는 폴더 → 문서의 2단계 구조입니다. 관리자 모드에서만 편집할 수 있습니다.

6.1 트리 구조 이해

[구조] 트리 2단계 구조

[폴더] 폴더 (1단계) — 문서를 묶는 그룹
  [문서] 문서 (2단계) — 실제 서식이 저장되는 항목

주의: 3단계 이상은 지원하지 않습니다. 폴더 안에 폴더를 만들 수 없습니다.
주의: 폴더와 문서 이름은 전체 트리에서 고유해야 합니다 (중복 불가).

6.2 폴더/문서 추가

1	관리자 로그인 후 트리 패널 빈 곳 우클릭 → 「추가」(최상위 폴더 추가)
2	또는 기존 폴더 우클릭 → 「추가」(해당 폴더 아래에 문서 추가)
3	이름 입력 후 확인

6.3 이름 변경·복사·삭제

작업	방법
이름 변경	항목 우클릭 → 「수정」 → 새 이름 입력
복사	문서(자식 항목) 우클릭 → 「복사」 → 같은 이름+(복사본)으로 생성. 데이터도 함께 복사됨
삭제	항목 우클릭 → 「삭제」 → 확인. 삭제된 항목은 휴지통에 보관 (완전 삭제 아님)
폴더 삭제	폴더 삭제 시 하위 문서도 함께 삭제됨 (휴지통으로 이동)

참고

폴더(부모)는 복사할 수 없습니다. 문서(자식 항목)만 복사 가능합니다.

6.4 순서 변경 (드래그 앤 드롭)

관리자 모드에서 문서(자식 항목)를 드래그하여 같은 폴더 안에서 순서를 변경할 수 있습니다. 폴더(최상위)는 이동할 수 없습니다.

6.5 삭제된 항목 복구 (휴지통)

1	트리 패널에서 우클릭 → 「휴지통」 클릭
2	복구할 항목 선택 → 「[복구] 복구」 버튼 클릭
3	폴더가 삭제된 경우, 폴더를 먼저 복구한 후 하위 문서를 복구하세요
4	30일 이상 지난 항목은 빨간색으로 표시됩니다. 영구 삭제는 Ctrl+Shift+D 단축키로 활성화

7. 서식 디자인 편집하기 (관리자용)

관리자 모드에서 서식의 행·열 크기, 셀 병합, 위젯 삽입, 테두리·정렬 등을 편집할 수 있습니다.

7.1 행·열 추가/삭제/크기 조절

행 추가	행 번호 우클릭 → 「행 추가」
열 추가	열 헤더 우클릭 → 「열 추가」
삭제	행 번호 또는 열 헤더를 드래그하여 여러 개 선택 후 우클릭 → 「N 개 삭제」
크기 조절	행 번호/열 헤더 우클릭 → 「N 개 크기」 → 숫자 입력 (행: 1~100, 열: 1~100)

7.2 셀 병합/해제

병합	병합할 셀 범위를 마우스 드래그로 선택 → 편집 탭 → 「병합/해제」 클릭
해제	병합된 셀 클릭 → 편집 탭 → 「병합/해제」 클릭 (자동으로 해제)

7.3 위젯 삽입

1	위젯을 넣을 셀 클릭 (또는 범위 드래그)
2	편집 탭 → 원하는 위젯 버튼 클릭 (체크박스·콤보박스·라디오버튼·날짜·라인에디트·그림삽입)
3	삽입된 위젯을 우클릭 → 「설정」으로 텍스트·DB 연동 등 추가 설정

라인에디트 (텍스트 입력 위젯) DB 연동

텍스트 입력칸을 우클릭 → 설정 → 쿼리와 컬럼 선택 시, 데이터 목록에서 행을 클릭할 때 해당 값이 자동으로 채워집니다.

라디오버튼 그룹

라디오버튼을 우클릭 → 설정 → 「그룹명」을 같게 설정한 버튼들끼리 하나만 선택됩니다. 다른 그룹명이면 서로 독립적으로 동작합니다.

이미지 삽입 및 설정

삽입	편집 탭 → 「그림삽입」 → 이미지 파일 선택 (PNG/JPG/BMP/GIF, 최대 3MB)

크기 조절	이미지 위젯 우클릭 → 설정 → 너비/높이 직접 입력 (비율 고정 옵션 있음)
회전	설정 창에서 0°/90°/180°/270° 또는 슬라이더로 세밀 조절
3MB 초과 시	이미지를 압축하거나 크기를 줄인 후 다시 삽입하세요

7.4 셀 서식 설정 (편집 탭)

기능	사용법
폰트 크기	셀 선택 → 위쪽 숫자 입력창에서 크기 변경 (예: 9, 12, 14)
굵게/기울임/밑줄	셀 선택 → B/I/U 버튼 클릭 또는 Ctrl+B/I/U
텍스트 정렬	셀 선택 → ↖↑↗ 방향 버튼으로 9가지 정렬 선택
테두리	셀 선택 → 테두리 드롭다운에서 없음/위/아래/좌/우/전체/바깥 선택
내어쓰기	텍스트 편집 중 원하는 위치에서 내어쓰기 버튼 클릭. Shift+Enter 로 줄 유지, Alt+Enter 로 해제
위젯 삭제	위젯 있는 셀 클릭 → 편집 탭 →「위젯삭제」

8. 관리자 기능

8.1 관리자 로그인/로그아웃

로그인	편집 탭 → 「관리자」 버튼 클릭 → 현재 비밀번호 입력 → 확인
비번 변경	관리자 버튼 클릭 → 현재 비번 입력 후 새 비밀번호도 함께 입력 (4자 이상)
로그아웃	다시 「관리자」 버튼 클릭 → 확인 메시지 → 관리자 모드 해제

관리자 모드 초기 비밀번호

비밀번호: **1**

로그인 계정 비밀번호(1234)와 다른 별도 비밀번호입니다. 설치 직후 반드시 변경하세요!

8.2 관리자 권한으로 할 수 있는 것

기능	관리자	일반 사용자
서식 저장	[O]	[X]
서식 디자인 편집	[O]	[X]
트리 폴더/문서 추가·삭제	[O]	[X]
위젯 삽입·설정	[O]	[X]
DB 설정 및 쿼리 관리	[O]	[X]
시스템 로그 조회	[O]	[X]
계정 관리	[O]	[X]
인쇄	[O]	[O]
서식 입력 (위젯 사용)	[O]	[O]
검색 및 데이터 목록 조회	[O]	[O]
즐겨찾기 추가·제거	[O]	[O]

8.3 계정 관리

편집 탭 → 「계정관리」 버튼으로 사용자 계정을 만들고 관리합니다. 관리자 모드 상태에서만 접근 가능합니다.

작업	방법
계정 추가	「추가」 버튼 → 아이디·비밀번호·이름 입력 후 추가. 아이디와 비밀번호는 필수
이름 수정	목록에서 계정 클릭 → 이름 변경 후 「이름 수정」 클릭
계정 삭제	목록에서 계정 클릭 → 「삭제」 버튼 → 확인
비밀번호 초기화	목록에서 계정 클릭 → 「비밀번호 초기화」 → 해당 계정은 다음 로그인 시 새 비밀번호를 설정해야 함
계정 검색	검색창에 아이디 또는 이름 입력 시 실시간 필터링

TIP

비밀번호를 초기화하면 해당 사용자이 다음 로그인 시 새 비밀번호를 직접 설정하게 됩니다.
초기화된 계정이 로그인하면 자동으로 비밀번호 변경 화면이 표시됩니다.

8.4 시스템 로그 조회

편집 탭 → DB 설정 → 「시스템 로그」 탭에서 누가 언제 어떤 작업을 했는지 확인할 수 있습니다.

기간 필터	1일/7일/30일/90일/1년/사용자 정의 선택. 기본값은 1일
작업 필터	전체·로그인·인쇄·트리·데이터·계정·비번 등 작업 유형별 필터
내용 검색	특정 키워드로 로그 내용 검색
CSV 내보내기	[CSV] CSV 버튼으로 현재 조회 결과를 엑셀에서 열 수 있는 CSV 로 저장
로그 삭제	Ctrl+Shift+D 단축키로 삭제 버튼 활성화 → 기간 선택 후 삭제 (복구 불가)

9. 프로그램 업데이트

9.1 실행 시 자동 처리 순서 — 롤백 우선, 그 다음 업데이트

easyPaper.exe 를 실행할 때마다 서버와 버전을 비교하여 롤백 또는 업데이트를 자동으로 처리합니다. 롤백이 업데이트보다 먼저 확인됩니다.

순서	처리	동작 조건 및 내용
1순위	**롤백 확인**	서버 rollback/ 폴더에 파일이 있고, 현재 버전이 그보다 높으면 → 이전 버전으로 자동 다운그레이드 후 재시작
2순위	**업데이트 확인**	롤백 대상 없음 → 서버 update/ 폴더의 버전이 현재보다 높으면 → 새 버전 자동 다운로드 후 재시작
해당 없음	**정상 실행**	rollback/ 업데이트도 없고 update/ 최신 버전도 없으면 → 그대로 실행

주의

롤백이 1순위입니다. rollback/ 폴더에 파일이 있으면 update/ 폴더는 확인하지 않습니다.

문제 있는 버전을 배포했을 때 rollback/ 폴더에 안전한 이전 버전을 넣으면, 사용자가 실행 시 자동으로 이전 버전으로 되돌아갑니다.

롤백 완료 후 rollback/ 폴더의 파일을 제거해야 그 다음 실행부터 정상 버전 확인이 재개됩니다.

9.2 업데이트/롤백 진행 시 사용자 화면

1	프로그램 실행 → 서버에서 버전 자동 확인 (수 초 내)
2	배포 대상 발견 시 다운로드 진행 창 표시 (% 및 MB 표시)
3	다운로드 완료 → 파일 무결성 자동 검증 (해시 비교)
4	검증 성공 → 프로그램 자동 재시작 후 새 버전 실행
5	검증 실패 또는 오류 → 오류 메시지 표시. 임시 파일 자동 삭제 후 기존 버전 유지

참고

업데이트/롤백 중에는 프로그램이 잠시 종료됩니다. 작업 중이라면 먼저 저장하세요.

easyPaperUpdater.exe 는 easyPaper.exe(클라이언트)와 같은 폴더에 있어야 합니다. 서버 폴더에는 필요하지 않습니다.

9.3 (관리자) 업데이트 배포 방법

목적	방법
새 버전 배포 (업데이트)	새 easyPaper.exe 를 서버 폴더 안 update/ 에 복사 → 사용자 다음 실행 시 자동 업데이트
이전 버전 복구 (롤백)	안전한 이전 버전 easyPaper.exe 를 서버 폴더 안 rollback/ 에 복사 → 사용자 다음 실행 시 자동 다운그레이드
롤백 해제	문제 해결 후 rollback/ 폴더의 파일 삭제 → 이후 실행부터 update/ 기준으로 정상 업데이트 재개

TIP

두 폴더에 동시에 파일이 있으면 rollback/ 가 항상 우선입니다.

배포 후 사용자들이 모두 업데이트되었으면 update/ 의 파일은 그대로 둬도 무방합니다 (이미 같은 버전이므로 재배포되지 않음).

10. 데이터베이스(DB) & 쿼리 설정하기

이 챕터는 검색·자동입력 기능을 사용하고 싶을 때만 읽으면 됩니다. DB 없이 기본 기능만 쓰는 경우에는 건너뛰어도 됩니다.

DB 없이 계속 쓸 경우	DB 연동을 설정할 경우
서식 작성·저장·인쇄·계정관리는 정상 동작. 검색·자동입력만 안 됨. 이 챕터 건너뛰기	검색창 → 목록 자동조회, 서식 칸 자동 채우기, 드롭다운 연동 모두 사용 가능. 아래 순서대로 진행

[DB] DB(데이터베이스)란?

DB = 회사 데이터가 저장된 창고 (사용자 명단, 부서 목록, 거래처 정보 등)

easyPaper 는 이 창고에서 데이터를 꺼내 서식 칸에 자동으로 채워줍니다.

검색창에 이름 입력 → 목록에 결과 표시 → 클릭하면 서식에 자동 입력!

STEP 1 — DB 연결하기

SQLite [*] 추천	별도 서버 없이 파일(.db) 하나로 동작. 소규모 환경에 적합. 찾아보기 버튼으로 파일 업로드(직접 데이터를 만들어야 합니다)
Oracle	Oracle DB 서버가 있을 때. 관리자에게 호스트·포트·서비스명·계정 문의
MSSQL	MS SQL Server 가 있을 때. 관리자에게 서버 IP·포트·DB 명·계정 문의

1	관리자 로그인 → 편집 탭 →「DB 설정」→「[설정] 설정」탭 클릭
2	외부 데이터베이스 연결 영역에서 DB 종류 선택
3	연결 정보 입력 (SQLite 는「찾아보기」로 .db 파일 선택 후 자동 업로드)
4	「연결 테스트」클릭 → 성공 메시지 확인
5	「연결정보 저장」클릭

DB 종류	기본 포트	입력 항목	예시
SQLite	없음	파일 경로 (자동 입력)	찾아보기로 선택
Oracle	1521	호스트, 포트, 서비스명, ID, 비번	192.168.1.10 / 1521 / ID / PW
MSSQL	1433	호스트, 포트, DB 명, ID, 비번	192.168.1.20 / 1433 / ID / PW

STEP 2 — 쿼리 등록하기

쿼리란 'DB 에서 어떤 데이터를 꺼낼까?'를 적어두는 SQL 명령문입니다. 두 개의 시스템 쿼리를 설정하면 검색·드롭다운이 작동합니다.

쿼리 이름	어디에 표시?	동작
#table	왼쪽 테이블 목록	쿼리 값 표시, 행 클릭 시 연동된 DB 에 @table_col 변수로 전달 추천 데이터) 접수 목록
#combobox	왼쪽 드롭다운 목록	쿼리 값 콤보박스 표시, 시 연동된 DB 에 @combo_col 변수로 전달 추천 데이터) 과목코드+원장
사용자 작성	라인에디트 위젯	쿼리 값 라인에이트 위젯 DB 연동

1	DB 설정 → 「[SQL] SQL 쿼리」 탭 클릭
2	오른쪽 저장된 쿼리 목록에서 「#table」 더블클릭 → SQL 입력창에 불러옴
3	아래 예시를 참고하여 SQL 수정 후 「실행 테스트」로 결과 확인
4	「저장」 클릭 → 저장 완료. #combobox 도 동일하게 작성

STEP 3 — SQL 작성 예시

#combobox 예시 — 부서

```
SELECT  과번호, 과이름
FROM    과테이블
-- 콤보박스 선택 시 변수: 과번호=@combo_col0,  과이름=@combo_col1
```

#table 예시 — 목록

```
SELECT  번호, 이름, 성별, 나이, 날짜, 과번호
FROM    접수테이블
WHERE   과번호 = @combo_col0
AND     날짜 = @date
AND     식별번호 in ('1','2','3')
-- 행 선택 시 변수: 번호=@table_col0, 이름=@table_col1, 나이=@table_col2 ~ 과번호 =@table_col5
```

사용자 쿼리 예시 — 라인에디트 연동

```
SELECT  TOP 1 이름, 나이, 성별, 번호
FROM    정보테이블
WHERE   번호 = @table_col0 or 번호 = @search
AND     날짜 = @date
```

STEP 4 — 변수(@) — 화면 위젯과 연결 관계

쿼리 안의 @변수는 사용자가 화면에서 입력하거나 클릭한 값이 자동으로 SQL 에 전달 자리입니다. 아래 4가지 위젯과 1:1로 대응됩니다.

[검색] @search — 검색창 (상단 텍스트 입력창)

[참고] 동작 방식

사용자가 상단 검색창에 입력한 텍스트가 @search 로 전달됩니다.

검색창이 비어있으면 → @search = NULL

```
SQL: WHERE 이름 LIKE '%'||@search||'%'
```

[이미지] 화면 위치 (이미지 참고)



[날짜] @date — 날짜 선택창 (검색창 옆 달력 위젯)

[참고] 동작 방식

날짜 체크박스 ON → 선택한 날짜가 @date 로 전달됩니다. (형식: YYYY-MM-DD)

날짜 체크박스 OFF → @date = NULL

```
SQL: WHERE 날짜컬럼 = @date
```

[이미지] 화면 위치 (이미지 참고)



[목록] @table_col0, @table_col1, @table_col2 ... — 데이터 목록 (가운데 검색 결과 테이블)

[참고] 동작 방식

가운데 데이터 목록에서 행을 클릭하면 그 행의 각 열 값이 @table_col0, @table_col1... 로 순서대로 전달됩니다.

예) SELECT 번호, 이름, 부서 → 클릭 시

```
번호 → @table_col0
이름 → @table_col1
부서 → @table_col2
```

[이미지] 화면 위치 (이미지 참고)



[v] @combo_col0, @combo_col1, @combo_col2 ... — 드롭다운 (왼쪽 콤보박스)

[참고] 동작 방식

왼쪽 드롭다운(#combobox)에서 항목을 선택하면 그 행의 각 열 값이 @combo_col0, @combo_col1... 로 순서대로 전달됩니다.

예) SELECT 코드, 이름 → 선택 시

```
부서코드 → @combo_col0
부서명   → @combo_col1
```

[이미지] 화면 위치 (이미지 참고)



참고

col 번호는 SELECT 문의 열 순서 그대로입니다. SELECT 첫 번째 열 = col0, 두 번째 열 = col1, 세 번째 열 = col2 ...

열 번호 상한은 없습니다. SELECT 에서 가져온 열 개수만큼 col 번호가 생깁니다.

STEP 4.5 — 표시 컬럼 수 (데이터 목록에 보여줄 열 개수)

데이터 목록(가운데 테이블)에 모든 SELECT 열을 다 보여줄 필요는 없습니다. 사용자가 확인하기 좋은 열만 골라서 표시할 수 있습니다.

항목	설명
표시 컬럼 수 설정	쿼리 저장 시 제목 옆「표시 컬럼:」숫자 입력란에 입력. 기본값 4
동작 방식	SELECT 결과에서 왼쪽부터 N 개 열만 화면에 표시. 나머지 열은 화면에 안 보이지만 @table_colN 변수로는 그대로 사용 가능
설정 예시	SELECT 사번, 이름, 부서, 직급, 연락처 → 표시 컬럼 2 설정 시 '사번, 이름'만 목록에 보임. 부서(@table_col2)는 화면에 안 보이지만 SQL 에서 사용 가능

TIP

데이터 목록에 표시되는 열과, @table_col 변수에서 사용 가능한 열은 별개입니다.

표시 컬럼 수 = 2 로 설정해도 SELECT 에 5개 열이 있으면 @table_col4 까지 모두 사용 가능합니다.

11. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 프로그램을 켰는데 서버에 연결이 안 돼요

→ 서버 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하세요.
→ easyPaperServer.exe 가 실행 중인지 관리자에게 확인하세요.
→ 같은 사무실 네트워크(와이파이·유선)에 연결되어 있는지 확인하세요.
→ 주소가 바뀌었을 수 있습니다. 편집 탭 → DB 설정 → 설정 탭에서 주소를 재설정하세요.

Q. 로그인이 안 돼요 (아이디·비밀번호 오류)

→ 아이디와 비밀번호를 다시 확인하세요. 대소문자 구분에 주의하세요.
→ 비밀번호를 잊으셨다면 관리자에게 비밀번호 초기화를 요청하세요.
→ 관리자 비밀번호를 잊었다면 관리자에게 문의하세요.

Q. 저장 버튼이 눌리지 않아요

→ 저장 기능은 관리자만 사용할 수 있습니다.
→ 편집 탭 →「관리자」버튼 클릭 후 비밀번호를 입력하면 저장 버튼이 활성화됩니다.
→ 관리자 모드 초기 비밀번호는 '1' 입니다. (로그인 계정 비밀번호 1234와 별도입니다)

Q. 검색해도 데이터 목록이 비어 있어요

→ 새로고침 버튼을 클릭해 캐시를 초기화해 보세요.
→ 계속 비어있다면 DB 쿼리 설정을 확인 하세요.

Q. 날짜 칸이 비어있어요 (아무것도 안 보여요)

→ 날짜 위젯은 정상입니다. 문서를 클릭하면 자동으로 오늘 날짜가 표시됩니다.
→ 만약 여전히 비어있다면 날짜 칸을 한 번 클릭해 보세요.

Q. 실수로 문서를 삭제했어요

→ 트리 패널에서 우클릭 →「휴지통」클릭
→ 삭제된 항목을 선택 후「[복구] 복구」버튼 클릭
→ 삭제된 지 30일이 지나면 빨간색으로 표시되니 빠른 복구를 권장합니다.

Q. 드롭다운 목록이 비어 있어요 (선택할 항목이 없어요)

→ #combobox 쿼리가 설정되지 않았거나 DB 연결이 안 된 경우입니다.
→ DB 설정 → SQL 쿼리 탭에서 #combobox 쿼리를 작성해야합니다..

Q. 이미지를 넣으려는데 오류가 나요

→ 이미지 파일이 3MB 를 초과하면 삽입이 안 됩니다. 이미지를 압축하거나 크기를 줄이세요.
→ 지원 형식: PNG, JPG, JPEG, BMP, GIF

Q. 인쇄 시 내용이 잘려요

→ 관리자 모드에서 A4 경계선(파란 점선)을 확인하세요.
→ 내용이 경계선 오른쪽으로 넘어가 있으면 열 너비를 줄이거나 폰트를 작게 하세요.

Q. 백신 프로그램이 easyPaper 를 차단해요

→ easyPaper 는 안전한 프로그램입니다. 백신이 처음 보는 실행 파일로 인식해 발생하는 오탐지입니다.
→ 해결: 백신 설정 → 예외(또는 신뢰 항목/화이트리스트) → easyPaper 폴더 전체 추가
→ Windows Defender: Windows 보안 → 바이러스 및 위협 방지 → 설정 관리 → 제외 추가 → 폴더 선택
→ V3: 설정(톱니바퀴) → PC 보안 → 예외 설정 → 파일/폴더 예외 → 추가
→ 알약: 환경설정 → 실시간 감시 → 예외 설정 → 파일/폴더 추가
→ 폴더 단위로 등록하면 업데이트 후 재등록이 필요 없습니다.

12. 오류 메시지 안내

오류 메시지가 표시될 때 아래 표를 참고하여 해결하세요.

오류 메시지	해결 방법
서버 연결 실패	서버가 켜져 있는지, 주소가 맞는지 확인
연결 시간 초과	네트워크 상태 확인 후 다시 시도
아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다	로그인 정보 확인. 해결 안되면 관리자에게 초기화 요청
서버 연결 실패 (로그인)	로그인 시 이 오류는 서버 자체에 연결이 안 된 것. 서버 실행 여부 확인
저장에 실패했습니다	서버 연결 상태 확인 후 다시 저장
쿼리 실행 오류	DB 연결 설정 및 SQL 문법 확인. DB 설정 → 쿼리 탭에서 테스트
이미지 크기 초과 (3MB)	이미지 압축 후 재시도
항목을 찾을 수 없습니다	문서가 삭제되었을 수 있음. 휴지통 확인
부모 폴더가 삭제되어 있습니다	부모 폴더를 먼저 복구 후 재시도
업데이트 다운로드 실패	네트워크 확인 후 프로그램 재시작. 서버 update/ 폴더 확인
easyPaperUpdater.exe 를 찾을 수 없습니다	easyPaperUpdater.exe 를 easyPaper.exe 와 같은 폴더에 복사

[문의] 도움이 필요하면 관리자에게 문의하세요

문의 시「오류 메시지 전체 내용」과「어떤 작업을 하다가 오류가 났는지」를 함께 알려주시면 빠른 해결에 도움이 됩니다.