

Build Android  
App with Kotlin

Android studio  
*Dễ Hiểu - Dễ học*



# Android App with Kotlin

## Bài 4

1

TextView

2

EditText

3

Button






1

## TextView

### ❑ 1. TextView :

- ✓ Dùng để hiển thị văn bản . *Không cho phép ng dùng can thiệp sửa*
- ✓ id : bắt đầu bằng tiền tố **txt** Ví dụ : `txtUserName`



1

## TextView

### ❑ 2 . Các thuộc tính (Attributes ) cơ bản TextView :



STT	Thuộc tính	Nội dung
1	id	txt_ sử dụng khi coding
2	text	Gán text hiển thị
3	background	Màu nền
4	gravity	Căn chữ trong vùng textview
5	layout_gravity	Căn textview trong view chứa nó
6	txtSize	Cỡ chữ



1

## TextView

### ❑ 2 . Các thuộc tính (Attributes ) cơ bản TextView :







2

## EditText

### ❑ 1. EditText :

- ✓ Dùng để hiển thị văn bản . *Cho phép người dùng nhập liệu*
- ✓ id : bắt đầu bằng tiền tố **edt** Ví dụ : *edtPassWord*




2

## EditText

### ❑ 2 . Các thuộc tính (Attributes ) cơ bản EditText :

STT	Thuộc tính	Nội dung
1	id	edt_ sử dụng khi coding
2	hint	Hiển thị gợi ý ( xuất hiện khi chưa có dữ liệu nhập)



```
android:hint="Pass  nhập vào đây nhé thím"
```




3

## Button

Là nút bấm . *Cho phép người dùng click tương tác để thực hiện 1 công việc nào đó*

✓ *id : bắt đầu bằng tiền tố **btn** Ví dụ : btnThoat*



```
<Button
    android:id="@+id/btnThoat"
```

