

Mời bạn chọn ngôn ngữ

English VietNam

Hà Lan










- ☐ 1. Spinner:
- ✓ id: bắt đầu bằng tiền tố sp Ví dụ: spNgonNgu
- ✓ Spinner gần giống với listview nhưng nó hiển thị dưới dạng drop down



```
activity_main.xml ×  build.gradle (:app) ×  MainActivity.kt ×

You can use the Project Structure dialog to view and edit your project co

plugins {

id 'com.android.application'

id 'org.jetbrains.kotlin.android'

id 'kotlin-android'

id 'kotlin-android-extensions'
```


Add plugin để skip khai báo biến







□ 2. TH1 . Spinner với nguồn cấp cố định :



</string-array>

</resources>

Strings.xml



2. TH1 . Spinner với nguồn cấp cố định :

MainActivity.kt

```
Component Tree

LinearLayout (vertical)

Ab textView "Mời bạn chọn ngôn ngữ"

spNgonNgu
```

```
// tạo 1 list ngôn ngữ
val list = resources.getStringArray(R.array.ngonngu)

//khai báo bộ điều hướng
val adt = ArrayAdapter(context: this, // màn hình hiển thị
android.R.layout.simple_spinner_item, //cách hiển thị
list) // nguồn cấp cho adapter

//gọi spiner
spNgonNgu.adapter = adt
```

Mời bạn chọn ngôn ngữ

English VietNam Hà Lan









3. TH2 . Spinner với nguồn cấp thay đổi:

```
Component Tree

LinearLayout (vertical)

Ab textView "Mời bạn chọn ngôn ngữ"

spNgonNgu
```

Mời bạn chọn ngôn ngữ

English Việt Nam Tây Ban Nha









- □ 4. spiner.onItemSelectedListener :
- ✓ Lắng nghe xem item nào của spinner đang được chọn

```
spNgonNgu.onItemSelectedListener = object :AdapterView.OnItemSelectedListener{
    //Ctrl + 0 (chữ o) để tái định nghĩa lại phương thức
    override fun onItemSelected(p0: AdapterView<*>?, p1: View?, p2: Int, p3: Long) {
        //alt + enter khi makeText báo đỏ
        //p2:Int là vị trí của phần tử trong list
        Toast.makeText( context: this@MainActivity, text: "Bạn chọn "+list[p2], Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }

    override fun onNothingSelected(p0: AdapterView<*>?) {
        TODO( reason: "Not yet implemented")
    }
}
```