

adidas


Home of Innovation

혁신 제품과 연구공간, 그리고 로컬 브랜드가 선택할 경쟁 방식


AI가 공식 발표·공개 이미지·영상 자료를 조사하고 분석한 KLAB 사내 공유 보고서




01. World of Sports 본사 전경. 공식 사진. [06]



02. Gearshift 콘셉트 [03]



03. Climacool 냉각 조끼 [05]



04. Techfit Training Concept [04]

조사 기준일 2026.09.28 | 실제 사진·영상 캡처 중심 | 사실과 KLAB 분석 구분

01 / EXECUTIVE BRIEF

지금 봐야 할 것은 ‘혁신의 구조’

경쟁제품 목록보다, 고객의 문제를 반복적으로 제품화하는 방식을 읽는다.

Home of Innovation은 기술을 전시하는 행사이면서,
선수의 문제를 연구·제품·사업으로 연결하는 과정을 공개하는 장치다.

공식 자료로 확인한 핵심

2026년 9월 본사에서 열린 행사는 ADIZERO·CLIMACOOl·TECHFIT를 축으로 구성됐다. adidas는 투자자·애널리스트·미디어 200명 이상에게 쇼룸, 제품 시연, 개발팀과 선수의 설명, APEX와 아카이브 방문을 제공했다고 밝혔다.
[01][02]

세 축	해결하려는 문제	주요 관찰 대상
FAST / 속도	같은 노력으로 더 효율적으로 이동	Gearshift, Football-Sprint Spike-Cleated 콘셉트
COOL / 열 관리	열이 경기 준비와 수행을 방해	냉각 조끼·재킷·오버슈, 통기성 싱글렛
STRONG / 지지	움직임에 필요한 지지를 의류로 설계	Techfit Endurance Suit, Training Concept

KLAB의 판단

첫째, 제품 하나보다 서로 다른 종목에 적용할 수 있는 기술군을 만든다. 둘째, 완제품과 개발 콘셉트를 함께 보여 주어 현재의 신뢰와 미래의 기대를 동시에 쌓는다. 셋째, 연구 장면 자체가 콘텐츠가 된다. 이는 사진을 멋있게 찍는 능력보다, 보여줄 수 있는 개발 과정을 보유하는 능력이 중요해진다는 뜻이다.

로컬 브랜드의 기회는 특정 고객·기후·활동 상황을 좁게 정의하고, 그 사용 조건에서 개선을 빠르게 확인하는 데 있다. 작은 팀도 고객 접점과 반복 속도를 체계화하면 독자적인 개발 자산을 축적할 수 있다.

행사와 제품의 ‘시계’를 구분한다

공개 콘셉트·경기 적용 장비·판매 제품은 같은 개발 단계가 아니다.

이 보고서는 9월 공개 콘셉트를 중심으로 정리한다. 판매 제품은 기술의 상용화 경로를 설명하기 위한 연계 사례로 수록했다. 모든 유튜브·인스타 게시물과 비공개 전시품을 전수 확인한 목록은 아니다.

구분	제품·공간	본 보고서의 취급
공식 행사	Home of Innovation / 9월 23-24일 투자자 일정	행사 개최·본사 방문 확인
공개 콘셉트	Adizero Gearshift	외형·공식 이미지명 확인. 상세 사양·출시일 미확인
공개 콘셉트	Football / Sprint Spike / Cleated	독립 제품명으로 구분. F50 판매 모델과 혼동 금지
연구·공개 의류	Techfit Endurance Suit / Training Concept	이미지로 확인되는 지지 구조와 적용 장면 설명
경기 적용 시스템	Climacool 조끼·재킷·오버슈	2026 축구 공식 발표의 작동 방식·수치 참고
공개 의류	Climacool Singlet	통풍·열 관리 의류. 능동 냉각 장치와 구분
판매·연계 사례	Adios Pro 5 / Evo SL / Sparkfusion	출시 자료로 기술·타겟·상품 구조 해석
한정→예정	Futurecool	400족 선공개, 2027.04.01 일반 출시 계획
공간	World of Sports / FutureLab / APEX / Archive	조직·실험·맞춤화·헤리티지의 역할로 구분

사진 파일명 끝의 _1, _2 등은 미디어의 사진 식별 번호다. 별도의 제품 세대나 Concept 001/002와 동일하다고 단정하지 않았다. 미공개 정보는 추정 사양으로 채우지 않았다.

03 / FUTURE OF FAST

Gearshift: 신발의 반응을 설계한다

공식 실물 이미지에서 시작해, 확인 가능한 사실과 다음 검증 질문을 분리한다.



05. Gearshift 측면. 흰색 폼과 붉은 하부 구조. [03]



06. 밑창: GEARSHIFT 표기와 다공성 표면. [03]



07. 전체 실루엣. 이 사진은 별도 세대의 증거가 아니다. [03]



08. 측면의 조절부처럼 보이는 부품과 폼 표기. [03]

확인된 사실

공식 뉴스룸에 ADIZERO GEARSHIFT CONCEPT 사진 4컷이 공개돼 있다. 밑창·측면·부품을 강조한 구성이다. 사진만으로 내부 구동 방식, 조절 범위, 배터리 사용 여부, 자동 제어 유무를 확정할 수는 없다.

KLAB 기술 해석

유연함과 강성의 균형을 사용 조건에 맞춰 바꾸려는 연구로 읽을 수 있다. 다만 '조절 가능한 강성'의 실제 효과는 동일 선수·속도·피로 조건에서 비교해야 한다. 외형만으로 추진력 향상을 입증할 수 없다.

후속 검증 질문: 무엇이 조절되는가? 누가·언제 조절하는가?
변화가 실제 에너지 소비, 안정성, 내구성에 어떤 차이를 만드는가?

04 / FUTURE OF FAST

종목이 달라지면 ‘빠름’도 달라진다

Football · Sprint Spike · Cleated Concept



09. ADIZERO FOOTBALL CONCEPT: 사진에서 본 전체 구조. [03]



10. 동일 풋볼 콘셉트의 밑창과 스퍼드 배치. [03]



11. ADIZERO SPRINT SPIKE CONCEPT 공식 이미지. [03]



12. ADIZERO CLEATED CONCEPT 공식 이미지. [03]

KLAB 분석: 기술 이전에는 재설계가 필요하다

직선 질주는 가벼움과 전진 추진이 중요하지만, 필드 스포츠는 회전·급정지·측면 지지까지 요구한다. 따라서 러닝화의 폼이나 탄성 구조를 옮기는 것만으로 완성되지 않는다. 접지면·스퍼드·발 고정·회전 시 안정성을 함께 다뤄야 한다.

아디다스의 F50+ 개발기는 트랙 스파이크에서 출발한 단단한 플레이트와 고탄성 폼 조합을 축구로 옮겼다고 설명한다. 이 사례는 종목 간 기술 이전의 실제 선례지만, 위 콘셉트들이 F50+와 같은 내부 구조라는 뜻은 아니다. [17]

공식 사진으로 확인되지 않는 무게·소재 조성·시판 여부·성능 개선율은 기재하지 않았다. CLEATED라는 명칭만으로 특정 종목이나 선수용 사양을 확정하지 않았다.

05 / FUTURE OF COOL

냉각은 옷 한 벌이 아니라 사용 시스템

열을 빼는 조끼, 냉기를 보존하는 재킷, 발을 식히는 오버슈.



13. Climacool System Vest. [05]



14. Climacool System Jacket. [05]




15. Climacool Overshoe. [05]



16. 조끼의 몸통 밀착 구조. [05]



17. Climacool Singlet: 통기성 의류. [05]



18. 싱글렛 디테일. 냉각 조끼와 별도 제품. [05]

전시 사진의 세부 사양은 별도로 확인되지 않았다. 아래 작동 원리와 수치는 6월 축구용 시스템 발표 기준이며, 신형 전시품의 동일 성능을 뜻하지 않는다.

작동 방식 / 공식 발표

2026 축구용 시스템은 냉동 젤을 넣은 조끼가 몸의 열을 흡수하고, 단열 재킷이 냉각 지속을 돕는 조합이다. 오버슈는 축구화 위에 착용한다. F1에서 개발한 접근을 축구에 맞추고, 이후 테니스에도 확장했다. [09][23]

수치의 정확한 범위

조끼+재킷 조합에서 심부 체온 최대 0.5°C, 피부 온도 13°C 감소를 회사가 발표했다. 오버슈는 7분 이내 발 온도 2°C 감소를 제시했다. 이 수치를 싱글렛이나 모든 착용 상황의 효과로 옮겨 쓰면 안 된다. [09]

KLAB 관점: 냉각 성능만큼 냉동·운반·보관·착탈·세척이 중요하다.
고객의 사용 흐름을 설계하는 일이 제품 혁신의 일부다.


06 / FUTURE OF STRONG

Techfit: 의류의 지지 구조를 드러내다


Endurance Suit와 Training Concept는 다른 사용 상황을 보여준다.




19. Endurance Suit: 러닝 적용 장면. [04]




20. 상체·등의 지지 패턴. [04]




21. 몸통을 가로지르는 밴드 구조. [04]



22. Training Concept: 웨이트 동작. [04]



23. 허리·엉덩이 주변의 형태. [04]



24. 허벅지 측면 밴드 디테일. [04]

관찰과 개발 질문

사진에서는 부위별 밴드와 몸에 밀착하는 패턴이 보인다. 이를 움직임의 지지·저항·유연성을 부위마다 다르게 배분하는 접근으로 해석할 수 있다. 단순 압박감이 좋은지보다, 동작 범위와 피로 시 착용 경험을 함께 확인해야 한다.

확인된 성능과 한계

Evo 3 공식 발표는 함께 소개한 Techfit+ Endurance Suit의 테스트에서 러닝 이코노미 최대 1% 개선을 언급한다. 공개 사진의 모든 수트나 Training Concept에 동일하게 적용되는 결과는 아니다. 근력 증가나 부상 예방 효과로 확장할 근거도 없다. [10]

러닝 이코노미는 일정 속도를 유지하는 에너지 비용을 뜻한다. 1% 개선이 곧 경기기록 1% 단축을 보장하지는 않는다.

3D 프린팅: 모양과 기능을 함께 만든다

Climacool에서 Futurecool, 그리고 퍼포먼스 적용까지 이어지는 제조 플랫폼.



25. 초기 3D Printed Climacool. 공식 제품 사진. [06]

Climacool → Laced

격자형 일체 구조는 공기 흐름·착화·지지를 하나의 형상 안에서 조절한다. 2026 Laced는 DLS 제작, 사이즈별 쿠셔닝, 조절 가능한 끈과 아웃솔 개선을 설명한다. 제조기술은 착용성·내구성과 함께 발전하고 있다. [13][14]

경기용으로 옮길 때는 검증 문턱이 높아진다

2026년 BB.01은 Project: R.A.P.의 첫 공개 농구화로 소개됐다. 적층제조로 종목·선수 요구에 대응한다는 방향을 보여준다. 한정 공개는 상용화의 시작이며, 대량생산 수율이나 장기간 사용성까지 증명하는 것은 아니다. [16]



26. Futurecool 캠페인. 라이프스타일 제품이다. [15]

Futurecool / 출시 단계

아디다스는 2026년 8월 400족 한정 선공개와 2027년 4월 일반 출시 계획을 발표했다. 새로운 실루엣·적응형 착화·360° 통풍을 강조하지만, 레이싱화가 아닌 라이프스타일 제품으로 구분한다. [15]

KLAB 분석: 3D 프린팅을 채택할 이유는 '신기함'보다

기존 공정으로 해결하기 어려운 형상·사이즈·수리 문제에 있어야 한다.

08 / PRODUCT PLATFORM

러닝: 최상위 기술을 시장으로 확장한다

Evo의 실험 → Pro의 레이스 제품 → Evo SL의 훈련 경험.



27. Adizero Adios Pro 5. 2026.09 발표 제품. [11]



28. Adizero Evo SL. 훈련용 라인. [06]

제품	핵심 설계·공식 사양	읽어야 할 사업적 의미
Adios Pro Evo 3	UK 8.5 샘플 평균 97g. Lightstrike Pro Evo + ENERGYRIM. [10]	극단적 목표료 기술 한계 탐색
Adios Pro 5	UK 8.5 샘플 평균 177g. Pro 4 대비 23g 경량화, ENERGYRIM 적용. [11]	최상위 연구 성과를 레이스 제품으로 확장
Evo SL	풀 랭스 Lightstrike Pro. 발표상 별도 강성 강화 요소 없는 훈련화. [12]	엘리트 기술의 감각·디자인을 반복 구매 시장으로 전달

Pro 5의 에너지 반환 +9%는 Pro 4와의 비교로 제시된 회사 수치다. 신발의 기계적 에너지 반환과 사람의 러닝 이코노미, 실제 기록은 서로 다른 지표다. 더 높은 숫자를 동일한 효과처럼 비교하지 않는다.

KLAB 적용: 핵심 소재·패턴 한 가지를 실험제품에서 검증하고, 대표상품과 입문상품에 역할을 달리해 확장한다.

09 / SPORT-SPECIFIC DESIGN

축구화: 경량화와 맞춤 핏은 다른 혁신

F50+ / F50 Sparkfusion / F50 Hyperfast Evo



29. F50+ 공식 사진. Hyperfast Evo 사진이 아니다. [06]



30. F50 Sparkfusion. 여성 선수 요구 기반. [06]

F50+ / 구조의 조합

공식 개발기는 두 폼 포드와 두 단단한 플레이트의 조합을 설명한다. Lightstrike Pro와 Sprintframe 360+가 핵심이며, 스파이크에서 얻은 발상을 축구에 옮겼다. 세 달의 기념 증명 목표 이후 반복 시제품·내구성 검증을 거쳤다. [17]

후속 경량화: Hyperfast Evo

2026년 Hyperfast Evo는 130g을 강조하며 초경량 메시와 지지 구조, 경량 솔플레이트를 결합했다. 이는 F50+·Sparkfusion과 별도 모델이므로 기술명과 수치를 섞어 쓰지 않았다. [19]

Sparkfusion / 기준의 재설정

FUSIONLAST, 아치 지지를 위한 FUSIONSOLE, 회전·압력 배분을 고려한 스테드가 핵심이다. 여성 선수 발 데이터와 실제 피드백을 제품의 기본 형상에 반영했다. 모든 여성의 발이 같다는 가정과는 다르다. [18]

**KLAB 분석: 특정 고객의 핏 문제는 색상·사이즈 추가만으로 해결되지 않는다.
패턴·라스트·지지 위치를 다시 정의하는 것이 차별화가 된다.**

10 / CONNECTED EQUIPMENT

장비가 데이터를 만드는 순간

Connected Ball은 혁신의 대상이 선수 개인을 넘어 경기 운영까지 넓어진 사례다.



31. Connected Ball 기술 설명용 절개 모형. TRIONDA 외관 사진은 아니다. [06]



adidas
THE ARCHIVE

32. 1970 Telstar 공식 아카이브 사진. 기술 계보의 비교 대상. [06]

확인된 기술과 의미

2026 TRIONDA 공식 설명은 500Hz 모션 센서가 공 데이터를 VAR 시스템에 실시간으로 전달한다고 밝힌다. 핵심은 공 내부 센서의 정보와 경기 판독 시스템의 결합이다. 공이 혼자 오프사이드를 판단하거나 모든 판정을 자동화하는 것은 아니다. [20]

KLAB의 관점에서는 '사용자의 경험이 어디에서 발생하는가'를 넓혀 볼 필요가 있다. 용품 자체 외에도 기록·관리·수선·재구매를 돕는 서비스가 고객 가치를 만들 수 있다. 전자 센서를 넣기 전에, 실제로 수집할 데이터와 고객에게 돌려줄 효용부터 정의해야 한다.

배경 사례: 순환성도 제품 이후의 시스템 문제

Made To Be Remade / Futurecraft Loop는 회수 후 재사용을 겨냥한 과거 혁신 사례다. 2025 연차보고서는 순환 서비스에 공급망 협업·선별·재활용 인프라가 필요하다고 설명한다. 본 보고서는 이를 이번 행사 전시품으로 단정하지 않는다. [21]

11 / SPACE

World of Sports: 본사를 경험하게 하다

공식 사진으로 확인하는 캠퍼스·업무·교류 공간.



33. Arena 외관. 2019년 개관. [06]



34. Arena 진입부와 대형 계단. [06]



35. 내부 Main Street의 교류 공간. [06]



36. 오픈된 업무공간과 시각적 연결. [06]

본사의 정식 명칭은 World of Sports다. Arena는 약 52,000m², 2,000명 이상의 업무공간을 제공하는 건물로 소개된다. 이곳 전체를 하나의 연구실 또는 새로 지은 Home of Innovation 건물로 부르는 것은 부정확하다. [06]

**KLAB 공간 해석: 조직이 무엇을 중요하게 여기는지
제품뿐 아니라 동선·만남·일상적 스포츠 경험으로 전달한다.**

사진은 아디다스가 제공한 본사 기록 사진이다. 2026년 9월 행사를 촬영한 현장사진으로 표기하지 않았다.

만들고, 연결하고, 기억하는 공간

Laces · MakerLab · Archive



37. 헤르초게나우라흐 MakerLab의 실제 작업 공간. [06]

Laces / 개발과 연결

설계사는 Innovation Valley 주변에 연구·개발·테스트 제품 제작 기능이 배치된다고 설명한다. Athlete Services는 개별 선수 제품 대응을 담당한다. 공간의 의미는 사무실과 제작·선수 대응 사이의 왕복을 줄이는 데 있다. [08]

MakerLab / 손으로 확인

실물을 만드는 작업대는 아이디어를 검토 가능한 형태로 바꾸는 기반이다. KLAB도 장비를 많이 갖추기 전에 소재 샘플, 수정 이력, 실패품, 착용 피드백이 한곳에 모이도록 설계할 수 있다.

Archive / 과거를 다음 개발의 자료로

행사 방문자는 아디다스 아카이브도 둘러봤다. [02] KLAB의 해석으로는 아카이브의 가치는 옛 디자인을 반복하는 데만 있지 않다. 어떤 사용 조건과 제약을 풀었는지 축적하면 신제품 브리프의 질이 높아진다.

MakerLab·FutureLab·APEX는 기능이 다른 명칭이다. 본 보고서는 확인된 조직·시설 역할을 설명하며, 공개되지 않은 내부 배치도나 동일 시설 여부를 추정하지 않았다.

13 / LAB IN MOTION

FutureLab: 실제 실험 장면으로 읽기

아디다스 공식 FutureLab 영상에서 추출한 프레임. 연출 도식이 아닌 실제 영상 캡처.



38. 00:10 부근: 측정·제어 화면. [06]



39. 00:14 부근: 선수 다리의 마커 준비. [06]



40. 00:22 부근: 트랙 주변 촬영·측정 배치. [06]



41. 00:30 부근: 기계 장치에 고정된 축구화. [06]



42. 00:34 부근: 공과 발의 상호작용 테스트. [06]



43. 00:42 부근: 장비와 함께 검토하는 연구자들. [06]

이 장면들이 보여주는 개발 역량

공식 시설 소개에는 로봇 다리, 기후 챔버, 움직임 분석 공간과 스프린트 트랙이 언급된다. [07] 영상에서는 인간의 움직임을 측정하는 과정과 반복 가능한 장비 테스트가 함께 등장한다. 두 접근을 결합해야 '기계적으로 잘 작동함'과 '사람에게 도움이 됨'을 연결할 수 있다.

장비 테스트의 장점

하중·접촉 조건을 반복하기 쉬워 구조별 차이를 비교하는 데 유리하다. 그러나 장비 수치만으로 개인의 착화감과 동작 적합성을 대신할 수는 없다.


착용 테스트의 장점

실제 움직임·불편·피로를 확인할 수 있다. 다만 체형·속력도·속도에 따라 편차가 크므로 비교 제품과 테스트 조건을 기록해야 한다.


프레임은 4초 간격 샘플링으로 추출했다. 표기 시각은 선택된 프레임의 약 시점이다. 화면에 보이는 기기의 모델명·측정값은 확인되지 않아 추정하지 않았다.

APEX: 개인의 문제를 제품 기회로

Athlete Performance Excellence Center와 맞춤화의 의미.



44. Pro 5 공식 개발 이미지: 풋웨어 테스트 장면. [11]



45. Pro 5 공식 개발 이미지: 선수 다리·신발 측정 장면. [11]

위 두 사진은 Pro 5 개발 자료다. APEX 내부를 촬영한 사진으로 확인된 것은 아니며, 이 페이지에서는 측정 과정의 연계 사례로 사용한다. 아디다스의 행사 회고는 APEX가 선수 인사이트를 맞춤 솔루션과 미래 제품으로 전환하는 공간이라고 설명한다. [02] 중요한 질문은 특별한 선수 한 명에게 맞춤 해법을 어디까지 일반화할 수 있는가다.

단계	KLAB이 배울 수 있는 운영 방식
개별 관찰	누가, 어떤 동작에서, 언제 불편한지 기록한다.
맞춤 대응	패턴·소재·고정 위치 중 하나를 바꿔 효과를 확인한다.
공통 문제 발견	여러 고객에게 반복되는 문제와 예외를 분리한다.
상품화 판단	반복 수요·원가·재현성·수선 가능성까지 검토한다.

Yowana의 공개 현장 방문 콘텐츠는 APEX·아카이브·3D 미드솔·냉각 회복 슬라이드를 챕터로 안내한다. 본 보고서는 이 챕터 안내를 보조 자료로만 사용하며, 영상 전체 시청이나 미공개 기술 검증은 완료한 것으로 취급하지 않는다. [22]

15 / EVERYDAY SPORT

스포츠가 일상에 들어오는 공간

실험실 외부에서도 브랜드의 사용 경험과 언어가 축적된다.




46. 본사 체육관. [06]



47. Arena 앞 스케이트파크. [06]



48. Home Ground 공용 공간. [06]



49. Halftime의 Mini Pitch 회의실. [06]

KLAB 분석: 공간을 만드는 순서

브랜드 공간은 면적보다 사용 빈도와 학습 구조가 중요하다. 직원과 고객이 제품을 사용하고, 의견을 남기고, 수정 결과를 다시 확인할 수 있어야 한다. 한 달에 한 번 열리는 테스트 모임도 결과가 제품 브리프로 연결되면 개발 기능을 갖는다.

실행 단위: 작은 피팅 테이블 + 소재·실패품 보관함 + 고객 테스트 일정.
공간을 먼저 꾸미기보다, 그곳에서 반복할 활동을 먼저 정한다.

수치를 읽는 법: 효과와 홍보를 분리한다

숫자를 삭제하기보다, 무엇을 비교한 숫자인지 명확히 한다.

공식 발표 수치	정확한 의미	확대 해석하면 안 되는 것
Evo 3 평균 97g	UK 8.5 샘플의 평균 무게	모든 사이즈·실물의 동일 무게
Evo 3 러닝 이코노미 +1.6%	전작 대비 회사가 발표한 개선	모든 러너의 기록 1.6% 단축
Pro 5 에너지 반환 +9%	Pro 4와 비교한 회사 수치	사람의 속도나 지구력 9% 증가
Endurance Suit 최대 1%	발표에서 언급한 특정 수트 테스트	모든 Techfit 제품·착용자의 효과
냉각: 심부 최대 0.5°C	조끼+재킷 조합의 발표 결과	싱글렛·오버슈 단독의 동일 효과
Sparkfusion 민첩성 테스트	유니섹스 설계와 비교한 회사 테스트	모든 선수의 동일 개선·부상 감소

KLAB의 검증 기준

제품 평가에는 비교 제품, 대상자 특성, 동작·속도·온습도, 사용 기간, 측정 방법이 필요하다. 공개 보도자료에서 표본수·분산·전체 시험 조건을 확인하기 어려운 경우에는 '회사 발표'로 표시하고 독립 검증 결과처럼 쓰지 않는다.

초기 테스트에서는 평균 점수만으로 출시를 결정하지 않는 편이 좋다. 누구에게 개선되고 누구에게 불편한지, 세탁이나 반복 사용 후 달라지는지, 고객이 추가 가격을 지불할 의향이 있는지를 함께 봐야 한다.

사진은 제품의 존재와 형태를 보여준다.
효과를 증명하려면 비교와 재현 가능한 측정이 추가되어야 한다.

로컬 브랜드의 경쟁 축을 좁힌다

아래는 공개 사례를 바탕으로 한 KLAB의 전략 제안이다. 회사 실적 예측이 아니다.

브랜드의 제품군·인력·예산 정보가 없으므로, 국내 로컬 스포츠·라이프스타일 브랜드를 가정했다. 즉시 실행 후보로는 의류·액세서리·핏 개선처럼 비교적 작은 샘플 단위로 검증할 수 있는 영역을 우선한다.

아디다스가 강한 영역	로컬 브랜드의 선택	고객이 체감할 차이
글로벌 엘리트 선수·연구시설	하나의 동호회·직업·활동 상황을 깊게 관찰	내 상황을 아는 제품
다종목 기술 플랫폼	반복되는 불편 한 가지를 먼저 해결	설명 가능한 명확한 이점
대규모 출시·캠페인	작은 샘플을 빠르게 수정하고 이력 공개	의견이 제품에 반영되는 경험
폭넓은 표준 제품	기장·수납·핏·수선 같은 서비스 결합	구매 후에도 이어지는 적합성

‘지역 브랜드’라는 이름만으로는 부족하다

지역성은 지도상의 위치보다 구체적인 생활 조건으로 정의할 수 있다. 예를 들어 퇴근 후 40분을 뛰는 고객, 비가 잦은 통근 동선, 소지품이 많은 러너처럼 상황을 좁히면 제품 요구가 선명해진다. 글로벌 브랜드도 지역화하기 때 문에 커뮤니티 자체보다 그 관계에서 축적되는 문제·수정·재구매 데이터가 차이를 만든다.

제안 문장

“우리 고객의 실제 사용 조건에서, 불편 하나를 끝까지 개선한다.”

18 / OPPORTUNITY MAP

세 가지 방향, 하나부터 검증한다

우선순위는 효과·실행 난도·지속 운영 가능성을 함께 고려한 제안이다.

우선순위 / 기회	첫 제품·서비스 가설	검증 방법	판단 기준
1 / 로컬 핏	기장·허리·수납 흔들림이 불편한 러닝 하의	패턴 A/B를 같은 고객이 교차 착용	문제 빈도·불편 점수·반품 사유
2 / 사용 중 쾌적성	더운 퇴근 러닝의 젖음·마찰을 줄이는 상의	동일 코스·유사 날씨의 비교 착용	젖음·마찰·건조·세탁 후 변화
3 / 구매 후 적합성	기장 조정·수선·수납 부품 교체	소규모 주문과 수선 요청 기록	서비스 시간·비용·재구매 의향

각 방향에서 다르게 해야 할 것

로컬 핏: 고객을 '한국인 체형'으로 뭉뚱그리지 않고 실제 사용 그룹의 치수·동작·불편을 관찰한다. 맞지 않는 고객 군도 기록해 과도한 범용성을 피한다.

쾌적성: 쿨링이라는 표현을 쓰기 전에 냉감, 통기, 흡수, 건조 중 무엇을 개선하는지 정한다. 기능성 원단 이름보다 착용자가 느끼는 차이와 반복 사용 후 유지 여부를 확인한다.

수선·조정: 서비스를 무제한 약속하기보다 가능 범위와 처리 시간, 부품 비용을 정한다. 적은 매출에서도 지속 가능한 운영 단위를 만들어야 한다.

초기 권고: 가장 자주 접하는 고객군 하나와 하의 핏 문제 하나를 선정한다.

의류 중심 브랜드가 아니라면, 같은 원칙을 해당 제품의 반복 불편에 적용한다.

90일 실행안: 관찰을 제품으로 연결한다

예산·판매량을 가정한 사업계획이 아닌, 작은 팀을 위한 학습 계획.

기간	할 일	남겨야 할 산출물
1-2주	고객 12-20명 인터뷰, 실제 사용 동행, 불편 수집	문제 목록·사용 상황·현재 대안
3-4주	우선 문제 1개 선정, 사양 1장 작성, A/B 샘플 제작	샘플 2안·변경 이유·비교 지표
5-8주	20-30명 내외 교차 착용, 세탁·반복 사용 확인	개인별 결과·예외·수정 이력
9-10주	원가·납기·수선 난도 검토, 유료 구매 의향 확인	목표가격 가설·운영비용·개선안
11-12주	출시·재실험·중단 중 하나 선택, 결과 공유	의사결정 1장·테스트 공개 콘텐츠

참여자 수와 기간은 실행 예시다. 통계적 유효성이나 의학적 효과를 보장하는 표본 설계가 아니다.

책임과 리듬

상품 담당 1명이 문제 정의와 출시 판단을 책임진다. 디자인·개발·고객 접점 담당이 주 1회 결과를 함께 검토한다. 실험 중 소재·패턴·사이즈를 한꺼번에 바꾸면 개선 원인을 알기 어려우므로 변경 항목을 기록한다.

확대할 조건

불편 감소가 여러 고객에게 반복되고, 새로운 착용 문제나 내구성 저하가 없으며, 목표가격에서 운영이 가능할 때 다음 단계로 간다. 결과가 혼재하면 고객군을 좁히거나 수정한다. 개선이 없으면 중단도 성과로 기록한다.

첫 결과물은 ‘혁신 제품 출시’가 아니라,
누구의 어떤 문제를 무엇으로 개선했는지 설명하는 한 장이다.

20 / REFERENCES

레퍼런스 01-12

제목을 클릭하면 원문으로 이동한다. 열람 기준일: 2026.09.28.

[01] adidas 공식 행사 일정

Home of Innovation | Investor & Analyst Edition, 2026.09.23-24

[02] adidas 공식 LinkedIn

Home of Innovation 행사 회고, ADIZERO-CLIMACOOOL-TECHFIT, APEX-Archive 방문 소개

[03] adidas 공식 뉴스룸 이미지

ADIZERO GEARSHIFT / FOOTBALL / SPRINT SPIKE / CLEATED CONCEPT 사진

[04] adidas 공식 뉴스룸 이미지

TECHFIT ENDURANCE SUIT / TRAINING CONCEPT 사진

[05] adidas 공식 뉴스룸 이미지

CLIMACOOOL SINGLET / SYSTEM JACKET / VEST / OVERSHOE 사진

[06] adidas Group 미디어 라이브러리

본사·MakerLab·Home Ground·제품 사진 및 FutureLab 공식 영상

[07] adidas Careers

Future of Work, Laces·Pitch·Future labs 시설 소개

[08] kadawittfeldarchitektur

adidas Laces, 설계사 프로젝트 설명·Innovation Valley·Athlete Services

[09] adidas NEWS · 2026.06.08

Climacool System: 축구용 냉각 조끼·재킷·오버슈

[10] adidas NEWS · 2026.04.23

Adizero Adios Pro Evo 3, 97g·ENERGYRIM 및 Techfit+ 경기 의류

[11] adidas NEWS · 2026.09.22

Adizero Adios Pro 5, ENERGYRIM의 Pro 시리즈 확장

[12] adidas NEWS · 2024.09.25

Adios Pro 4 / Evo SL 출시와 제품 역할

검색 결과와 실제 열람 화면의 시점 차이가 있는 경우, 날짜가 표시된 공식 개별 발표를 우선했다. 동적 뉴스룸 검색 페이지는 이후 다른 이미지가 추가되거나 순서가 달라질 수 있다.

21 / REFERENCES

레퍼런스 13-24

공식 발표는 기술·제품 상태의 근거, KLAB 분석은 별도의 해석으로 표시했다.

[13] adidas NEWS · 2024.09.28

3D Printed Climacool: 일체형 격자·통풍·유니섹스 발 모델

[14] adidas NEWS · 2026.03.03

Climacool Laced: DLS 제조·사이즈별 쿠셔닝·내구성 개선

[15] adidas NEWS · 2026.08.27

Futurecool: 라이프스타일 3D 프린팅, 한정 공개 및 2027년 출시 계획

[16] adidas NEWS · 2026.07.07

BB.01 / Project: R.A.P. 농구용 적층제조 플랫폼

[17] adidas Group · 2024.09.11

From Prototype to the Pitch: F50+의 개발 구조와 반복 테스트

[18] adidas NEWS · 2025.06.17

F50 Sparkfusion: 여성 발 데이터·라스트·스터드 구성

[19] adidas NEWS · 2026.04.30

F50 Hyperfast Evo: 130g 경량 축소화

[20] adidas NEWS · World Cup 2026

TRIONDA / Connected Ball 500Hz 센서 설명

[21] adidas Annual Report 2025

Circular economy: Made To Be Remade·회수 및 재활용 인프라

[22] Yowana / The Mileage Podcast · 2026.09.27

We Went Inside Adidas' Innovation Lab in Germany. 공개 챗터 안내 참고

[23] adidas NEWS · 2026.08.31

Climacool System의 테니스 확장

[24] adidas NEWS · 2025.08.26

Chasing 100 / Prime X Evo: 선수별 신발과 의류 통합 실험

이미지 출처와 조사 범위

공식 실사·원본 사진·영상 프레임을 사용했다. 제품 대체용 생성 이미지는 사용하지 않았다.

사진군	출처·식별 기준	확인 및 편집 방식
Gearshift / 풋볼 / 스파이크	공식 뉴스룸 [03]. 파일 식별번호 732180-185, 732187, 732201	공식 이미지명과 대조. 비율 유지
Climacool 공개 연구제품	공식 뉴스룸 [05]. 732177-179, 732186, 732188-192	싱글렛·조끼·재킷·오버슈 구분
Techfit 연구 의류	공식 뉴스룸 [04]. 732193-200	Endurance / Training 구분
Pro 5 / Futurecool	개별 출시 기사 [11][15]의 제품·개발·캠페인 사진	사진의 실제 모델명 캡션 표기
본사·기존 제품·역사	공식 미디어 라이브러리 [06]	사진의 장소·시점 성격 표시
FutureLab 6개 프레임	[06] 공식 adidas FutureLab 영상	원본 추출. 약 타임코드 표기

읽을 때의 경계

본 보고서는 공개된 2026년 9월 혁신 콘셉트와 관련 출시 사례를 묶어 설명했다. 공식 SNS 전체, 방문객의 모든 영상, 비공개 테스트 데이터와 전시품 전체를 확인한 것은 아니다. 공개 자료만으로 확인되지 않은 사양과 효과는 확정하지 않았다.

사진·제품명·상표의 권리는 원권리자에게 있다. 본문에는 출처 번호를 연결했으며, 회사 내부 조사·토론을 위한 문서로 구성했다.

KLAB 보고서 · AI 조사 및 분석

로컬의 혁신은 고객과 가까운 관찰을 반복 가능한 제품 개선으로 바꾸는 데서 시작된다.