한 사람의 기록을, 함께 이어가는 화면

기획서 2026.10.09 기준 · 화면설계 v1.0 · 2026.10.10

# 신앙관리 시스템

## 화면설계 · 와이어프레임 시안

회원 중심 통합 이력, 주차별 업무와 자동 집계,
역할 및 구역 범위에 따른 접근을 화면과 코드에 연결했습니다.

### 47개 정의 화면

11개 메뉴의 모든 화면 ID 유지
각 화면의 입력 항목과 처리 규칙
원문 근거 페이지와 설계 판단 연결

### 14개 보완 시안

회원 카드 7개 상세 탭
구역장 대시보드 및 설정 상세
핵심 모바일 화면 5개

### 실행 가능한 로컬 웹 시안

가상 데이터 입력과 저장
현황 연계, 제출 스냅샷, 이월 처리
운영용 인증·DB·배치는 별도 구축

읽는 법: 2~8쪽 분석 / 9~55쪽 전체 화면 / 56~64쪽 변형 / 65~69쪽 모바일 / 70~73쪽 디자인 / 74~77쪽 관리자

# 기획의 방향과 화면 설계의 대응

원문 p.3~4, 17, 19 · 아래 내용은 기획 요구를 화면으로 해석한 설계안입니다.

| 기획의 문제 | 설계 목적 | 화면의 대응 | 검토 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분산 자료로 회원 상태 파악이 늦음 | 회원 중심 통합 관리 | MB-03: 기본정보와 8개 이력 탭 | 다른 업무로 이동하지 않고 핵심 상태 확인 |
| 장기결석·어려움 발견과 조치 지연 | 조치 대상 조기 발견 | CM-02, AT-03, VS-02, EV-05 | 미입력과 결석 구분, 담당자·기한·처리 상태 |
| 매주 수작업 집계 부담 | 보고 업무 자동화 | AT-01 / ED-01 / VS → WR-01 | 수치 재입력 없이 소견·계획 작성 |
| 사명자 교체 시 기록 단절 | 회원 및 임기 이력 보존 | OR-04, MB-03, SY-04 | 상태 변경과 이력 저장, 물리 삭제 제한 |
| 전도 단계별 이탈 지점 불명확 | 이동 이력 기반 가시성 | EV-03, EV-06, EV-07 | 현재 재적과 기간 전환 건수, 분모 구분 |

## 유지한 설계 원칙

지역 > 구역 > 회원, 회원 ID 중심의 기록 연결

일요일~토요일 주차를 업무 공통 축으로 사용

한 번 입력한 데이터를 대시보드와 보고에 재사용

모바일 접근과 마스킹 표기를 기본으로 적용

## 이번 구현의 범위

화면과 업무 흐름 검토를 위한 프런트엔드 시안

기획서 47개 + 관리자 2개 / 가상 데이터 저장

실제 이메일 인증·DB 행 보안·회계 스키마는 미연결

정식 서비스의 자동 배치·개인정보 파기는 수행하지 않음

# 정보 구조와 화면 탐색

원문 p.5, 8~15 · 공통·기반, 목양 업무, 운영·보고를 유지합니다.

| 메뉴 | 화면 수 | 정의 화면 |
|---|---|---|
| CM / 공통 | 3 | CM-01 로그인 · CM-02 이번 주 업무 · CM-03 내 정보 |
| OR / 조직관리 | 5 | OR-01 지역 관리 · OR-02 구역 관리 · OR-03 직책 마스터 · OR-04 사명자 배정 · OR-05 주차 마스터 |
| SY / 시스템관리 | 4 | SY-01 권한 및 운영 기준 · SY-02 계정 관리 · SY-03 개인정보 관리 · SY-04 변경·조회 이력 |
| MB / 회원관리 | 4 | MB-01 회원 목록 · MB-02 회원 등록 / 수정 · MB-03 회원 카드 · MB-04 구역 이동 처리 |
| EV / 전도관리 | 7 | EV-01 전도 대상자 · EV-02 대상자 등록 / 수정 · EV-03 단계 이동 처리 · EV-04 접촉 기록 · EV-05 탈락사유 관리 · EV-06 월별 전도 현황 · EV-07 전도한자 현황 |
| AT / 출결관리 | 5 | AT-01 주간 출석 입력 · AT-02 출석 현황 · AT-03 장기결석 · 사고 대상자 · AT-04 인교섬강전 · 친분자 · AT-05 인원별 피드백 |
| VS / 심방관리 | 4 | VS-01 심방 기록 입력 · VS-02 심방 현황 · VS-03 면담 요청 · VS-04 면담 배정 / 처리 |
| ED / 교육관리 | 5 | ED-01 구역예배 관리 · ED-02 교육 과정 관리 · ED-03 교육 참석 관리 · ED-04 시험 관리 · ED-05 시험 결과 입력 / 조회 |
| FN / 회계관리 | 4 | FN-01 납부 등록 · FN-02 납부 현황 · FN-03 미납자 현황 · FN-04 본인 납부 조회 |
| WR / 주간보고 | 3 | WR-01 주간보고 작성 · WR-02 주간보고 조회 / 확인 · WR-03 지역 종합 현황 |
| MT / 회의관리 | 3 | MT-01 회의 등록 / 회의록 · MT-02 액션 아이템 관리 · MT-03 미결 이월 처리 |

탐색: 좌측 업무 메뉴 → 상단 하위 화면 탭 → 목록/입력/상세. 모바일은 접히는 메뉴와 단일 열 배치.

# 권한과 개인정보를 화면에 적용하는 기준

원문 p.6, 9, 11, 14~15, 18 · 상충하는 항목에는 상세 기능과 최소 권한을 우선 적용했습니다.

| 시안 역할 | 조회 범위와 업무 | 화면 제한 |
|---|---|---|
| 지역장 / 회장 | 지역 전체, 회원·업무 현황·면담 배정·보고 확인 | 회계 조회 전용. 상세 정의상 시스템 설정/계정은 TF 담당. |
| 구역장 | 담당 구역 회원·출석·심방·전도·구역예배·보고 작성 | 다른 구역 제외. FN-04 권한 확정 대기. 면담 상태만 확인. |
| 전도 사명자 | 지역 전도 대상자·단계·접촉·통계 및 기능 소견 보고 | 일반 회원 상세와 다른 기능 데이터 제외. |
| 심방 사명자 | 심방에 필요한 회원·출결 및 심방 기록 | 피드백과 상담 내용은 작성자 또는 지역장/회장만. |
| 교육 사명자 | 교육 과정·회차 참석·시험·결과 | 회원은 입력 선택을 위한 마스킹 표시만. |
| 회계 사명자 | 월별 납부 등록·현황·미납 | 다른 업무 이력·민감 기록 제외. 회원 선택만 제공. |
| 시스템 TF | 조직 기준·회원·계정·권한·개인정보·감사 로그 | 출석·전도·심방·교육·회계 업무 내용 제외. |

마스킹: 2글자 김*(5678), 3글자 홍*동(5678), 4글자 남**수(5678). 목록, 보고 및 Excel 다운로드에 적용. 전체 이름은 권한 범위의 회원을 개별 선택하고 사유를 남겨 열람합니다.

중요: 메뉴 숨김과 브라우저 필터는 시안 동작입니다. 서버에서 사용자·역할·직책·구역을 검증하고 PostgreSQL RLS로 강제해야 운영 보안이 성립합니다.

# 현장 입력이 보고와 후속조치로 연결되는 흐름

원문 p.10~16 · 화면을 이동해도 동일 회원과 기록을 재사용합니다.

## 01 출석과 장기결석

AT-01 주차·예배 선택 → 일괄 입력 → AT-02 실시간 현황

연속 결석 N주 → AT-03 등재 → 담당 배정 → 접촉 → 심방 → 단계향상 / 사고처리

## 02 심방과 면담

VS-01 심방·후속조치·기한 → VS-02 미완료/기한 경과 목록

VS-03 요청 → VS-04 배정 → 일정확정 → 완료 / 취소. 구역장은 상태만 확인

## 03 전도와 전환 이력

EV-02 등록 → 찾기 → 정파 → 상담 → 복음방 → 센터 → 입교

중단은 별도 상태. EV-03 이동 이력과 현재 단계 갱신 → EV-06 기간별 흐름

## 04 자동 집계 주간보고

출석·심방·전도·면담·구역예배·교육 → WR-01 실시간 집계 + 소견

작성중 → 제출 시 스냅샷 → WR-02 확인 → WR-03 제출 자료 기준 비교

## 05 회의와 미결 이월

MT-01 회의록 → MT-02 담당자·기한 결정사항 → 진행 / 완료 / 취소

기한 경과 + 진행 → MT-03 다음 회의 이월, 원본 ID 연결, 동일 회의 중복 방지

# 상충하거나 미확정인 항목의 설계 판단

원문의 내용을 임의로 확정하지 않았습니다. 아래 적용은 시안 검토를 위한 판단입니다.

| 항목 / 근거 | 원문의 상충 또는 미확정 | 시안에서의 적용 | 운영 전 확정 사항 |
|---|---|---|---|
| 임기 종료 권한 / p.6·8·18 | 수동 회수와 자동 회수 혼재 | 종료 → 권한 회수 대기 → 수동 회수 | 자동/수동 방식과 서버 처리 |
| 구역장 회계 / p.6·14·18 | 불가 vs 본인/담당 회원 납부 조회 | FN-04 화면은 유지, 데이터는 차단 | 본인만/담당회원/불가 |
| 피드백 / p.9·11·18 | 작성자 제한 vs 담당 구역장 조회 | 작성자 + 지역장/회장만 열람 | 작성자/구역장/교체 사명자 권한 |
| 전도 단계 / p.10 | 5단계 기술, 도식은 입교 포함 6단계 | 진행 5단계 + 입교 완료 + 중단 | 단계 명칭과 완료·중단 처리 |
| 자동화 수 / p.16 | 4개로 기술, 실제 A~C 3개 | A~C + 접촉/후속조치 알림 분리 | 배치 주기, 판정 기준값 |
| 결석·사고 / p.16·21 | N주 및 사고처리 등재 기준 미확정 | N=8주 시안, 사고처리는 수동 결정 | 사유결석/미입력 판정, 사고 기준 |
| 인교섬강전 / p.7·11·21 | member_check5 / member_tree 불일치 | 관계 구분과 동의 확인용 입력 시안 | 항목 정의, 테이블 및 동의 요건 |
| 보존·익명화 / p.15·18·21 | 보관기간과 익명화 여부 미확정 | 후보 목록만 제공, 파기 실행 잠금 | 기간·동의문·승인·익명화 방식 |
| 역할과 화면권한 / p.6·8·15 | 4종 로그인과 7역할, 상세 권한 차이 | 7역할 사용. TF 조직·회원 허용 | 역할+직책 교집합과 범위 승인 |

# 계산·입력·빈 상태에 대한 설계 기준

원문이 수식을 정의하지 않은 항목은 아래처럼 검토안으로 명시합니다.

| 항목 | 설계 기준 | 화면 동작 |
|---|---|---|
| 주차 정의 | 1월 1일을 포함하는 일~토 주를 1주로 사용. 2026년 41주 = 10.04~10.10. | OR-05 연도 생성. 연말 중첩·연도 경계는 운영 DB에서 보완. |
| 출석률 / 미입력 | (출석 + 온라인) / 활동·장기결석 회원. 사유결석은 분모에 포함하는 검토안. | 미입력은 별도 표시. 해당 키가 없으면 결석으로 만들지 않음. |
| 연속 결석 | 선택한 예배유형으로 최근 주차부터 역산. 미입력·사유결석·출석이면 중단. | 동일 회원의 미종결 장기결석 사건 중복 등재 방지. |
| 교육 이수 | 참석 회차 / 총 회차. 시험 미응시 점수는 null, 0점과 구분. | 교육 참여의 주간 단위/과정 이수 집계 기준은 추가 확정 필요. |
| 납부 / 미납 | 회원·구분·연월당 1건 갱신. 활동·장기결석 회원 중 해당 납부 기록 없음. | 시안은 모든 대상 회원이 선택 구분의 납부 대상이라는 가정. 면제 기준 필요. |
| 전환율 | 선택 월에 이전 단계에 진입한 고유 대상자 중 다음 단계 도달 비율. | 현재 재적과 기간 이동 건수 구분. 월말 재적·코호트 정의 정식 구현 필요. |
| 보고 | 제출 순간 자동 수치 복사. 원본 업무 수정과 독립. | 미제출은 0이 아니라 미제출. 지역 합계는 제출 구역 기준. |
| 미접촉 / 기한 경과 | 시안 기준 14일 미접촉. 후속조치는 완료 전이고 기한이 기준일보다 이전. | 정식 배치와 달리 버튼 또는 화면 조회로 시연. 기준일 2026.10.10 고정. |

공통 상태: 빈 목록은 안내 문구, 미확정 권한은 잠금, 필수값 누락은 입력 검증, 저장 성공은 알림. 서버 오류·동시 수정·복구는 정식 서비스에서 추가합니다.

# 화면 코드와 단계적 도입의 연결

이 PDF의 화면은 실제 로컬 웹 구현을 흑백 와이어프레임 모드로 캡처한 것입니다.

## 1단계 / 핵심 업무 검증

OR 조직·주차·계정 기준정보

MB 회원 등록·카드·구역 이동

AT-01~02 출석 입력과 현황

WR-01~02 집계·제출·확인

시범 2~3개 구역으로 운영 기준 확인

## 2~3단계 / 업무 확장과 본 구축

전도, 심방·면담, 교육, 후속조치, 회의 추가

회계 별도 스키마와 권한 도입

서버 인증, RLS, 조회 이력, 배치, 보존·파기 정식화

회원 ID 중심의 테이블과 집계 뷰 연결

프런트 시안에서 확정한 항목을 API·DB에 매핑

## 코드 구조와 실행

app/catalog.js: 기획 47개 + 관리자 2개 화면 메타데이터

app/app.js: 화면, 폼, 업무 흐름 및 시안 제어

app/domain.js: 마스킹·집계·중복 갱신·이월 규칙

app/store.js: 가상 데이터 / app/export.js: Excel 출력

server.mjs: 로컬 정적 서버, npm start 또는 node server.mjs

127.0.0.1:4173 / 검토용 서버는 4174로도 실행 가능

## 검증과 실제 운영의 경계

47개 정의 화면 렌더와 주요 모바일 5개 화면 검사

출석 저장·보고 스냅샷·확인·단계 이동·이월 검증

동의 기반 회원 등록, 수정, 마스킹 Excel 파일 검증

10개 도메인 테스트와 관리자·업무 흐름 검증

브라우저 저장은 시안용. 정식 계정·배치·DB는 미연결


전체 화면은 세로 스크롤 / 넓은 모바일 표는 가로 스크롤

이후 화면별 페이지: 왼쪽은 실제 동작하는 와이어프레임, 오른쪽은 목적·역할·입력·처리 규칙·검토 사항입니다. 화면 밖 하단 내용은 웹에서 스크롤로 이어집니다.

# CM-01 / 로그인

이메일 계정으로 업무 시작




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이메일 계정으로 업무 시작

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

이메일 · 비밀번호 · 비밀번호 재설정

04 / 처리 규칙

개인 계정, 세션 유지. 시안은 가상 계정으로 시작.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / CM-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# CM-02 / 이번 주 업무

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

출석률 · 장기결석 · 전도 단계 · 보고 · 후속조치

04 / 처리 규칙

담당 범위 집계. 카드 선택 시 해당 업무 목록으로 이동
.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / CM-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# CM-03 / 내 정보

내 계정과 프로필을 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

내 계정과 프로필을 관리합니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

프로필 · 연락처 · 비밀번호 변경

04 / 처리 규칙

본인 행만 접근. 실제 인증과 비밀번호 변경은 서버 연동 필요.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / CM-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# OR-01 / 지역 관리

지역 기준 정보와 책임자를 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

지역 기준 정보와 책임자를 관리합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

지역명 · 지역장 · 상태

04 / 처리 규칙

책임자는 회원에서 선택. 비활성 처리로 이력 보존.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / OR-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# OR-02 / 구역 관리

구역별 현황과 담당 구역장을 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

구역별 현황과 담당 구역장을 관리합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

구역명 · 구역장 · 활동 회원 수 · 상태

04 / 처리 규칙

구역 인원 자동 산출. 폐지 전 활동 회원 이동 확인.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / OR-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# OR-03 / 직책 마스터

직책별 업무 메뉴와 적용 범위를 설정합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 숫자는 가상 값

01 / 화면 목적

직책별 업무 메뉴와 적용 범위를 설정합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

직책명 · 지역/구역 범위 · 허용 메뉴

04 / 처리 규칙

역할 권한과 직책 권한의 교집합. 추가 설정은 예시.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / OR-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# OR-04 / 사명자 배정

현재 사명자와 역대 임기 이력을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

현재 사명자와 역대 임기 이력을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

회원 · 직책 · 소속 · 시작일 · 종료일

04 / 처리 규칙

종료일 없는 배정은 현직. 종료 후 수동 권한 회수 상태 표시.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / OR-04

06 / 검토 메모

미확정 또는 상충 항목은 분석 6~7쪽 참고. 시안에서 정책 승인을 대신하지 않습니다.

# OR-05 / 주차 마스터

일요일부터 토요일까지 공통 주차를 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

일요일부터 토요일까지 공통 주차를 관리합니다.

02 / 시안 역할

시스템 TF

03 / 핵심 정보

연도 · 주차 ID · 시작일 · 종료일

04 / 처리 규칙

연도 일괄 생성. ISO 주차와 구분하는 별도 일요일 기준.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / OR-05

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# SY-01 / 권한 및 운영 기준

역할과 범위, 미확정 운영 기준을 검토합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

역할과 범위, 미확정 운영 기준을 검토합니다.

02 / 시안 역할

시스템 TF

03 / 핵심 정보

역할별 접근 · 결석 기준 N · 예배 유형 · 보관 기준

04 / 처리 규칙

회계·민감 기록 최소 권한 적용. 미확정 값은 운영 승인 전 시안 값.

05 / 원문 근거


기획서 p.15 / SY-01

06 / 검토 메모

미확정 또는 상충 항목은 분석 6~7쪽 참고. 시안에서 정책 승인을 대신하지 않습니다.

# SY-02 / 계정 관리

1인 1계정과 회원 연결을 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

1인 1계정과 회원 연결을 관리합니다.

02 / 시안 역할

시스템 TF

03 / 핵심 정보

이메일 · 회원 연결 · 역할 · 담당 구역 · 상태

04 / 처리 규칙

중복 이메일/회원 계정 금지. 비활성은 논리 처리.

05 / 원문 근거


기획서 p.15 / SY-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# SY-03 / 개인정보 관리

동의와 보존·파기 대상을 검토합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

동의와 보존·파기 대상을 검토합니다.

02 / 시안 역할

시스템 TF

03 / 핵심 정보

동의 상태 · 사고처리일 · 보관기간 · 파기 대상

04 / 처리 규칙

보관기간 확정 전 파기 실행 차단. 시안은 검토 전용.

05 / 원문 근거


기획서 p.15 / SY-03

06 / 검토 메모

미확정 또는 상충 항목은 분석 6~7쪽 참고. 시안에서 정책 승인을 대신하지 않습니다.

# SY-04 / 변경·조회 이력

누가 언제 어떤 기록을 확인했는지 추적합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

누가 언제 어떤 기록을 확인했는지 추적합니다.

02 / 시안 역할

시스템 TF

03 / 핵심 정보

일시 · 역할 · 작업 · 대상 · 사유

04 / 처리 규칙

회원 열람, 이름 공개, 수정 및 다운로드의 시안 로그 기록.

05 / 원문 근거


기획서 p.15 / SY-04

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MB-01 / 회원 목록

회원의 현재 상태와 최근 활동을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 숫치는 가상 값

01 / 화면 목적

회원의 현재 상태와 최근 활동을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

구역 · 상태 · 이름 검색 · 마스킹 파일

04 / 처리 규칙

활동 기본 필터. 담당 구역 밖 회원 제외.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MB-02 / 회원 등록 / 수정

동의 확인 후 회원 기본 정보를 등록합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 사용

01 / 화면 목적

동의 확인 후 회원 기본 정보를 등록합니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

이름 · 연락처 · 생년월일 · 주소 · 소속 · 동의

04 / 처리 규칙

등록 시 동의 필수. 상태 변경 시 사고처리일 기록.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MB-03 / 회원 카드

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MB-04 / 구역 이동 처리

소속 변경과 사유를 이력으로 남깁니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

소속 변경과 사유를 이력으로 남깁니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

회원 · 이전/이후 구역 · 유형 · 일자 · 사유

04 / 처리 규칙

소속 갱신과 이동 이력 동시 저장. 물리 삭제 금지.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-04

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# EV-01 / 전도 대상자

단계별 흐름과 연락이 필요한 대상을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 확장 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

단계별 흐름과 연락이 필요한 대상을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

단계 · 인도자 · 최근 접촉일 · 연락 필요

04 / 처리 규칙

찾기 > 정파 > 상담 > 복음방 > 센터 > 입교, 별도 중단.

05 / 원문 근거


기획서 p.10 / EV-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# EV-02 / 대상자 등록 / 수정

대상자와 담당 인도자를 연결합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

대상자와 담당 인도자를 연결합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

이름 · 연령대 · 경로 · 인도자 · 구역장 · 비고

04 / 처리 규칙

인도자와 구역장 필수. 초기 단계는 찾기.

05 / 원문 근거


기획서 p.10 / EV-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# EV-03 / 단계 이동 처리

변경 사유와 날짜를 남겨 전환을 추적합니다.




01 / 화면 목적

변경 사유와 날짜를 남겨 전환을 추적합니다.

02 / 시안 역할

전도 사명자

03 / 핵심 정보

대상자 · 다음 단계 · 변경일 · 사유 · 타임라인

04 / 처리 규칙

현재 단계, 진입일, 단계 이력 동시 저장.

05 / 원문 근거


기획서 p.10 / EV-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# EV-04 / 접촉 기록

대면·전화·문자 연락 내역을 기록합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

대면·전화·문자 연락 내역을 기록합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

대상자 · 일자 · 방법 · 내용

04 / 처리 규칙

등록 시 최근 접촉일 갱신. 미접촉 기준은 시안 설정.

05 / 원문 근거


기획서 p.10 / EV-04

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# EV-05 / 탈락사유 관리

중단 이유를 파악하고 연락 필요 대상을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

중단 이유를 파악하고 연락 필요 대상을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

월/연도 · 중단 사유 · 대상자 · 연락 필요

04 / 처리 규칙

방치 알림과 탈락 통계 함께 표시. 미접촉 기준 확정 필요.

05 / 원문 근거


기획서 p.10 / EV-05

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# EV-06 / 월별 전도 현황

단계 이동 이력을 기준으로 흐름을 분석합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

단계 이동 이력을 기준으로 흐름을 분석합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

월 · 단계 재적 · 이동 건수 · 전환율 · 이탈

04 / 처리 규칙

시점별 재적과 기간 이동 구분. 전환율 분모는 검토안.

05 / 원문 근거


기획서 p.10 / EV-06

06 / 검토 메모

미확정 또는 상충 항목은 분석 6~7쪽 참고. 시안에서 정책 승인을 대신하지 않습니다.

# EV-07 / 전도한자 현황

인도자별 연간 활동과 입교 현황을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

인도자별 연간 활동과 입교 현황을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

연도 · 인도자 · 대상자 수 · 입교 수

04 / 처리 규칙

인도자 회원 ID 연결, 마스킹 표기.

05 / 원문 근거


기획서 p.10 / EV-07

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# AT-01 / 주간 출석 입력

회원별 출석을 입력하면 현황과 보고에 반영됩니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 숫치는 가상 값

01 / 화면 목적

회원별 출석을 입력하면 현황과 보고에 반영됩니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

주차 · 예배유형 · 출석/온라인/결석/사유결석 · 사유

04 / 처리 규칙

회원·주차·예배당 1건. 같은 키는 갱신, 미입력 별도 표시.

05 / 원문 근거


기획서 p.11 / AT-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# AT-02 / 출석 현황

주간 추이와 구역별 출석 현황을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 확장. 표시되는 값은 가상 값

01 / 화면 목적

주간 추이와 구역별 출석 현황을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

출석률 · 입력률 · 개인 이력 · 연속 결석

04 / 처리 규칙

출석률=(출석+온라인)/활동 회원. 미입력은 결석과 구분.

05 / 원문 근거


기획서 p.11 / AT-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# AT-03 / 장기결석 · 사고 대상자

등재부터 종결까지 후속조치를 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

등재부터 종결까지 후속조치를 관리합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

연속 N주 · 담당자 · 단계 · 처리 결과 · 종결일

04 / 처리 규칙

등재 > 배정 > 접촉 > 심방 > 단계향상/사고처리. N 미확정.

05 / 원문 근거


기획서 p.11 / AT-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# AT-04 / 인교섬강전 · 친분자

회원 관계와 각 담당 인원을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계승 / 표시 숫자는 가상 값

01 / 화면 목적

회원 관계와 각 담당 인원을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

회원 · 인교 · 섬강 · 전도 · 친분자 · 동의 상태

04 / 처리 규칙

용어·항목·동의 기준 미확정. 관계 저장은 동의 확인 시안.

05 / 원문 근거


기획서 p.11 / AT-04

06 / 검토 메모

미확정 또는 상충 항목은 분석 6~7쪽 참고. 시안에서 정책 승인을 대신하지 않습니다.

# AT-05 / 인원별 피드백

회원에 대한 소견을 작성하고 누적 이력을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 숫치는 가상 값

01 / 화면 목적

회원에 대한 소견을 작성하고 누적 이력을 확인합니다
.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

회원 · 일자 · 작성자 · 피드백

04 / 처리 규칙

기획서 충돌에 대해 작성자 + 지역장/회장만 열람 적용.

05 / 원문 근거


기획서 p.11 / AT-05

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# VS-01 / 심방 기록 입력

심방 내용과 다음 조치의 기한을 함께 기록합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

심방 내용과 다음 조치의 기한을 함께 기록합니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

회원 · 심방자 · 날짜 · 유형 · 내용 · 후속조치 · 기한

04 / 처리 규칙

기한 지난 미완료 건 강조. 민감 내용 별도 권한.

05 / 원문 근거


기획서 p.12 / VS-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# VS-02 / 심방 현황

미심방 회원과 기한을 넘긴 후속조치를 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

미심방 회원과 기한을 넘긴 후속조치를 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기간 · 구역 · 최근 심방일 · 미심방 · 후속조치

04 / 처리 규칙

기간 내 기록 없는 회원 산출. 완료 시 완료일 기록.

05 / 원문 근거


기획서 p.12 / VS-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# VS-03 / 면담 요청

지역장 또는 회장에게 면담을 요청합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

지역장 또는 회장에게 면담을 요청합니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

회원 · 요청 대상 · 사유 · 요청 상태

04 / 처리 규칙

담당 구역의 회원만 요청. 대시보드·보고에 자동 반영.

05 / 원문 근거


기획서 p.12 / VS-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# VS-04 / 면담 배정 / 처리

접수된 면담의 담당자와 일정을 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

접수된 면담의 담당자와 일정을 관리합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

요청 > 배정 > 일정확정 > 완료/취소 · 결과

04 / 처리 규칙

구역장은 상태만 조회. 배정/일정/결과는 지역장·회장.

05 / 원문 근거


기획서 p.12 / VS-04

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# ED-01 / 구역예배 관리

이번 주 구역예배 진행 여부를 입력합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이번 주 구역예배 진행 여부를 입력합니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

주차 · 구역 · 진행 여부 · 일자 · 참석 인원 · 말씀 제목

04 / 처리 규칙

구역·주차당 1건. 보고 작성 시 미입력 경고.

05 / 원문 근거


기획서 p.13 / ED-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# ED-02 / 교육 과정 관리

과정과 교육 기간, 총 회차를 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

과정과 교육 기간, 총 회차를 관리합니다.

02 / 시안 역할

교육 사명자

03 / 핵심 정보

과정명 · 시작/종료일 · 총 회차 · 상태

04 / 처리 규칙

비활성 시 이력 유지. 총 회차는 양수.

05 / 원문 근거


기획서 p.13 / ED-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# ED-03 / 교육 참석 관리

회차별 참석을 기록하고 이수 현황을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

회차별 참석을 기록하고 이수 현황을 확인합니다.

02 / 시안 역할

교육 사명자

03 / 핵심 정보

과정 · 회차 · 회원별 참석 · 이수율

04 / 처리 규칙

회원·과정·회차당 1건. 참석회차/총회차 자동 계산.

05 / 원문 근거


기획서 p.13 / ED-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# ED-04 / 시험 관리

대면 시험 시행 계획을 등록합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

대면 시험 시행 계획을 등록합니다.

02 / 시안 역할

교육 사명자

03 / 핵심 정보

시험명 · 과정 · 시행일 · 상태

04 / 처리 규칙

과정 연결. 시험 미응시와 0점 구분.

05 / 원문 근거


기획서 p.13 / ED-04

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# ED-05 / 시험 결과 입력 / 조회

회원별 응시 여부와 점수를 기록합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

회원별 응시 여부와 점수를 기록합니다.

02 / 시안 역할

교육 사명자

03 / 핵심 정보

시험 · 회원 · 응시 여부 · 점수 · 미응시 목록

04 / 처리 규칙

응시 시 0~100 점수, 미응시 점수는 null.

05 / 원문 근거


기획서 p.13 / ED-05

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# FN-01 / 납부 등록

회계 전용 영역에 월별 납부를 등록합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

회계 전용 영역에 월별 납부를 등록합니다.

02 / 시안 역할

회계 사명자

03 / 핵심 정보

회원 · 십일조/회비/서포터즈 · 연월 · 금액 · 납부일

04 / 처리 규칙

회원·구분·연월당 1건. 납부 등록은 회계 역할만.

05 / 원문 근거


기획서 p.14 / FN-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# FN-02 / 납부 현황

월별 합계와 구역별 납부 현황을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

월별 합계와 구역별 납부 현황을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

연월 · 구분 · 합계 · 납부율 · 회원 이력

04 / 처리 규칙

지역장 조회 전용. 실제 구현 시 finance 스키마 분리.

05 / 원문 근거


기획서 p.14 / FN-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# FN-03 / 미납자 현황

납부 내역이 없는 회원을 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

납부 내역이 없는 회원을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

연월 · 구분 · 구역 · 미납자 · 마스킹 다운로드

04 / 처리 규칙

납부 대상 활동 회원 중 기록 없는 회원. 대상 기준 검토 필요.

05 / 원문 근거


기획서 p.14 / FN-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# FN-04 / 본인 납부 조회

조회 대상과 허용 권한의 확정이 필요합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

조회 대상과 허용 권한의 확정이 필요합니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

본인/담당회원 조회 범위 · 권한 승인 대기

04 / 처리 규칙

p.6/14/18 내용 상충. 구역장 회계 데이터 노출 차단.

05 / 원문 근거


기획서 p.14 / FN-04

06 / 검토 메모

미확정 또는 상충 항목은 분석 6~7쪽 참고. 시안에서 정책 승인을 대신하지 않습니다.

# WR-01 / 주간보고 작성

자동 집계된 수치에 소견과 계획만 더하세요.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

자동 집계된 수치에 소견과 계획만 더하세요.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

주차 · 자동 수치 · 소견 · 특이사항 · 다음 주 계획

04 / 처리 규칙

작성중 > 제출. 제출 시 수치 스냅샷 보존. 기능 보고는 소견 중심.

05 / 원문 근거


기획서 p.14 / WR-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# WR-02 / 주간보고 조회 / 확인

구역별 제출과 확인 현황을 확인합니다.




01 / 화면 목적

구역별 제출과 확인 현황을 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

구역 · 미제출/제출/확인 · 보고서 · 확인자/일시

04 / 처리 규칙

작성중은 열람 제한. 확인 후 스냅샷 수치 고정.

05 / 원문 근거


기획서 p.14 / WR-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# WR-03 / 지역 종합 현황

제출 보고서 기준으로 주간 현황을 비교합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

제출 보고서 기준으로 주간 현황을 비교합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

주차 · 구역 비교 · 제출 스냅샷 · 추이

04 / 처리 규칙

미제출은 0으로 환산하지 않고 미제출 표시.

05 / 원문 근거


기획서 p.14 / WR-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MT-01 / 회의 등록 / 회의록

논의 내용을 기록하고 결정사항을 연결합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

논의 내용을 기록하고 결정사항을 연결합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

제목 · 일시 · 안건 · 논의 · 참석자 · 검색

04 / 처리 규칙

등록은 지역장/회장. 참석한 회의 또는 담당 액션만 조회.

05 / 원문 근거


기획서 p.15 / MT-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MT-02 / 액션 아이템 관리

결정사항의 담당자와 완료 기한을 추적합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

결정사항의 담당자와 완료 기한을 추적합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

회의 · 결정사항 · 담당자 · 기한 · 진행/완료/취소

04 / 처리 규칙

담당자 또는 지역장이 처리. 완료일 자동 기록.

05 / 원문 근거


기획서 p.15 / MT-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MT-03 / 미결 이월 처리

기한이 지난 미완료 결정을 다음 회의로 연결합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

기한이 지난 미완료 결정을 다음 회의로 연결합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기한 경과 항목 · 원본 회의 · 다음 회의 · 이월

04 / 처리 규칙

동일 원본/대상회의 중복 이월 방지. 원본 상태 유지.

05 / 원문 근거


기획서 p.15 / MT-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

# MB-03 / 회원 카드 / 출결

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 검토 메모

8개 이력 탭의 상세 구성. 민감 내용과 회계 탭은 별도 권한 적용.

# MB-03 / 회원 카드 / 심방

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 검토 메모

8개 이력 탭의 상세 구성. 민감 내용과 회계 탭은 별도 권한 적용.

# MB-03 / 회원 카드 / 전도

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 검토 메모

8개 이력 탭의 상세 구성. 민감 내용과 회계 탭은 별도 권한 적용.

# MB-03 / 회원 카드 / 교육

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 검토 메모

8개 이력 탭의 상세 구성. 민감 내용과 회계 탭은 별도 권한 적용.

# MB-03 / 회원 카드 / 회계

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 검토 메모

8개 이력 탭의 상세 구성. 민감 내용과 회계 탭은 별도 권한 적용.

# MB-03 / 회원 카드 / 사명

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 검토 메모

8개 이력 탭의 상세 구성. 민감 내용과 회계 탭은 별도 권한 적용.

# MB-03 / 회원 카드 / 구역 이동

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거


기획서 p.9 / MB-03

06 / 검토 메모

8개 이력 탭의 상세 구성. 민감 내용과 회계 탭은 별도 권한 적용.

# CM-02 / 구역장 업무 대시보드

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

출석률 · 장기결석 · 전도 단계 · 보고 · 후속조치

04 / 처리 규칙

담당 범위 집계. 카드 선택 시 해당 업무 목록으로 이동
.

05 / 원문 근거


기획서 p.17 / CM-02

06 / 검토 메모

담당 구역의 미입력과 후속조치, 주간보고를 우선 표시합니다.

# SY-01 / 운영 기준 설정 / 하단 상세

역할과 범위, 미확정 운영 기준을 검토합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

역할과 범위, 미확정 운영 기준을 검토합니다.

02 / 시안 역할

시스템 TF

03 / 핵심 정보

역할별 접근 · 결석 기준 N · 예배 유형 · 보관 기준

04 / 처리 규칙

회계·민감 기록 최소 권한 적용. 미확정 값은 운영 승인 전 시안 값.

05 / 원문 근거


기획서 p.21 / SY-01

06 / 검토 메모

미확정 기준을 시안 값으로 저장합니다. 보관기간을 입력해도 파기 실행 승인을 의미하지 않습니다.

# CM-02 / 구역장 대시보드 / 모바일

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

출석률 · 장기결석 · 전도 단계 · 보고 · 후속조치

04 / 처리 규칙

담당 범위 집계. 카드 선택 시 해당 업무 목록으로 이동.

05 / 원문 근거

기획서 p.8 / CM-02

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.

# MB-03 / 회원 카드 / 모바일

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

한 회원의 기록을 연결해 확인합니다.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

기본정보 · 출결 · 심방 · 전도 · 교육 · 회계 · 사명 · 이동

04 / 처리 규칙

업무 권한에 따른 탭 노출. 민감 기록은 작성자와 지역장/회장만.

05 / 원문 근거

기획서 p.9 / MB-03

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.

# AT-01 / 주간 출석 입력 / 모바일

회원별 출석을 입력하면 현황과 보고에 반영됩니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

회원별 출석을 입력하면 현황과 보고에 반영됩니다.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

주차 · 예배유형 · 출석/온라인/결석/사유결석 · 사유

04 / 처리 규칙

회원·주차·예배당 1건. 같은 키는 갱신, 미입력 별도 표시.

05 / 원문 근거

기획서 p.11 / AT-01

06 / 화면 동작


저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.

# WR-01 / 주간보고 작성 / 모바일

자동 집계된 수치에 소견과 계획만 더하세요.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

자동 집계된 수치에 소견과 계획만 더하세요.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

주차 · 자동 수치 · 소견 · 특이사항 · 다음 주 계획

04 / 처리 규칙

작성중 > 제출. 제출 시 수치 스냅샷 보존. 기능 보고는 소견 중심.

05 / 원문 근거

기획서 p.14 / WR-01

06 / 화면 동작


저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.

# CM-01 / 로그인 / 모바일

이메일 계정으로 업무 시작




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이메일 계정으로 업무 시작

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

이메일 · 비밀번호 · 비밀번호 재설정

04 / 처리 규칙

개인 계정, 세션 유지. 시안은 가상 계정으로 시작.

05 / 원문 근거

기획서 p.8 / CM-01

06 / 화면 동작

저장과 조회는 가상 데이터 기준. 실제 운영에는 서버 인증·권한 검증과 DB 연동이 필요합니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.

# Teal, Pretendard, 그리고 가벼운 블록 효과

추가 요청 반영: #0D9488 · Pretendard · 1~10구역 · 그림자 없이 테두리로 표현한 두께감

#0D9488

주 색상 / 지표와 강조

#0f766e

상호작용 / 높은 대비

#103e3b

탐색 영역 / 깊은 청록

#e6f7f3

보조 배경 / 밝은 민트

#f3f8f6

화면 배경 / 부드러운 바탕

## Pretendard / 가독성과 일관성

웹과 PDF에 Pretendard 적용

제목 23~27px / 큰 지표 30~32px

본문과 입력 12~14px / 보조 10~11px

굵기 400 / 600 / 700~750

공식 글꼴 파일 로컬 포함, 외부 CDN 의존 제거

## 가벼운 3D 플랫 블록

카드 아래 3px / 오른쪽 2px 테두리

면과 테두리의 색 차이로 블록 질감

호버·선택 배경의 텍스트와 아이콘 흰색

버튼은 눌릴 때 1px 이동 / 그림자 없음

모바일 메뉴 닫기·배경 클릭·Escape 지원

## 구역 항목과 화면 적용

1구역부터 10구역까지 기본 생성

구역장 역할의 담당 구역 선택

지역장의 전체 또는 개별 구역 필터


구역별 지표를 2열로 비교

보고 제출 현황은 10개 구역 기준

글꼴 출처: github.com/orioncactus/pretendard / SIL Open Font License / 라이선스 파일 코드에 포함

# CM-02 / 지역장 대시보드 / 컬러 디자인

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.




첫 화면 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.

02 / 시안 역할

지역장 / 회장

03 / 핵심 정보

출석률 · 장기결석 · 전도 단계 · 보고 · 후속조치

04 / 처리 규칙

담당 범위 집계. 카드 선택 시 해당 업무 목록으로 이동

.

05 / 원문 근거


기획서 p.8 / CM-02

06 / 검토 메모

사용자 지정 #0D9488 기반 청록, Pretendard, 10개 구역, 그림자 없는 블록 테두리를 반영한 실행 화면입니다.

# CM-02 / 구역장 대시보드 / 컬러 모바일

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

이번 주에 필요한 조치를 한눈에 확인하세요.

02 / 시안 역할

구역장

03 / 핵심 정보

출석률 · 장기결석 · 전도 단계 · 보고 · 후속조치

04 / 처리 규칙

담당 범위 집계. 카드 선택 시 해당 업무 목록으로 이동.

05 / 원문 근거

기획서 p.8 / CM-02

06 / 검토 메모

색상, 서체와 블록 두께감을 모바일에서도 유지합니다. 담당 구역 필터는 1~10구역입니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.

# 페이지 로고, favicon, Open Graph 이미지

사용자 제공 이미지를 로고와 favicon의 원본으로 사용하고, 동일 로고를 활용한 공유 이미지를 제작했습니다.




공유용 og:image / 1200 x 630 PNG

신도림 로고, 청록색 계열과 가벼운 블록 효과로 구성. 이미지 제작은 built-in image_gen을 사용했습니다.




페이지 로고 / 제공 원본

favicon: ICO 16/32/48/64px

PNG 32px / 터치 아이콘 180px

OG: 제목·설명·이미지·크기·alt

Twitter: summary_large_image

배포 시 실제 도메인 URL 적용


로고: app/assets/logo.jpg / favicon: app/assets/favicon.ico / 공유 이미지: app/assets/og-image.png. 로컬 미리보기 주소로는 외부 서비스의 공유 크롤러가 접속할 수 없습니다.

# AD-01 / 관리자 로그인

관리자 계정으로 운영 워크스페이스에 접속합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값




01 / 화면 목적

관리자 계정으로 운영 워크스페이스에 접속합니다.

02 / 시안 역할

관리자

03 / 핵심 정보

이메일 · 비밀번호 · 접속 정보 기억 · 비밀번호 표시

04 / 처리 규칙

추가 사용자 요청. 데모 로그인으로 관리자 화면 연결. 실제 인증 미연결.

05 / 원문 근거


추가 사용자 요청 / AD-01

06 / 검토 메모

추가 관리자 역할. 계정·조직·시스템 운영 범위로 구성하고 실제 서버 인증은 미연결입니다.

# AD-02 / 관리자 대시보드

계정과 권한, 구역 운영과 변경 이력을 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

계정과 권한, 구역 운영과 변경 이력을 관리합니다.

02 / 시안 역할

관리자

03 / 핵심 정보

활동 계정 · 운영 구역 · 회수 대기 · 이력 · 빠른 관리 메뉴

04 / 처리 규칙

추가 사용자 요청. 시스템 운영 범위만 허용하며 회계 및 민감 업무 기록 권한은 부여하지 않음.

05 / 원문 근거


추가 사용자 요청 / AD-02

06 / 검토 메모

추가 관리자 역할. 계정·조직·시스템 운영 범위로 구성하고 실제 서버 인증은 미연결입니다.

# AD-01 / 관리자 로그인 / 모바일

관리자 계정으로 운영 워크스페이스에 접속합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

관리자 계정으로 운영 워크스페이스에 접속합니다.

02 / 시안 역할

관리자

03 / 핵심 정보

이메일 · 비밀번호 · 접속 정보 기억 · 비밀번호 표시

04 / 처리 규칙

추가 사용자 요청. 데모 로그인으로 관리자 화면 연결. 실제 인증 미연결.

05 / 원문 근거

추가 사용자 요청 / AD-01

06 / 검토 메모


모바일 메뉴는 닫기 버튼·배경 클릭·Escape를 지원합니다. 입력과 계정 관리 흐름은 데스크톱과 같습니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.

# AD-02 / 관리자 대시보드 / 모바일

계정과 권한, 구역 운영과 변경 이력을 관리합니다.




첫 화면 viewport 시안 / 하단 목록과 입력은 웹에서 스크롤로 계속 / 표시 수치는 가상 값

01 / 화면 목적

계정과 권한, 구역 운영과 변경 이력을 관리합니다.

02 / 시안 역할

관리자

03 / 핵심 정보

활동 계정 · 운영 구역 · 회수 대기 · 이력 · 빠른 관리 메뉴

04 / 처리 규칙

추가 사용자 요청. 시스템 운영 범위만 허용하며 회계 및 민감 업무 기록 권한은 부여하지 않음.

05 / 원문 근거

추가 사용자 요청 / AD-02

06 / 검토 메모

모바일 메뉴는 닫기 버튼·배경 클릭·Escape를 지원합니다. 입력과 계정 관리 흐름은 데스크톱과 같습니다.

07 / 모바일 규칙

메뉴는 접어서 제공. 카드·폼은 단일 또는 2열로 재배치. 넓은 표는 내부 가로 스크롤로 이름과 출석 상태를 확인합니다.