서울 히스토리맵, 1919년 3월 그날의 발자취

화 면 설 계 서

PC · 모바일

문서 버전	v1.0
작성일	
대상 화면	PC 769px 이상 / 모바일 768px 이하
팀명	B조
작성자	이진우

개정 이력

버전	일자	변경 내용	작성자
v1.0		PC · 모바일 구현 화면 기준 최초 작성	B조

1. 화면 목록

화면 ID 체계 : SHM-[PC/MO]-[일련번호]

1.1 PC

화면 ID	화면명	레이아웃	데이터
SHM-PC-000	인트로	풀스크린 단일 화면 (min-height 100vh)	index.html 정적 텍스트, 로컬 이미지 2종
SHM-PC-001	시대의 부름	섹션 헤더 + 2단 분할 슬라이더 (1fr / 1fr)	pc-sections/section1.js 정적 설정, 로컬 사료 이미지
SHM-PC-002	거사의 맹세	전체 폭 sticky 지도 + 좌측 고정 카드 오버레이	테마 API 11100550 (start_01~start_13 중 9건)
SHM-PC-003	함성의 궤적	전체 폭 sticky 지도 + 좌측 고정 카드 오버레이	테마 API 11100550 (LineString 경로 7건)
SHM-PC-004	역사의 현장	섹션 헤더 + 100vh 지도 + 좌측 플로팅 범례	테마 API 11100550 (중요 지점 SUB_ID 4, 시위 장소 SUB_ID 3)
SHM-PC-005	독립의 별들	섹션 헤더 + 100vh 지도 + 하단 캐러셀 오버레이	테마 API 100173 (SUB_ID 5, 94명) + 상세 API
SHM-PC-006	남겨진 유산	섹션 헤더 + 3열 카드 그리드 + 인용 박스	index.html 카드, pc-sections/section6.js 상세 텍스트
SHM-PC-007	푸터	페이지 최하단 영역	index.html 정적 텍스트

1.2 모바일

화면 ID	화면명	레이아웃	데이터
SHM-MO-001	인트로 카드 (1 / 8)	전체 텍스트 카드 (full-text-card)	index.html 정적 텍스트
SHM-MO-002	시대의 부름 (2 / 8)	상단 텍스트 + 하단 세로 연표	js/data/history-data.js S1_TIMELINE (4건)
SHM-MO-003	거사의 맹세 (3 / 8)	상단 텍스트 + 하단 세로 타임라인	테마 API 11100550 (PC 섹션 2와 동일 9건·순서)
SHM-MO-004	함성의 궤적 (4 / 8)	상단 텍스트 + 하단 경로 카드 목록	테마 API 11100550 (PC 섹션 3와 동일 경로 7건)
SHM-MO-005	역사의 현장 (5 / 8)	상단 텍스트 + 분류 탭 + 장소 목록 + 하단 시트	테마 API 11100550 (중요 지점 SUB_ID 4, 시위 장소 SUB_ID 3)
SHM-MO-006	독립의 별들 (6 / 8)	상단 텍스트 + 검색 도구 + 인물 2열 그리드 + 하단 시트	테마 API 100173 (SUB_ID 5) + 상세 API
SHM-MO-007	남겨진 유산 (7 / 8)	상단 텍스트 + 의의 카드 3건 + 헌법 전문 인용	js/data/history-data.js S6_LEGACY, S6_QUOTE
SHM-MO-008	엔딩 카드 (8 / 8)	전체 텍스트 카드 (full-text-card)	index.html 정적 텍스트

2. 공통 정의

2.1 [PC] 화면 분기

항목	내용
적용 조건	최초 로드 시 window.innerWidth 769px 이상
표시 영역	#pc-story-container (.pc-only)
초기화 순서	스마트서울맵 API 스크립트 로드 완료 후 전역 UI → 섹션 1~6 순차 초기화
리사이즈	768px 기준선 교차 시 페이지 재로드 (250ms 디바운스)

2.2 [PC] 전역 UI

요소	내용
챕터 dot 내비게이션	화면 우측 dot 7개(인트로, 01~06), 섹션 진입(rootMargin -40%) 시 활성 dot 표시, 클릭 시 해당 섹션 smooth 스크롤
TOP 버튼	스크롤 300px 초과 시 표시, 클릭 시 최상단 smooth 스크롤
섹션 헤더	섹션 1~6 상단 공통 구조: 챕터 번호, 구분선, 챕터명, 제목, 설명
전역 이미지 모달	이미지 + HTML 캡션 표시, 닫기 버튼 / 배경 클릭 / ESC 키로 닫힘
글래스 패널	섹션 2·3 고정 카드, 섹션 4 범례, 섹션 5 검색 패널 공통 반투명 블러 스타일
등장 애니메이션	IntersectionObserver 진입 시 .reveal → .active 클래스 전환

2.3 [PC] 지도 공통

항목	설정	적용 섹션
배경지도	스마트서울맵 한글 일반지도 (EPSG:5179, 사용자 정의 CRS)	1(서울), 2, 3, 4, 5
과거 지도	경성대지도 WMS (tile_map:g_old_capital_tms)	1(서울), 2, 3, 4, 5
해외 지도	OpenStreetMap + ArcGIS 위성 (EPSG:3857)	1(도쿄, 파리)

항목	설정	적용 섹션
지도 전환 컨트롤	우측 상단 "일반지도 / 경성대지도(위성지도)" 텍스트 토글	1~5
조작 설정	줌 컨트롤 미표시, 마우스 휠 줌 비활성	1~5

2.4 [PC] 데이터 출처

구분	내용
테마 API 11100550	3·1운동 준비 과정·시위 경로·중요 지점·시위 장소 (섹션 2, 3, 4)
테마 API 100173	독립운동가 인물 목록 및 상세 정보 (섹션 5)
정적 데이터	섹션 1 장소·사료 설정, 섹션 6 의의 상세 텍스트 (API 미반영 사료)
변환 방식	API 응답(JSON) → GeoJSON FeatureCollection 런타임 변환, COT_COORD_DATA 2차원 배열 시 LineString

2.5 [모바일] 화면 분기

항목	내용
적용 조건	최초 로드 시 window.innerWidth 768px 이하
표시 영역	#mobile-story-container (.mobile-only)
스타일 로드	mobile-sections CSS 7종 media="(max-width: 768px)" 조건부 적용
초기화 순서	Swiper 초기화 → 카드 2~7 렌더링 동시 진행, 지도 API는 카드 4 전용 비동기 로드
리사이즈	768px 기준선 교차 시 페이지 재로드 (250ms 디바운스)

2.6 [모바일] 카드 슬라이드 구조

요소	내용
Swiper	풀스크린 카드 8장 좌우 스와이프, grabCursor 적용
페이지네이션	하단 bullet 페이지네이션, 탭 시 해당 카드 이동
카드 상단 텍스트	챕터 번호·챕터명, 제목, 설명 (카드 2~7 공통)
카드 하단 영역	JS 렌더링 콘텐츠 영역, 카드 내부 세로 스크롤

요소	내용
스마트서울맵 바로가기	카드 3~6 우측 상단 지도 아이콘 링크, 스마트서울맵 단축 URL 새 창 열기

2.7 [모바일] 공통 컴포넌트

요소	내용
하단 시트 모달	최대 폭 480px, 최대 높이 88dvh, 상단 라운드 + 시트 핸들, 하단에서 24px 슬라이드 업 전환 (카드 5·6 공용)
모달 닫기	닫기 버튼(×) 또는 시트 바깥 영역 탭
전역 이미지 모달	이미지 + 캡션 표시, 닫기 버튼 / 배경 탭으로 닫힘 (카드 2)
외부 링크 버튼	스마트서울맵, 역사편찬원, 한국근대사료DB 버튼 공통 스타일 (.mobile-btn)
빈 상태 문구	데이터 없음·오류 시 .mobile-empty-msg 공통 문구 표시

2.8 [모바일] 데이터 출처

구분	내용
테마 API 11100550	카드 3(거사의 맹세), 카드 4(함성의 궤적), 카드 5(역사의 현장)
테마 API 100173	카드 6(독립의 별들) 인물 목록 및 상세 정보
정적 데이터	history-data.js: 카드 2 연표(S1_TIMELINE), 카드 7 의의·인용(S6_LEGACY, S6_QUOTE)
PC 공유 기준	PC 섹션과 동일 데이터·순서·필드 매핑 사용, 레이아웃만 분리

3. PC 화면 상세

화면별 Wireframe 번호와 Description 번호 일치

SHM-PC-000 인트로

화면 ID	SHM-PC-000	화면명	인트로
섹션	section-0	레이아웃	풀스크린 단일 화면 (min-height 100vh)
지도	미사용	데이터	index.html 정적 텍스트, 로컬 이미지 2종

Wireframe



※ 다크 그라데이션 배경, 하단 35% 영역 그라데이션 페이드

Description


No	항목	설명
①	**배경 사료 이미지**	- 좌측 기미독립선언서(-8° 회전), 우측 진관사 태극기(6° 회전) 배치 - 투명도 0.08, 세피아 필터 적용, 포인터 이벤트 비활성
②	**원형 링**	- 화면 중앙 원형 테두리 2중 링 배치 (최대 600px) - 60초 주기 무한 회전 애니메이션(slow-rotate) 적용
③	**날짜 텍스트**	- "MARCH 1, 1919" 표시 (Playfair Display, 골드 색상) - fade-up 0.3s 지연 등장
④	**메인 타이틀**	- "3.1운동" 표시, "3.1" 레드 강조 및 글로우 효과 - Noto Serif KR 900, fade-up 0.5s 지연 등장
⑤	**설명 텍스트**	- 서비스 소개 문구 2줄 표시 - fade-up 0.9s 지연 등장

No	항목	설명
⑥	**Scroll 유도**	- "Scroll" 링크 클릭 시 #section-1 이동 - 1.5s 지연 등장 후 1.8초 주기 cue-pulse 반복 애니메이션 적용

SHM-PC-001 시대의 부름

화면 ID	SHM-PC-001	화면명	01 시대의 부름
섹션	section-1	레이아웃	섹션 헤더 + 2단 분할 슬라이더 (1fr / 1fr)
지도	4개 (스마트서울맵 2, OSM 2)	데이터	pc-sections/section1.js 정적 설정, 로컬 사료 이미지

Wireframe



※ 슬라이드 4개 동일 위치 중첩(grid-area 1/1), 활성 슬라이드만 표시

Description


No	항목	설명
①	**텍스트 영역**	- 슬라이드 번호(01~04), 라벨, 국문 제목, 영문 제목, 구분선, 본문 표시 - 01 배경 · 일본 제국주의, 식민 지배의 시작 - 02 기폭제 · 고종 황제의 승하와 민중들의 분노 - 03 희망 · 도쿄에서 울린 독립의 목소리 - 04 결의 · 세계를 향한 외침, 민족자결주의 (인용 박스 포함)
②	**지도 영역**	- 슬라이드별 지도 1개: 남산 통감관저 터, 덕수궁 대한문, 도쿄 YMCA, 파리 강화 회의장 - 서울 지점: 스마트서울맵(EPSG:5179) + 경성대지도 전환 - 해외 지점: OSM(EPSG:3857) + ArcGIS 위성지도 전환 - 줌 컨트롤·휠 줌 비활성, 팝업 공간 확보용 Y축 -70px 중심 보정
②-1	**마커 팝업**	- 펄스 마커 위 팝업 상시 노출 (autoClose false) - 장소명, 주소, 사료 사진 표시, 호버 시 "클릭하여 상세 정보 보기" 오버레이 - 사진 클릭 시 전역 이미지 모달 호출 (사료명 + 설명 캡션)

No	항목	설명
③	**슬라이드 컨트롤**	- 5초 간격 자동 전환, 1초 opacity 전환 - dot 클릭 시 해당 슬라이드 이동 및 타이머 재시작, 활성 dot 24px 확장 - 재생/정지 버튼 토글 (‖, ▶) - 전환 1초 후 활성 지도 invalidateSize 호출

SHM-PC-002 거사의 맹세

화면 ID	SHM-PC-002	화면명	02 거사의 맹세
섹션	section-2	레이아웃	전체 폭 sticky 지도 + 좌측 고정 카드 오버레이
지도	1개 (스마트서울맵 + 경성대지도)	데이터	테마 API 11100550 (start_01~start_13 중 9건)

Wireframe



※ 지도는 화면 전체 폭 100vh sticky 배경

※ 스크롤 트랙: 스텝당 80vh, 총 9스텝

Description


No	항목	설명
①	**스텝 내비게이션**	- 스텝 번호 버튼 1~9 세로 배치 - 클릭 시 해당 스텝 위치로 smooth 스크롤 (block center) - 활성 스텝 버튼 active 표시
②	**고정 카드**	- 글래스 패널, 최대 폭 560px, 화면 좌측 8% 여백 - 장소명, 대표 사진, 현재 주소, 옛지명, 상세 설명(COT_VALUE_01 + 03) 표시 - 사진 클릭 시 전역 이미지 모달 호출 - 버튼: 스마트서울맵 POI 링크, 독립운동 사적지 검색 링크 - 스텝 전환 시 300ms fade-out 후 내용 교체
③	**지도 영역**	- 스텝 번호 원형 마커 9개, 활성 마커 강조 / 비활성 마커 dimmed 처리 - 활성 마커 장소명 미니 팝업 표시 - 1번~활성 스텝까지 검정 점선(8,8) 곡선 경로선 누적 표시 (베지어 곡선 생성) - 스텝 진입 시 활성 마커로 panTo, 좌측 카드 영역 X축 -350px 오프셋 적용

No	항목	설명
③-1	**마커 클릭**	- 해당 스텝으로 스크롤 이동 및 팝업 표시 - 확대 줌 12 (경성대지도 11) 적용, 동일 마커 재클릭 시 기본 줌 10 (경성대지도 9) 복귀
③-2	**지도 전환**	- 우측 상단 "일반지도 / 경성대지도" 토글 - 일반지도 복귀 시 줌 +1 보정

SHM-PC-003 함성의 궤적

화면 ID	SHM-PC-003	화면명	03 함성의 궤적
섹션	section-3	레이아웃	전체 폭 sticky 지도 + 좌측 고정 카드 오버레이
지도	1개 (스마트서울맵 + 경성대지도)	데이터	테마 API 11100550 (LineString 경로 7건)

Wireframe



※ 스크롤 트랙: 스텝당 80vh, 총 7스텝

※ 스텝 구성: 동대 2 · 서대 3 · 3월 5일 2

Description

No	항목	설명
①	**스텝 내비게이션**	- 스텝 번호 버튼 1~7 세로 배치 - 클릭 시 해당 스텝으로 smooth 스크롤, 활성 버튼 표시
②	**고정 카드**	- 글래스 패널, 최대 폭 460px - 경로명, 경유지 박스(COT_VALUE_01), 상세 설명 박스(COT_VALUE_03) 표시 - 스텝 전환 시 300ms fade-out 후 내용 교체
③	**지도 영역**	- 초기: 경로 7개 검정 반투명(0.15) 표시, 전체 경로 fitBounds - fitBounds 좌측 padding 730px(카드 영역 제외), maxZoom 11 - 활성 경로: 빨간 점선(7px, 15/15) + dash 흐름 애니메이션, 최상단 배치 - 비활성 경로: 검정 4px, 투명도 0.2
③-1	**출발/도착 마커**	- 활성 경로 시작점 "출발", 끝점 "도착" 라벨 마커 표시 - 스텝 전환 시 이전 마커 제거 후 재생성

No	항목	설명
③-2	**지도 전환**	- 우측 상단 "일반지도 / 경성대지도" 토글

SHM-PC-004 역사의 현장

화면 ID	SHM-PC-004	화면명	04 역사의 현장
섹션	section-4	레이아웃	섹션 헤더 + 100vh 지도 + 좌측 플로팅 범례
지도	1개 (스마트서울맵 + 경성대지도)	데이터	테마 API 11100550 (중요 지점 SUB_ID 4, 시위 장소 SUB_ID 3)

Wireframe



※ 범례는 지도 위 좌측 오버레이 (폭 580px, 최대 높이 78vh)

Description

No	항목	설명
①	**플로팅 범례**	- 제목 "저항의 물결, 만세의 확산" 및 안내 문구 표시 - 2열 구성: 중요 지점(Strategic Hubs) / 시위 장소(Protest Sites) 장소명 목록 - 스크롤 진입 시 reveal 애니메이션 적용
①-1	**범례 헤더**	- 헤더 클릭 시 해당 유형 마커 레이어 ON/OFF - OFF 시 해당 목록 항목 active 해제
①-2	**목록 항목**	- 항목 클릭 시 해당 마커로 확대(줌 9) 및 팝업 표시 - 범례 회피용 X축 -300px, 팝업 공간 확보용 Y축 -150px 오프셋 - OFF 상태 레이어 항목 클릭 시 레이어 재활성화 - 활성 항목 재클릭 시 초기 시점(줌 7) 복귀
②	**지도 영역**	- 섹션 진입(threshold 0.3) 시 마커 1회 생성 - 유형별 테마 마커 이미지 + 펄스 효과, 150ms 간격 순차 등장 - 마커 클릭 동작은 목록 항목 클릭과 동일

No	항목	설명
③	**마커 팝업**	- 장소명, 주소, 상세 설명 표시 (최대 폭 450px) - 버튼: 스마트서울맵 POI 링크, 역사편찬원 링크
④	**전체 보기 버튼**	- 줌 7 초과 시 표시 - 클릭 시 초기 시점 복귀, 팝업 닫기, 목록 active 해제

SHM-PC-005 독립의 별들

화면 ID	SHM-PC-005	화면명	05 독립의 별들
섹션	section-5	레이아웃	섹션 헤더 + 100vh 지도 + 하단 캐러셀 오버레이
지도	1개 (스마트서울맵 + 경성대지도)	데이터	테마 API 100173 (SUB_ID 5, 94명) + 상세 API

Wireframe



※ 캐러셀 영역 폭: 화면 폭 - 12rem, 지도 하단 중앙 배치

Description

No	항목	설명
①	**지도 영역**	- 인물 94명 핀 마커 표시, 전체 마커 fitBounds (maxZoom 11) - 우측 상단 "일반지도 / 경성대지도" 토글
①-1	**마커 팝업**	- 이름, 활동 주소 표시 - 첫 선택 시 상세 API 1회 호출, 로딩 중 "상세 정보를 불러오는 중입니다..." 표시 - 응답 후 신분, 사건개요, 판결날, 죄명 표시 (값 없는 항목 미표시) - 버튼: 스마트서울맵 POI 링크, 일제감시대상인물카드(한국근대사료DB) 링크
②	**인물 검색**	- "인물 검색" 버튼 클릭 시 검색 패널(300px) 토글 - 이름 검색 입력 시 초성 필터 "전체"로 초기화 - 초성 버튼(전체, ㄱ~ㅎ 14개) 클릭 시 검색어 초기화 - 불일치 인물 카드 숨김 및 마커 제거, 캐러셀 좌측 처음 위치로 이동
③	**이전/다음 버튼**	- 캐러셀 좌우 300px smooth 스크롤

No	항목	설명
④	**인물 카드**	- 가나다순 정렬, 사진 + 이름 표시 - 카드·마커 클릭 시 카드 active, 캐러셀 중앙 정렬, 줌 12 확대(Y축 -60px), 팝업 표시 - 활성 카드 재클릭 시 전체 범위 복귀
⑤	**전체 보기 버튼**	- 줌 11 초과 시 표시 - 클릭 시 전체 범위 복귀, 팝업 닫기, 카드 active 해제

SHM-PC-006 남겨진 유산

화면 ID	SHM-PC-006	화면명	06 남겨진 유산
섹션	section-6	레이아웃	섹션 헤더 + 3열 카드 그리드 + 인용 박스
지도	미사용	데이터	index.html 카드, pc-sections/section6.js 상세 텍스트

Wireframe



※ ③ 상세 모달: 카드 클릭 시 화면 중앙 오버레이


Description

No	항목	설명
①	**안내 문구**	- "아래 카드를 클릭하여 3·1운동의 자세한 역사적 의의를 확인해 보세요." 표시
②	**의의 카드**	- 3열 그리드, 카드별 번호 · 국문 제목 · 영문 제목 표시 - 호버 시 "클릭하여 상세 정보 보기" 오버레이 - 스크롤 진입 시 reveal 애니메이션 적용
③	**상세 모달**	- 카드 클릭 시 번호, 제목, 영문 제목, 상세 설명 표시 (최대 폭 620px) - 한국민족문화대백과사전 원문 링크 제공 - 모달 표시 중 배경 스크롤 잠금 - 닫기 버튼 또는 배경 클릭 시 닫힘
④	**인용 박스**	- 헌법 전문 "3·1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통" 계승 문구 표시 - 배경 숫자 "1919", 보조 문구, SMART SEOUL MAP STORY MAP © 2026 표시

SHM-PC-007 푸터

화면 ID	SHM-PC-900	화면명	푸터
섹션	site-footer	레이아웃	페이지 최하단 영역
지도	미사용	데이터	index.html 정적 텍스트

Wireframe



Description

No	항목	설명
①	로고	- "3·1운동 디지털 역사 지도" 텍스트 로고 표시
②	사이트 정보	- 사이트 제작 목적 문구 표시 - 자료 출처: 스마트서울맵, OSM, 역사편찬원, 우리역사넷, 한국근대사료DB, 한국민족대백과사전, 독립기념관 국내항일운동사적지
③	저작권	- "© 2026 National Independence Archive. All rights reserved." 표시

4. 모바일 화면 상세

화면별 Wireframe 번호와 Description 번호 일치

SHM-MO-001 인트로 카드

화면 ID	SHM-MO-001	화면명	인트로
카드 순번	1 / 8	레이아웃	전체 텍스트 카드 (full-text-card)
지도	미사용	데이터	index.html 정적 텍스트

Wireframe



Description

No	항목	설명
①	**날짜**	- "MARCH 1, 1919" 표시
②	**메인 타이틀**	- "3·1운동" 표시
③	**설명 텍스트**	- PC 인트로와 동일 소개 문구 표시
공통	**카드 이동**	- 좌우 스와이프 또는 하단 페이지네이션 탭으로 다음 카드 이동

SHM-MO-002 시대의 부름

화면 ID	SHM-MO-002	화면명	01 시대의 부름
카드 순번	2 / 8	레이아웃	상단 텍스트 + 하단 세로 연표
지도	미사용	데이터	js/data/history-data.js S1_TIMELINE (4건)

Wireframe



※ 하단 영역 카드 내부 세로 스크롤


Description

No	항목	설명
①	**카드 상단 텍스트**	- 챕터 "01. 시대의 부름", 제목, 설명 표시
②	**연도 열**	- 연도(1910, 1919) 및 세부 날짜 표시 - 연도 열 우측 세로 연결선 및 연표 점 표시
③	**연표 본문**	- 라벨(배경, 기폭제, 희망, 결의), 제목, 관련 장소 표시 - PC 섹션 1 슬라이드 4개와 동일 장소·사료 기준
④	**사료 썸네일**	- 썸네일 탭 시 전역 이미지 모달 호출 (사료명 + 설명 캡션) - 이미지 lazy 로드

SHM-MO-003 거사의 맹세

화면 ID	SHM-MO-003	화면명	02 거사의 맹세
카드 순번	3 / 8	레이아웃	상단 텍스트 + 하단 세로 타임라인
지도	미사용 (스마트서울맵 외부 링크)	데이터	테마 API 11100550 (PC 섹션 2와 동일 9건·순서)

Wireframe



※ 하단 영역 카드 내부 세로 스크롤


Description

No	항목	설명
①	**카드 상단 텍스트**	- 챕터 "02. 거사의 맹세", 제목, 설명 표시
②	**스마트서울맵 바로가기**	- 카드 우측 상단 지도 아이콘 링크, 스마트서울맵 단축 URL 새 창 열기
③	**스텝 번호**	- 01~09 두 자리 번호 및 세로 연결선 표시, 마지막 항목 연결선 미표시
④	**타임라인 항목**	- 장소명, 대표 사진, 현재 주소, 옛지명, 상세 설명(COT_VALUE_01 + 03) 표시 - 지도 없이 카드 리스트로 구성

SHM-MO-004 함성의 궤적

화면 ID	SHM-MO-004	화면명	03 함성의 궤적
카드 순번	4 / 8	레이아웃	상단 텍스트 + 하단 경로 카드 목록
지도	경로 카드별 정적 지도 7개	데이터	테마 API 11100550 (PC 섹션 3와 동일 경로 7건)

Wireframe



※ ③~⑥ 경로 카드 1건 구성, 7건 세로 반복


Description

No	항목	설명
①	**카드 상단 텍스트**	- 챕터 "03. 함성의 궤적", 제목, 설명 표시
②	**스마트서울맵 바로가기**	- 카드 우측 상단 스마트서울맵 단축 URL 링크
③	**경로 헤더**	- 번호(01~07), 경로명, 경유지 수("N곳 경유") 표시
④	**경로 영역**	- 초기: 경로 형태 SVG 스케치 표시 (해당 경로 빨간 점선, 다른 경로 회색, 출발 골드·도착 레드 점) - 카드 화면 진입(rootMargin 120px) 시 스마트서울맵 지도 1회 생성 후 SVG 페이드아웃 - 지도: 해당 경로 빨간 점선 + dash 흐름 애니메이션, 다른 경로 검정 투명도 0.2, 출발·도착 원형 마커 - 해당 경로 fitBounds (padding 24px, maxZoom 13) - 드래그·줌 등 조작 비활성 정적 지도 (스와이프·스크롤 제스처 유지)
⑤	**경유지 스텝**	- COT_VALUE_01 경유지 문자열을 구분자(-, →, ->, 줄바꿈) 기준 분리 - 세로 점·연결선 스텝 표시, 첫 항목 "출발" / 마지막 항목 "도착" 태그
⑥	**상세 설명**	- details/summary 기반 "상세 설명" 접기/펼치기

SHM-MO-005 역사의 현장

화면 ID	SHM-MO-005	화면명	04 역사의 현장
카드 순번	5 / 8	레이아웃	상단 텍스트 + 분류 탭 + 장소 목록 + 하단 시트
지도	미사용 (스마트서울맵 외부 링크)	데이터	테마 API 11100550 (중요 지점 SUB_ID 4, 시위 장소 SUB_ID 3)

Wireframe



※ ⑤ 하단 시트 모달: 목록 항목 탭 시 화면 하단에서 표시


Description

No	항목	설명
①	**카드 상단 텍스트**	- 챕터 "04. 역사의 현장", 제목, 설명 표시
②	**스마트서울맵 바로가기**	- 카드 우측 상단 스마트서울맵 단축 URL 링크
③	**분류 탭**	- "중요 지점" / "시위 장소" 2개 탭, 탭 라벨에 장소 수 표시 - 탭 전환 시 목록 재렌더링 및 스크롤 최상단 이동, aria-selected 동기화 - 초기 선택: 중요 지점
④	**장소 목록**	- 두 자리 번호, 장소명, 주소, 화살표 아이콘 표시 - 좌표 없는 항목 제외
⑤	**장소 상세 시트**	- 분류 배지, 장소명, 주소, 상세 설명 표시 - 버튼: 스마트서울맵 POI 링크, 역사편찬원 링크 - 닫기 버튼 또는 시트 바깥 탭 시 닫힘

SHM-MO-006 독립의 별들

화면 ID	SHM-MO-006	화면명	05 독립의 별들
카드 순번	6 / 8	레이아웃	상단 텍스트 + 검색 도구 + 인물 2열 그리드 + 하단 시트
지도	미사용 (스마트서울맵 외부 링크)	데이터	테마 API 100173 (SUB_ID 5) + 상세 API

Wireframe



※ ⑦ 인물 상세 시트: 카드 탭 시 화면 하단에서 표시

Description

No	항목	설명
①	**카드 상단 텍스트**	- 챕터 "05. 독립의 별들", 제목, 설명 표시
②	**스마트서울맵 바로가기**	- 카드 우측 상단 스마트서울맵 단축 URL 링크
③	**이름 검색**	- "독립운동가 이름 검색" 입력, 입력 시 즉시 필터 적용
④	**초성 필터**	- "전체" + 데이터에 존재하는 초성만 칩 생성 - 가로 스크롤 시 슬라이드 전환 차단(swiper-no-swiping) - 검색어와 초성 조건 동시 적용
⑤	**인원 수**	- 필터 결과 인원 수 "N명" 표시 (aria-live)
⑥	**인물 카드**	- 가나다순 2열 그리드, 초상 사진 + 이름 표시 - 사진 누락 시 이름 첫 글자 모노그램 표시 - 결과 없음 시 "검색 결과가 없습니다." 표시
⑦	**인물 상세 시트**	- 사진(모노그램 대체), "독립운동가" 라벨, 이름, 신분 표시 - 사건 개요, 판결일, 죄명 표시 (값 없는 항목 미표시) - "한국근대사료DB 기록 보기" 링크 제공 - 상세 API 응답 전 스켈레톤 표시, 닫기 버튼 또는 시트 바깥 탭 시 닫힘

SHM-MO-007 남겨진 유산

화면 ID	SHM-MO-007	화면명	06 남겨진 유산
카드 순번	7 / 8	레이아웃	상단 텍스트 + 의의 카드 3건 + 헌법 전문 인용
지도	미사용	데이터	js/data/history-data.js S6_LEGACY, S6_QUOTE

Wireframe



※ 하단 영역 카드 내부 세로 스크롤

Description

No	항목	설명
①	카드 상단 텍스트	- 챕터 "06. 남겨진 유산", 제목, 설명 표시
②	의의 카드	- 01 문화통치로의 전환, 02 대한민국 임시정부 수립, 03 사상 및 경제사적 의의 - details/summary 기반 접기/펼치기, 초기 상태 펼침 - 번호, 국문 제목, 영문 제목, 상세 본문, 한국민족문화대백과사전 원문 링크 표시 - PC 섹션 6 상세 모달 내용과 동일
③	헌법 전문 인용	- 대한민국 헌법 전문 전체 인용 및 출처 표기 - 배경 숫자 "1919" 표시

SHM-MO-008 엔딩 카드

화면 ID	SHM-MO-008	화면명	엔딩 · 출처
카드 순번	8 / 8	레이아웃	전체 텍스트 카드 (full-text-card)
지도	미사용	데이터	index.html 정적 텍스트

Wireframe



Description

No	항목	설명
①	타이틀	- "3·1운동", "디지털 역사 지도" 표시
②	푸터 정보	- 사이트 제작 목적 문구 표시 - 자료 출처: 스마트서울맵, 역사편찬원, 우리역사넷, 한국근대사료DB, 한국민족대백과사전 - "© 2026 National Independence Archive." 표시

5. 예외 처리 정의

5.1 PC

항목	발생 조건	처리 방식
줌 레벨 보정	섹션 2 일반지도 ↔ 경성대지도 전환	일반지도 복귀 시 줌 +1, 레이어별 기본/확대 줌 분리 (10/12, 9/11)
경성대지도 타일 미제공	섹션 3 상위 줌 경성대지도 표시	fitBounds maxZoom 11 제한
마커 가림 방지	좌측 카드·범례와 마커 위치 중첩	목표 좌표 픽셀 변환 후 오프셋 가산, unproject 후 이동 (섹션 2 X -350px, 섹션 4 X -300px·Y -150px, 섹션 3 좌측 padding 730px)
이미지 오류	섹션 2 카드·섹션 5 인물 카드 이미지 로드 실패(404 등)	onerror 시 img 요소 숨김
혼합 콘텐츠	http 이미지 URL	images.weserv.nl 프록시 경유 HTTPS 변환, 상대경로는 map.seoul.go.kr 절대경로 변환
상세 API 실패	섹션 5 인물 상세 API 호출 오류	팝업에 "상세 정보를 불러올 수 없습니다." 표시
상세 API 중복 호출	섹션 5 동일 인물 재선택	인물별 로드 완료 플래그로 1회만 호출
데이터 누락	API 필드 값 없음	기본 문구 표시 ("상세 설명이 없습니다.", "현재 주소 정보 없음", "옛 주소 정보 없음", "주소 정보 없음")
좌표 누락	섹션 4·5 좌표 값 없음	해당 항목 마커·목록 생성 생략
지도 크기 오류	슬라이드 전환·컨테이너 크기 변경	invalidateSize 호출 (섹션 1 전환 1초 후, 섹션 2 ResizeObserver)
API 키 미설정	config.js MAP_API_KEY 없음	경고 로그 출력 후 초기화 진행

5.2 모바일

항목	발생 조건	처리 방식
지도 API 로드 실패	카드 4 스마트서울맵 스크립트 로드 실패	SVG 경로 스케치 유지 표시
API 키 미설정	카드 4 getCrsEx 또는 타일 레이어 미정의	지도 생성 생략, SVG 경로 스케치 유지
지도 동시 로드	카드 4 경로 지도 7개	IntersectionObserver로 카드 진입 시 1회씩 지연 생성
제스처 충돌	카드 4 지도 위 스와이프·스크롤	지도 드래그·줌·탭 비활성 정적 지도 적용
제스처 충돌	카드 6 초성 칩 가로 스크롤	swiper-no-swiping 클래스로 슬라이드 전환 차단
이미지 오류	카드 2 썸네일 로드 실패	썸네일 버튼 hidden 처리
이미지 오류	카드 3 타임라인 사진 로드 실패	img 요소 숨김
이미지 오류	카드 6 인물 사진 누락 또는 로드 실패	img 제거 후 이름 첫 글자 모노그램 표시 (그리드·상세 시트 공통)
혼합 콘텐츠	http 이미지 URL	images.weserv.nl 프록시 경유 HTTPS 변환, 상대경로는 map.seoul.go.kr 절대경로 변환
상세 API 캐시	카드 6 동일 인물 재조회	poiId 기준 Map 캐시, 재조회 시 API 호출 생략
응답 경합	카드 6 상세 API 응답 전 다른 인물 선택	시트 dataset.poiId 비교 후 불일치 응답 반영 생략
상세 API 실패	카드 6 상세 API 호출 오류	"정보를 불러올 수 없습니다." 표시
상세 정보 없음	카드 6 상세 항목 값 전체 없음	"등록된 상세 정보가 없습니다." 표시
데이터 로드 실패	카드 3~6 테마 API 호출 오류	"데이터를 불러올 수 없습니다." 표시
목록 없음	카드 5 분류별 장소 0건	"표시할 장소가 없습니다." 표시