앉는 카 페

대학 명을 입력하세요. (예: '성신 'or '성신여대')

팀명 개발피그

학과 성신여자대학교 IT학부

팀원 이예슬 이유진 전현민

01

About sitting cafe

02

How to work


arduino web application 03

Feedback





대학생들을 위한, 대학교 근처 카페의 실시간 인원 수를 알려주는 서비스




enterCount

출입하는 사람 수 측정

outCount

나가는 사람 수 측정



cafeID 카페 각각의 고유 ID

uid

SQL에 저장되는 순서 구분 성신여대 이디야

cafeID: 100



성신여대 스타벅스 cafelD: 101



성신여대 클라츠 cafeID: 102



numln	numOut	cafelD	uid
12	2	100	1
•	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
•	•	•	•
30	12	100	13

SEND DATA TO PHP BY GET

```
/index.php
```


<u>sittingcafe.com/index.php?numIn=30&numOut=12&cafeID=100%uid=13</u>

```
<? php
 ....
 $numIn = $_GET['numIn'];
 $numOut = $_GET['numOut'];
 $cafeID = $_GET['cafeID'];
$uid= $_GET['uid'];
 $sql="INSERT INTO ESPtable(numIn,numOut,cafeID)
VALUES($numIn,$numOut,$cafeID)
```

?>

DATABASE

ESPtable cafeInfo



/index.php

앉는 카 페

대학 명을 입력하세요. (예: '성신' or '성신여자대학교')

/index.php

앉는 카 페

성<u>신</u>

/index.php



변수 n으로 POST 방식을 이용하여 /search.php로 전달 cafeInfo 테이블의 column name과 비교하여 해당하는 row 탐색

search/index.php

아 는 카 패 ^{첫화면으로}

카페이름	혼잡도	실시간 인원	테이블 수	의자 수
이디야	여유	7	14	25
클라츠	보통	17	20	40
cafe B	여유	3	150	250
이드애비뉴	여유	35	50	100
할리스	여유	20	210	400


'성신'을 검색했을 때

Responsive Web

homeStyle. css











Splash/ Location Activity



〈앉는 카페〉는 가고자 했던 카페를 방문하였을 때, 좌석이 없어 발길을 돌려야 했던 불편함을 없애고자 개발되었습니다. 어플을 통해서 방문하고자 하는 카페의 상태를 실시간으로 확인해 보세요. ● 방문하고자 하는 카페의 근처 학교명을 입력해주세요. 선택 안함 직접 입력 (띄어쓰기 없이 입력해주세요.) ^^

스피너를 선택하면 스피너 값이 넘어감

(앉는 카페)는 가고자 했던 카페를 방문하였을 때, 좌석이 없어 발길을 돌려야 했던 불편함을 없애고자 개발되었습니다. 어플을 통해서 방문하고자 하는 카페의 상태를 실시간으로 확인해 보세요. ♥ 방문하고자 하는 카페의 근처 학교명을 입력해주세요. 성신여자대학교 직접 입력 (띄어쓰기 없이 입력해주세요.) ^^ 검색



성신여자대학교


카페 이름	혼잡도	실시간 인원	테이블 수	의자 수
이디야	여유	7	14	25
클라츠	보통	17	20	40
cafe B	여유	3	150	250
이드애비뉴	여유	35	50	100
할리스	여유	20	210	400

스피너를 선택없음으로하면 edittext에 직접 입력한 text 값이 넘어감

새로고침

첫 화면으로

/android.php



```
"threepig": [
 "cafeName": "이디야",
 "perName": "여유",
"totalPeople": 7,
"numTable": "14",
 "numChair": "25"
 "cafeName": "클라츠",
 "perName": "보통",
"totalPeople": 17.
 "numTable": "20",
 "numChair": "40"
 "cafeName": "cafe B",
 "perName": "여유",
"totalPeople": 3,
"numTable": "150"
"numChair": "250"
 "cafeName": "이드애비뉴",
 "perName": "여유".
"totalPeople": 35,
"numTable": "50",
 "numChair": "100"
 "cafeName": "할리스",
 "perName": "여유",
 "totalPeople": 20,
 "numTable": "210",
 "numChair": "400"
```

웹 브라우저에서 sittingcafe.com/android.php 주소에 접속하면 보이는 JSON 형식의 데이터들

/android.php

← → C ① 주의 요함 | sittingcafe.com/android.php



성신여자대학교

카페 이름	혼잡도	실시간 인원	테이블 수	의자 수
이디야	여유	7	14	25
클라츠	보통	17	20	40
cafe B	여유	3	150	250
이드애비뉴	여유	35	50	100
할리스	여유	20	210	400

웹서버의 php파일을 통해 데이터베이스의 데이터를 가져오도록 안드로이드 앱 개발

새로고침

첫 화면으로

Data Parsing

MYSQL에서 가져온 데이터를 파싱해서 리스트 형식으로 RecyclerView에다가 카페의 정보를 출력함으로써 카페의 실시간 상황을 보여줄 수 있다.

성신여자대학교


카페 이름	혼잡도	실시간 인원	테이블 수	의자 수
이디야	여유	7	14	25
클라츠	보통	17	20	40
cafe B	여유	3	150	250
이드애비뉴	여유	35	50	100
할리스	여유	20	210	400

새로고침을 누르면 새 데이터를 갱신한다.

새로고침

첫 화면으로

Application simulation



Simulation

Feedback



www.sittingcafe.com



Thank you for listening ©