

2023
07

더 행복한 건강 생활

운동과 건강

수영,
물을 가르며 건강을 잡다

약과 건강

약을 먹을 때
주의해야 할 음식

질병 가이드라인

안구건조증으로 오인하기
쉬운 눈꺼풀 질환들



대한보건협회



품질 · 서비스 · 연구
(재)서울의과학연구소
Seoul Clinical Laboratories



수영, 물을 가르며 건강을 잡다

서울대학교 체육교육과 스포츠의학실

현대 사회에서 우리의 일상생활 패턴은 건강에 좋지 않은 방향으로 나아가고 있음을 쉽게 알 수 있다. 현대 사회는 업무뿐 아니라 여가 생활 등도 모바일 기기 하나로 처리가 가능해졌다. 가까운 거리마저 걷지 않는 사람들이 많아지고 있으며, 야외에서 활동하기보다는 실내에서 좌식 생활을 하며 미디어 시청에 많은 시간을 소비하는 추세로 변화하고 있다. 이러한 변화는 신체 활동 감소를 초래하며, 다양한 질병에 노출될 위험성을 높인다. 그 증거로 비만·만성질환·심혈관질환 등 위험 요인이 매년 꾸준히 상승하고 있다. 수영은 이런 단순화된 생활 패턴에 도움이 될 수 있는 운동이다.

수영이 건강에 미치는 이점

수영을 하면 좋은 점 첫 번째는 낮은 부상 위험도이다. 물에 들어가면 인체가 부력을 받기 때문에 관절에 부하가 적게 걸려 부상 위험도가 낮아진다. 더욱이 수영은 낙상 위험도 낮고 낙상 예방에 도움이 되는 균형 감각을 향상시키므로 신체 균형 감각이 떨어진 사람들이나 관절염을 앓고 있는 사람들에게 적합한 운동이라고 할 수 있다.

두 번째로 수영은 심폐 지구력을 효과적으로 증가시킨다. 이는 주로 물속에서 하는 호흡 과정이 일반적인 환경에서 하는 호흡보

다 더 많은 노력을 필요로 하기 때문이다. 물의 압력으로 인해 호흡이 어려워지면서, 우리는 호흡과 관련된 신체를 더욱 집중적으로 사용하게 된다. 따라서 수영은 심장과 폐를 강화시키는 동시에 호흡에 관여하는 근육들을 발달시키는 효과를 준다.

세 번째로 수영은 우리 몸의 부종을 줄인다. 수영을 할 때, 우리 몸은 수온에 맞춰 체온을 유지하려고 노력하는데 이 과정에서 늘어나는 에너지 소비는 심장을 더 빠르게 뛰게 만들어 심박출량을 증가시키며, 이는 체내의 혈액 순환을 개선한다. 또한 물의 압력이 몸에 균등하게 작용하므로 신체의 혈액 및 체액이 더 원활하게 이동할 수 있게 되고, 이는 부종을 줄이는 데 효과적이다.

네 번째 효과는 우울감 감소이다. 『영국 의학저널 사례 보고서(British Medical Journal Case Reports)』에 따르면 수영은 우리의 스트레스·우울감을 감소시키는 효과를 보인다고 한다. 수영을 할 때 규칙적인 호흡을 하게 되는 것, 또 물로 인해 소리가 차단된 상태 등이 ‘행복 호르몬’으로 알려진 엔도르핀이 뇌에서 분비되게 만든다. 이 호르몬은 우리의 기분을 향상시키고, 스트레스를 감소시키며, 우울감과 불안을 완화하는 데 도움을 준다. 스트레스 감소 및 우울감의 감소는 깊은 수면을 유도하게 되고 이는 면역력 강화, 신체 회복 등으로 이어진다.

마지막으로, 동일 시간 대비 칼로리 소모가 많다는 점이다. 수영은 물의 저항을 헤쳐 나가야 하고 또 체온 항상성을 유지해야 하므로 더 많은 에너지를 쓴다. 따라서 달리기나 자전거 타기 등과 비교했을 때 비슷한 강도의 운동 세기라면 같은 시간에 더 많은 칼로리를 소모한다. 이는 체중을 줄이고, 건강을 유지하는 데 매우 매력적인 효과다.

■ 수영할 때 주의할 점


적절한 식사와 충분한 수분 섭취

수영은 수중에서 체온을 유지하기 위해 많은 에너지를 소비하므로 적절한 영양 섭취와 수분 섭취는 필수적이다. 그러나 수영을 하기 전 과도하게 지방질을 섭취하면 소화에는 많은 에너지를 사용하게 되어 무기력해지거나 운동 수행 능력이 떨어질 수 있다. 그러므로 수영을 하기 1~2시간 전에는 GI 지수(Glycemic Index, 혈당 지수)가 낮고 소화하기에 쉬운 음식으로, 탄수화물이 충분한 식단이 좋다. 만약, 수영하기 직전에 간단하게 먹어야 한다면, 에너지바·시리얼처럼 GI 수치가 높은 간식을 택해 빠른 시간 안에 에너지를 보충할 수 있도록 하는 것이 좋다. 또한 수영은 물에서 운동을 하여 배출되는 땀 등이 눈에 보이지 않지만 1km당 약 125mL의 수분을 소모한다. 그러므로 수영을 하기 전이나 중간 그리고 마친 후에 충분한 수분을 섭취해야 운동 수행 능력을 유지하고 운동 후 탈수 증상을 막을 수 있다.

■ 다양한 수영 방법

수영은 거의 모든 신체 근육을 사용하는 운동이지만 영법에 따라서 주로 사용하는 관절과 근육이 다르다. 만약 하나의 영법만을 고집하여 운동한다면 특정 근육에 과도한 부담을 주고, 다른 근육은 사용하지 않는 불균형 상태를 초래할 수 있다. 그러므로 다양한 영법을 섞어 가며 운동하여 전신 근육을 균형 있게 사용할 수 있도록 해야 한다.

다음은 각 영법의 특징이다. 수영을 지속적으로 즐기기 위해서는 해당 내용을 잘 이해하고 적절하게 조합해 볼 것을 추천한다.



건강한 노인이 되는 방법



윤동섭
연세대학교 의무부총장 겸 의료원장,
대한병원협회 회장

얼마 전 잘 알고 지내는 지인과 통화를 나눴다. 이제 60대 초반인 그는 얼마 전 밤을 설치 는 습관을 바꾸기 위해 낮잠도 자지 않고 평소보다 조금 더 운동을 했는데 심한 몸살에 걸 렸다고 한다. 최근 다니던 직장을 그만두고 작지만 알찬 회사를 꾸리고 있는 그는 아직도 활동적으로 현장을 뛰어다니고 있다. 건강을 생각해 대중교통을 이용하고, 시간이 되는 대 로 하루 만 보 걷기를 실천하고 있다. 짜게 먹지도 않고 식단도 조절하며 체중도 잘 유지해 왔다. 겉으로 보기에도 건강에는 전혀 문제가 없어 보였다.

그런데 우리나라 기준으로 아직 노인이라고 부르기에 이른 나이인데도 그는 이제 쇠약 해졌으며 자신의 약해진 모습에 서글퍼했다. 또 이전과 달리 약력이 떨어진 것 같으며 최근 에는 약력공을 샀다고도 했다. 집에 있는 시간에는 요즘 유행하는 홈트레이닝 유튜브 채널 을 보면서 따라한다며 필자에게도 건강을 잘 챙기라는 당부로 통화를 마쳤다.

우리나라에서는 일반적으로 만 65세부터 노인으로 분류한다. 정부 복지 정책 혜택을 직 접 받을 수 있는 나이다. 하지만 기대 수명이 늘어나면서 노인의 기준은 우리뿐만 아니라 세계적으로 계속 논의가 진행 중이다. 정치·경제·사회·문화적인 문제가 복합되어 있어 쉽 게 정의를 내리기 힘들기 때문이다. 급기야 2015년 UN에서는 노년의 연령을 80~99세로 분류했다. 노인 의학을 전공하는 의사들 사이에서는 65~74세는 영올드, 75세 이상을 진정한 노인으로 이야기하기도 한다. 물론 이런 기준은 질병이나 다른 신체적 문제가 없이 나이가 들어가는 경우에 해당한다.

우리의 신체는 나이가 들수록 자연스럽게 기력이 떨어진다. 젊었을 때보다 신체 기능이 20~25% 정도 감소하면 의학적으로 이야기하는, 노령으로 인해 일어나는 다양한 문제가 발생한다. 대표적으로 걷는 속도가 느려지고, 인지 기능이 떨어진다. 청력은 물론 시력·미 각·후각 등도 감퇴한다. 주름이 깊어지고 검버섯도 생긴다. 당연히 체력도 떨어진다.

자연의 이치라 어쩔 수 없이 받아들여야 하지만 대부분 사람들이 필자의 지인처럼 신체 적 변화를 쉽게 인정하지 못한다. 불과 몇 년 전까지만 해도 어렵지 않게 하던 일이 잘되지 않거나, 작은 환경 변화에도 감기나 몸살 등 탈이 나면 당황스러울 수밖에 없다. 젊었을 때 부터 금연과 절주를 실천하고 운동을 게을리하지 않았다면 나이가 들어서도 어느 정도 체 력을 유지할 수 있지 않았을까 하는 후회를 하기도 한다.

하지만 지나간 시간을 아쉬워하기보다는 지금의 나를 받아들이고 앞으로의 건강을 지켜 나가는 것이 더 중요하지 않을까? 점점 떨어지는 내 몸의 기능을 잘 관찰해 체크하는 한편 홈트레이닝 등 자신에 맞는 운동을 병행하고 음식을 조절하는 등 자기 관리를 하나씩 실천 해 나간다면 더 건강한 노인이 되리라 생각한다. 물론 아프면 바로 병원에 가는 것이 건강 을 지키는 첫 번째 방법이다.

C O N T E N T S

명사의 한마디	
건강한 노인이 되는 방법	
02 운동과 건강	
수영, 물을 가르며 건강을 잡다	
06 영양과 건강	
올리브오일로 똑똑하게 지방 챙기기	
08 약과 건강	
약을 먹을 때 주의해야 할 음식_두 번째	
10 건강 정보	
여성 질환 정기 검진, 선택이 아닌 필수	
12 전문의 칼럼	
발달장애·자폐, 유전체 검사로 조기 진단 가능하다	
14 보건진로 101	
건강 관리 서비스 산업 시장이 열리고 있다	
16 질병 가이드라인	
안구건조증으로 오인하기 쉬운 눈꺼풀 질환들	
18 인체의 신비	
심전도의 역사	
20 반려동물과 건강	
반려동물, 고령화에 따른 건강 관리	
22 건강생활 초대석	
'나누는 병원, 행복한 병원' 박희봉 외과	
24 해외 리포트	
사하라의 시작, 모리타니	
26 감염병과 인문학	
질투는 아름다울 수 있다	
28 미술관은 병원이다	
사라진 근대의 부활?	
30 통계로 보는 건강	
카페인 없는 차로 여름 나기	
31 메디톤	
여름철 건강 관리	
32 건강 칼럼	
충간 소음으로 많이 힘드시죠?	



8



2




18

JULY 2023


월간 《더 행복한 건강생활》
등록번호 성북, 라00082
발행처 대한보건협회
후원 (제)서울의과학연구소
주소 서울시 성북구 보문로121, 3F
전화 02-921-9520~1
팩스 02-921-2035
홈페이지 www.kpha.or.kr
발행인 전병율
편집위원장 오재석
편집위원 김연수, 박기수, 오한진,
전상일, 조하연
기획·총괄 정례현, 방형애, 유제영
편집·디자인 (주)생터사
02-763-8961

《더 행복한 건강생활》의 모든 저작
물은 저작권법의 보호를 받아 무단
전제가 금지되며, 게재된 글은 필
자 개인의 의견으로 대한보건협회
의 공식 입장이 아님을 밝힙니다.




자유형

자유형은 동일인이 수행한다고 가정할 때 속도가 가장 빠른 영법으로, 전신의 근육이 협력하여 움직인다. 이 영법은 팔과 가슴 근육을 주로 사용한다.




배영

배영은 삼각근과 광배근에 많은 힘이 들어가며 특히 전면 근육과 후면 근육이 균형을 이루도록 하므로 체형을 개선하는 데 도움이 된다.



평영

평영은 허벅지의 앞뒤 근육과 복근 그리고 허리 근육을 많이 사용한다. 이는 탄탄한 허벅지 근육을 만드는 데 도움이 되어 무릎 부상 방지, 낙상 예방에 도움이 된다.



접영

접영은 전신의 근육을 많이 사용하는 영법이다. 따라서 가장 많은 칼로리를 소모하며, 다른 영법에 비해 심폐 지구력을 높이는 효과도 크다. 짧은 시간에 많은 운동 효과를 기대할 수 있는 영법으로 수영에 숙련된 사람에게 적절한 영법이다.

■ 준비 운동

수영 전 준비 운동을 하는 것은 매우 중요하다. 가벼운 체조 후 다음 준비 운동을 따라 해 보자.

수중 걷기

수영을 시작하기 전 한 바퀴 정도 수중 걷기를 하는 것은 좋은 워밍업이 된다. 이때 관절이나 근육에 문제가 있는지 몸 상태도 체크할 수 있고, 물의 저항을 받으면서 걷기 때문에 운동 측면에서도 효과가 높다. 이때 무릎을 배꼽까지 올리며 걸거나 빠르게 걷는 등 다양한 방법으로 강도를 조절할 수 있다.

수중 스쿼트

물속에서 하는 스쿼트는 부상 위험이나 낙상 위험이 적다. 수중에서는 부력으로 인해서 부하를 적게 받기 때문에 무릎의 각도를 90도가 되도록 구부리는 것도 괜찮다. 만약 수위가 높다면 수중 점프로 대체하는 것도 좋은 방법이다.

앞뒤로 팔 움직이기

물속은 저항이 크기 때문에 제자리에 서서 팔을 빠르게 움직이는 것만으로도 충분한 준비 운동이 될 수 있다.

■ 건강 상태 확인

수영은 대다수 사람들에게 좋은 운동이지만, 특정 질병이나 상태에 있는 사람들은 전문가의 상담이 필요하다. 일반적으로 주의해야 할 점을 살펴본다.

심혈관 질환

심장병이나 고혈압 같은 심혈관 질환을 앓고 있는 사람은 수영을 주기적으로 해도 괜찮은지 의사 등 전문가와 상담을 해야 한다. 물에서 심혈관 문제로 인해 문제가 발생하게 되면 신속하게 응급 처치를 하기 어렵기 때문이다.

호흡 곤란

천식이나 만성 폐쇄성 폐질환 등의 질환을 가진 사람들도 수영을 할 때 주의를 요한다. 이러한 질환을 가진 사람은 수영 중 호흡 곤란을 일으키는 경우가 많기 때문이다.

허리 디스크

허리 디스크 환자의 경우, 평영과 접영과 같이 허리를 많이 사용하는 영법은 디스크가 새어 빠져 나올 가능성이 높다. 따라서 배영이나 자유형과 같이 허리의 움직임이 적은 영법이 적절하다.


목 디스크

목 디스크 환자는 자유형을 조심하여야 한다. 자유형은 호흡을 할 때 목 관절이 좌우로 움직이게 되는데 이때 목 디스크에 무리가 갈 수 있기 때문이다. 따라서 목 디스크 환자에게는 배영을 추천한다. 목의 움직임을 최소화하면서 팔과 다리만을 사용하는 영법이기 때문에 목 디스크가 있더라도 부담 없이 수영할 수 있다.

발목·무릎 부상

발목이나 무릎에 부상이 있을 때는 풀보이(pull buoy) 혹은 땅콩이라는 별칭으로 불리는 수영용 부표를 사용하여 자유형 혹은 배영을 하는 것을 추천한다. 풀보이는 하체가 가라앉는 것을 막아 주어 하체 사용을 최소화하고 상체 움직임만으로도 수영을 할 수 있도록 도와준다.

물속에서 움직임을 멈추면 나아가지 못하고 가라앉게 되지만, 계속해서 팔과 다리를 움직이면 앞으로 나아가게 된다. 편안함에 묶여 신체 활동을 멈추었던 당신, 수영을 통해 몸을 움직여 건강을 개선하는 건 어떤가? 물속을 헤엄쳐 나가면서 몸과 마음의 건강을 챙기는 여음이 되길 바란다.



올리브오일로 똑똑하게 지방 챙기기

전혜연 마크로비오틱 비건식탁 오늘 대표

건강한 먹거리 생활을 논할 때마다 빠지지 않고 등장하는 것이 ‘지중해식 식생활’이다. 지중해식 식생활은 그리스·이탈리아·스페인 등 지중해 연안의 국가에서 즐기는 음식 문화를 지칭하는 말로, 가공하지 않은 과일·채소·통곡물 위주로 식단을 구성하고, 단백질은 육류보다는 유제품과 해산물 위주로, 지방은 양질의 올리브오일과 견과류를 통해 섭취하는 방식이다. 국내에서는 2000년대 웰빙 열풍과 함께 소개되었고, 지금까지도 꾸준히 주목받고 있다. 특히 최근에는 ‘저탄고지’라고 하여 양질의 지방을 섭취하자는 의식이 커지고 있으며, 이에 따라 지중해식 식단의 기본 재료인 올리브오일도 재평가를 받고 있다.

올리브오일 즐기기

흔히 지방을 기피하는 경향이 있지만, 지방도 신체 활동을 유지하는 데 필요한 3대 영양소 중 하나이니 반드시 섭취해야 한다. 포화지방보다는 불포화지방 위주로 섭취하는 것이 이로운데 이를 대표하는 것이 올리브오일이다.

올리브오일은 우리 몸에 어떤 도움을 줄까. 지방은 포화지방·불포화지방·트랜스지방 등으로 분류할 수 있으며, 이 중 올리브오일은 불포화지방에 속한다. 주로 동물성지방과 고체지방으로 대표되는 포화지방은 반드시 섭취할 필요가 있지만, 지나치게 많은 양을 먹을 경우 콜레스테롤 수치가 높아지고 심혈관에도 영향을 끼치므로 주의해야 한다. 반면에 불포화지방은 콜레스테롤 수치를 낮추어 혈액 순환을 돕고 혈관 질환을 예방하는 데 도움을 준다.

아울러 올리브오일은 항산화 물질이 풍부하다. 특히 올리브오일에 풍부하게 함유되어 있는 올레인산은 뛰어난 항산화 작용 능력이 있어, 노화를 방지하고 암과 각종 성인병을 예방하는 데 도움이 된다.

올리브오일, 어떻게 고르고 보관할까

국내에서 가장 많이 판매되고 있는 올리브오일은 ‘엑스트라 버진 올리브오일’이다. 엑스트라 버진 올리브오일은 올리브를 냉압착해 처음 추출한 기름으로 맛·향·영양가 모두 여러 올리브오일 중에서 가장 뛰어나다. 가열하면 향을 오롯이 즐기기가 어렵고, 타기도 쉬워 주로 가열하지 않는 요리에 사용한다. 그 밖에 정제 정도에 따라 버진 올리브오일, 퓨어 올리브오일 등이 있으나, 엑스트라 버진 올리브오일보다 맛과 향은 물론이고 영양가도 부족해 주로 가열 조리용으로 사용한다. 따라서 올리브오일의 효능과 맛을 온전히 즐기고 싶다면 엑스트라 버진 올리브오일을 선택하는 것이 좋다.

그런데 엑스트라 버진 올리브오일도 올리브 재배 국가나 올리브 품종 등에 따라 제품도 품질도 천차만별이다. 또 지나치게 종류가 많아 무엇을 어떻게 고를지 고민이 될 정도이다.

올리브는 일반적으로 10월 중순에서 1월 사이에 수확한다. 올리브오일은 산패되기 쉬우므로 구매할 때는 수확 및 포장 시기를 살펴야 한다. 추출해서 용기에 담은 지 4개월이 지나지 않았을 때까지는 오일이 비교적 신선함을 유지하므로 가급적이면 최근에 제조된 제품을 구매한다. 개봉하지 않은 신제품이면서 제조한 지 12개월 이내인 오일 역시 산패되었을 확률이 낮으므로 비교적 안심하고 먹을 수 있다.

개봉한 올리브오일을 보관 시 보관 온도는 크게 중요하지 않지만, 오일이 공기에 노출되지 않도록 하고 직사광선을 피하는 것이 좋다. 무엇보다 중요한 것은 개봉 후에는 가급적 빨리 섭취하는 것이다. 지방은 공기와 만나는 순간부터 산패가 진행되며 영양적 가치는 물론 맛과 향도 줄어든다. 따라서 올리브오일을 자주 먹지 않는다면 되도록 용량이 적은 것을 구매해 빨리 사용하는 것이 좋다.

이달의 요리

올리브와 라이스 샐러드

재료(약 2인분)

찬밥 한 공기
아스파라거스 4줄기
당근 4cm
올리브 한 줌
루콜라 반 줌
호두 2큰술

드레싱

양파 1/4개
와인 비네거 1큰술 반
올리브오일 1큰술 반
마늘 작은 것 1개
소금 1/4작은술
후추 적당량

올리브오일은 와인에 사용되는 포도만큼이나 품종이 다양하고 그에 따라 맛도 다르다. 자신의 입맛에 어떤 품종의 올리브오일이 맞는지, 어떤 요리를 할 때 올리브오일을 사용하는지 등 맛과 조리법을 기억해 두면 좀 더 쉽게 요리할 수 있다. 자신이 즐겨 하는 요리에 어울리는 품종의 올리브오일을 구매하면 실패 확률을 낮출 수 있다.

서양식을 즐기지 않는 사람이라면 올리브오일을 구매해도 어떤 재료에 어떻게 사용하면 좋을지 고민스러울 법하다. 하지만 남은 찬밥도 훌륭한 지중해식 식사로 변신시킬 수 있다. 올리브오일 뿐만 아니라 견과류와 통올리브를 곁들여 양질의 지방을 맛있게 즐길 수 있는 라이스 샐러드를 만들어 보자.



만드는 방법

1. 아스파라거스는 1cm 길이로 송송 썬다. 당근도 1cm 폭으로 깍둑썰기를 한다. 올리브는 동그랗게 슬라이스하고 루콜라는 2~3cm 길이로 썬다. 호두는 굵게 다지고 양파는 잘게 다진다. 마늘도 갈아 드레싱 재료와 함께 섞어 둔다.
2. 찬밥을 찌서 데운다. 데울 때 아스파라거스와 당근도 같이 올려 찐다. 아스파라거스와 당근이 익으면 실온에서 식힌다. 또는 새로 밥을 짓고 뜸을 들일 때 아스파라거스와 당근을 올려 익힌다.
3. 밥이 식으면 다진 채소들과 호두, 루콜라를 더하고 만들어 둔 드레싱으로 버무려 완성한다.

약을 먹을 때 주의해야 할 음식-두 번째

김성철 대한약사회 학술위원



지난 호에서는 비타민C·우유·탄산음료·철분 등과 같이 먹으면 안 되는 음식과 함께, 같이 먹으면 좋은 음식을 알아보았다. 이번 호에서는 우리가 흔히 접하는 커피와 자몽주스를 중심으로 의약품과의 상관관계를 살펴본다.



커피
아침 일어나서 커피 한잔으로 시작하는 사람들이 많다. 이제 커피는 현대를 살아가는 우리에게 동반자와도 같은 기호품이라고 할 수 있을 정도이다. 커피를 마시면 잠이 깨고 머리가 맑아지는 느낌이 드는데, 이것은 커피 안에 들어 있는 카페인 성분이 잠을 쫓고 뇌 혈류를 활발하게 하는 등 각성 효과를 주기 때문이다. 몸에 활력이 도는 느낌을 받는 것 역시 카페인 효과의 효능이다. 그러나 이런 좋은 작용을 하는 카페인도 특정 의약품과 같이 먹었을 때는 문제를 일으킬 수 있다.

① 맥각 알칼로이드
편두통 또는 파킨슨씨병 초기에 주로 사용하는 맥각 알칼로이드

(에르고타민 또는 에르고크립틴 등)와 커피를 동시에 복용하면 맥각 알칼로이드의 소화관 흡수가 증대되어 신경 독성을 일으킨다. 주 독성 증상은 발작·구토·두통·경련·조증·환각 등으로 맥각 알칼로이드를 복용하는 사람들은 커피를 마시지 말아야 한다.

② 과도한 중추 흥분 작용을 나타낼 수 있는 약
퀴놀론계 항생제, 항우울제(졸로푸트·푸로작 등), 항파킨스씨병 약, 통풍 치료제(알로푸리놀)와 같은 약을 복용할 때 커피를 마시는 것은 삼가야 한다. 이 약들은 카페인 대사를 억제하여 혈중 농도를 상승시켜서 과도한 중추 흥분 작용이 나타나므로 주의하여야 한다.

③ 갑상선 호르몬 제제
갑상선 호르몬 제제는 심장 근육이 칼슘에 더 예민하게 반응하도록 해 카페인과 같이 섭취 시 빈맥 등의 부작용을 증가시킬 수 있으므로 같이 복용하지 않는 것이 바람직하다.

④ 소염진통제
소염진통제를 복용할 때 커피를 마시면 소염 작용은 증가하지만 위산 분비를 증가시켜 속 쓰림이 강하게 나타날 수 있으므로 시차를 두는 것이 좋다. 특히 세레브렉스처럼 1일 1회 복용하는 소염진통제를 먹는 사람들은 커피를 삼가야 한다.

⑤ 마크로라이드계 항생제(클래리마이신 등)
커피와 마크로라이드계 항생제를 동시에 복용하면 카페인 위산 분비를 촉진하므로 쓴맛이 강해질 수 있다. 역시 동시 복용을 삼가야 한다.



자몽주스
자몽주스는 특히 주의가 필요하다. 약물의 종류에 따라 다르기는 한데, 자몽주스와 같이 복용하면 약의 효과를 낮추거나 지나치게 극대화해 부작용을 일으킬 수 있는 품목은 총 601개 정도다.

이 가운데 고지혈증 치료제는 아토르바스타틴 제제(리피토정 등 59품목), 심바스타틴 제제(조코정 등 87품목) 등 총 168품목으로 가장 많고, 혈압 강하제인 칼슘채널 차단제는 펠로디핀 제제(건일 펠로디핀정 5mg 등 43품목), 니페디핀 제제(네프린연질캡셀 10mg 등 12품목), 니모디핀 제제(보령 니모디핀정 30mg 등 10품목), 니트렌디핀 제제(바이프레스정 등 4품목) 등 총 129품목이다.

자몽주스 안에는 푸라노쿠마린과 나린게닌 같은 플라보노이드 물질이 함유되어 있는데, 이 물질이 특정 약물의 체내 대사를 지연시키거나 촉진시키기 때문에 매우 주의해야 한다. 특히 조심해야 하는 약들은 다음과 같다. 이 약들은 절대 자몽주스와 함께 복용하면 안 된다.

① 고혈압 치료제 및 고지혈증 치료제
자몽주스는 칼슘길항제인 고혈압 치료제의 체내 대사를 방해하여 과도하게 혈압을 떨어뜨린다. 또 스타틴계 약품인 고지혈증 치료제의 작용도 역시 방해하여 근육통 등 부작용을 증가시킨다.

② 항불안제 및 수면제
자몽주스가 항불안제 또는 수면제의 분해를 방해하여 혈중 농도가 상승한다. 이에 따라 과도한 진정 작용이 나타나거나 수면 시간이 연장될 수 있으므로 절대 마시면 안 된다.

③ 비아그라
자몽주스는 비아그라의 분해도 억제하는데 이때 혈중 농도가 2배 정도 상승하게 되고, 부작용[안면 홍조·어지러움·색감 이상(특히 황록색 이상) 등]이 강해질 수 있다.

④ 경구용 피임약
에스트라디올 제제(마이보라정 등)도 간에서의 대사를 방해받아 혈중 농도가 높아지므로 부작용(유방 울적·부정 출혈·메스꺼움 등) 빈도가 증가한다.

⑤ 구충제와 경구용 무좀 치료제
구충제인 알벤다졸 제제(보령 알벤다졸 등)와 무좀 치료제인 이트라코나졸(한미 이트라정 등)도 부작용이 나타날 수 있으므로 주의해야 한다.

이런 내용을 모두 기억하기는 쉽지 않다. 간단하게 정리하자면, 어떤 질환으로 치료제를 복용하는 사람들은 그 치료제가 무엇이든 “약을 먹을 때는 자몽 주스를 마시면 안 된다.”라는 문구 하나만 명심하면 된다.



여성 질환 정기 검진, 선택이 아닌 필수

이병석 하나로의료재단 총괄원장, 산부인과 전문의


많은 20~30대 미혼 여성들이 부인과 검진을 낮설고 어려워한다. 하지만 여성암을 포함한 부인과 질환은 초기에 발견하여 치료하면 긍정적인 예후를 기대할 수 있지만 늦게 발견할 경우 자궁의 손상과 난임과 같은 심각한 상황으로 이어질 수 있기 때문에 여성이라면 1년에 한 번 부인과 정기 검진을 받는 것이 좋다.

대표적인 부인과 질환


최근 서구화된 식습관으로 인한 비만을 증가, 이른 초경 및 비출산, 과도한 스트레스 등으로 젊은 층에서도 부인과 질환이 증가하고 있다. 대표적인 부인과 질환으로는 자궁내막증·자궁근종·다낭성난소증후군·자궁경부암 등이 있다.

난임 여성의 약 20~50%에서 보고되는 자궁내막증은 자궁내막 조직이 난소 또는 복강 내 다른 부위에 존재하는 상태로 통증과 난임이 대표적인 증상이다. 여성 골반 내 가장 흔한 양성 종양인 자궁근종은 증상이 없는 경우도 많으므로 정기 검진으로 자궁 건강을 살펴야 한다. 특별한 불편감이나 증상이 없고 혹이 작을 때는 6~12개월에 한 번씩 이상 여부만 관찰해도 된다. 가임기 여성의 5~10%에서 유병률을 보이는 다낭성난소증후군은 호르몬 불균형으로 인해 당뇨나 난임, 고혈압 또는 지질대사 이상 등 만성질환의 위험이 높아질 수 있다. 자궁경부암은 초기에 발견해야 예후가 좋은 편이기 때문에 정기 검진이 중요하다. 현재로서는 백신으로 예방이 가능한 유일한 암이기도 하다.

초음파 검사로 발견한 자궁·난소 질환



자궁근종



다낭성난소증후군

여성 건강을 위한 검진

골반 초음파 검사

골반 초음파 검사는 기본적인 부인과 검진으로, 골반 내 장기를 직접 관찰하여 부인과 질환을 진단하는 데 매우 중요한 검사다. 자궁이나 난소의 이상 등을 발견할 수 있다. 월경이 불규칙하거나 빈혈이 심할 경우에도 원인을 찾기 위해 시행한다. 검사 전 금식을 할 필요는 없으며, 요즈음은 질 초음파나 성 경험이 없는 경우 직장을 통해 초음파를 시행한다.

난소 기능 검사(AMH, Anti-Mullerian Homone, 항물러관 호르몬)

'난소 나이' 검사로도 알려진 난소 기능 검사(AMH)는 혈중 AMH 농도를 파악하는 검사이다. AMH는 여성 난소의 난포에서만 분비되는 호르몬으로 나이가 들수록 덜 분비되고, 환경 이후에는 거의 분비되지 않는다. 따라서 AMH 농도를 검사하면 난소의 기능을 유추할 수 있어 흔히들 난소 나이를 알아보는 검사라고 얘기한다. 간단한 혈액 검사로 검사 전 금식을 할 필요는 없으며, 생리 주기에 관계 없이 검사를 받을 수 있다. 주로 난임 환자나 가임력 보존이 필요한 경우를 알아보기 위해 시행한다.

인유두종 바이러스(HPV, Human Papilloma Virus) 검사

자궁경부암의 90%는 편평상피세포암이며, 편평상피세포암은 인유두종 바이러스에 의해 야기되는 것으로 알려져 있다. 자궁경부 세포진 검사와 같은 방법으로 자궁경부의 검체를 채취하여 인유두종 바이러스 감염 여부를 확인하는 검사이다. 자궁경부 세포진 검사에서 이상이 나타나기 전에 바이러스로 인한 잠재적인 암 발생 위험도를 예측할 수 있다.

성병(STD, Sexually Transmitted Diseases) 검사

성병은 성관계를 통해 전파되거나 박테리아 또는 바이러스 등에 의해 감염됐을 때 나타나는 질환으로, STD 검사는 성병을 일으키는 세균이나 바이러스에 대한 감염 여부를 확인하는 검사이다. STD 검사는 크게 6가지 항목을 확인하는 검사와 12가지 항목을 확인하는 검사로 나뉜다. 여성 STD 검사는 주로 브러시로 질 내부를 긁어 채취한 질 분비물로 검사하며 추가적으로 혈액을 채취하여 항체 검사를 할 수 있다. 특별한 증상이 없더라도 활발히 성생활을 하는 사람이라면 1년에 1~2회 정기적으로 성병 검사를 받는 것을 권장한다.

STD 6종 검사 항목	임질	STD 12종 검사 항목
	클라미디아	
	유레아플라스마 U	
	마이코플라스마 G	
	마이코플라스마 H	
	트리코모나스	
	매독	
	가드넬라	
	헤르페스1	
	헤르페스2	
	칸디다	
	유레아플라스마 P	

부인과 질환, 경구 피임약과 자궁 내 장치로 관리

경구 피임약은 피임 외에도 자궁 건강을 지키는 목적으로 사용할 수 있다. 경구 피임약은 생식샘 자극 호르몬의 분비를 억제하여 자궁 내막을 얇게 유지하므로, 월경곤란증·다낭성난소증후군 등을 치료하거나 자궁내막증 수술 전후로 보조 치료를 위해 처방하기도 한다. 또한 자궁선근증 또는 자궁근종으로 인한 월경 과다나 생리통 등의 증상을 완화하기 위해서도 사용할 수 있다.

질환 관리 목적으로 경구 피임약을 복용하기 위해서는 전문의와 충분히 상담을 한 후 본인 몸에 맞는 경구 피임약을 처방받아야 한다. 생리통이 심하거나 월경 과다로 문제가 되는 경우는 자궁 내 장치인 미레나를 삽입해 효과를 볼 수 있다. 미레나 시술은 국소 요법 치료로 구토나 부정 출혈, 메스꺼움 등 부작용을 완화할 수 있다. 자궁 내 장치도 시술 전 전문의와 충분히 상의해야 한다.

나이 든 여성뿐 아니라 20~30대 여성들에게도 부인과 질환이 늘고 있다. 따라서 20대 이후 연령대에 속하는 모든 여성은 정기적으로 부인과 검진을 받아 질환을 초기에 발견하고 치료하여 악화되는 것을 방지해야 한다.



발달장애·자폐, 유전체 검사로 조기 진단 가능하다

이미경 서울의과연구소 진단검사부문장, 진단검사의학과 전문의

선천적으로 또는 발육 과정에서 발생한 대뇌 손상으로 인해 지능·운동·언어 등 다양한 영역에서 발달이 지연되는 것을 발달장애(DD, Developmental Disability)라고 하며, 지적장애(ID, Intellectual Disability)와 자폐스펙트럼장애(ASD, Autism Spectrum Disorder)를 함께 일컫는 용어이다. 우리나라의 경우 2021년 등록된 18세 미만 장애 아동은 전체 아동의 1.04%인데 이들 중에서 68.6%가 발달 장애를 앓고 있으며, 그중 지적장애가 67.5%, 자폐스펙트럼장애가 32.5%로 알려져 있다(2022년 장애통계연보). 발달장애 아동과 이들을 평생 돌보아야 하는 가족들은 고된 재활 과정을 함께하며 경제적 부담과 사회적 편견으로 애타는 나날을 보내고 있다.

발달장애 치료, 조기 유전체 검사가 중요

발달장애는 다양한 원인으로 발생하지만 무엇보다 유전적 원인이 큰 것으로 알려져 있다. 상당수를 차지하는 지적장애의 경우, 평균적으로 4세까지는 모르고 지나다가 학령기가 되면서 뒤늦게 진단을 받는 경향이 있다. 조기에 원인을 찾아서 증상이 발현되기 전에 최적의 치료와 재활 가이드라인을 제시한다면, 발달장애 아동의 잠재력을 키워 주고 성인이 되어서도 독립생활을 할 수 있도록 하여 삶의 질을 높일 수 있을 것이다. 또한 2세를 계획하는 예비 부모 중 가족력이 염려되는 경우에도 유전체 검사 및 상담을 통하여 도움을 받을 수 있다.

염색체 마이크로어레이 검사(CMA, Chromosomal Microarray Analysis)

우리나라에서도 2019년 8월부터 발달장애와 자폐를 진단하는 염색체 마이크로어레이 검사(CMA)가 가능하게 되었다. 이 검사는 기존 염색체 검사에서 정상 결과를 보이거나, 원인을 모르는 발달장애 및 자폐 진단에 유용한 검사이다. 국민건강보험 선별 급여 적용

을 받을 수 있으므로 비용 부담도 적다.

CMA 검사는 전장 유전체(Whole genome) 검사로, 기존의 염색체 핵형 검사에서는 원인을 찾아내기 어려운 지적장애나 자폐 또는 선천성 기형이 있는 환자에서 원인이 되는 유전자 이상을 파악할 수 있다. 기존 염색체 핵형 검사도 다운증후군이나 터너증후군 등과 같은 염색체의 수적 이상이 있는 질환을 진단하는 데는 문제가 없다. 그러나 현미경으로 찾아내기 어려운 미세결실이나 중복 증후군을 검출할 수 없고 판독자의 경험과 숙련도에 따라 주관적 해석을 할 가능성이 있다.

반면에 CMA 검사는 배양이 필요 없는 자동화 검사로 신속히 결과를 얻을 수 있고, 기존의 염색체 검사로는 검출이 어려운 다양한 종류 및 크기의 염색체 변이를 각각의 위치에서 정확하게 검출해 내고, 공인된 데이터베이스에 근거하여 분석함으로써 객관적인 결과를 얻을 수 있다.

더 나아가 최근에는 광학 유전체 매핑(OGM, Optical genome mapping)이라는 새로운 유전자 검사 방법이 나왔다. 혈액 검체에서 초고분자량의 핵산을 추출하여 전자칩의 나노채널(Nanochannel)을 통과시켜 선형화(Linealized) 형태로 만든 다음 표준 염기 서열 패턴과 비교·분석함으로써 변이를 검출하는 방법이다. 기존 CMA 검사보다 민감도가 높아 보다 정확한 진단이 가능하며, 검사 시간도 3~4일로 대폭 줄일 수 있어 머지않아 조기 유전 진단에 활용될 것으로 보인다.

드라마 속 우영우가 현실에서도

작년에 「이상한 변호사 우영우」라는 드라마가 인기를 끌었다. 자폐스펙트럼장애를 갖고 있지만 동시에 천재적인 두뇌를 가진 변호사 이야기로, 우리 사회에서 장애인 인식과 관련하여 뜨거운 관심과 이슈를 불러왔다. 대인관계에 어려움을 겪는 자폐증 장애인이 고




도의 의사소통이 필요한 변호사가 되어 활약한 이야기이기 때문일 것이다.

자폐인의 증상이나 특징은 다양하다. 보통은 또래에 비하여 지능이나 사회성이 떨어지지만 숫자와 관련된 것이나 예술 등 특정 부분에서는 매우 뛰어난 능력을 보이는 경우가 있다. 하지만 현실에서는 이러한 고기능 자폐증 장애인보다 기능이 낮은 자폐증 장애인이 훨씬 더 많다.

그런데 과거에는 이런 장애를 조기에 진단하기 어려웠다. 현재는

검사 방법의 발전으로 다양한 발달장애에서 원인이 되는 유전자 이상을 조기에 발견하여 환자별 맞춤 치료와 재활을 보다 빨리 시작할 수 있고, 추후 생길 수 있는 합병증을 예방하고 아동의 발달과정을 예측하는 것도 가능한 시대가 되었다.

현재 우리 사회는 누군가를 평균적인 잣대로만 평가하는 것에서 벗어나 각자의 능력을 인정하고 포용하는 사회로 나아가고 있다고 생각한다. 정확한 조기 진단과 치료를 통해 현실에서도 제2, 제3의 우영우가 나올 수 있기를 기대해 본다.





건강 관리 서비스 산업 시장이 열리고 있다

방형에 대한보건협회 기획실장

2021년 기준으로 우리나라에서는 한 해 동안 약 1,700만 명 정도가 국가건강검진을 받는다. 건강보험 가입자를 대상으로 실시하는 이 검진에서 국민 3명 중 2명(67.7%)은 질환이 있거나 의심된다는 판정을 받은 것으로 나타났다(2021, 건강검진통계, 통계청). 일반적으로 검진 결과 '질환 의심'으로 판정을 받아도 스스로 생활 습관을 개선하고 관리하기 위해 계획을 세우고 실천하는 일은 매우 어렵다.

건강보험공단에서는 이러한 개인들의 건강 정보를 한곳에 모아서 원하는 사람들에게 제공하고, 스스로 직접 활용할 수 있도록 지원하기 위해 건강 정보 고속도로 '마이헬스웨이(My Healthway)' 플랫폼을 2023년 시범적으로 개통할 예정이다. 이 플랫폼을 통해 여러 기관이 보유한 개인의 건강 관련 정보(의료·생활 습관·체력·식이 등)를 한 번에 조회하고 저장해 2차적으로 진료와 건강 관리 등 원하는 서비스를 더 효과적으로 받을 수 있도록 지원하는 개념이다. 즉 이제 자신의 건강검진이력(건보공단)이나 투약이력(심평원), 예방접종이력(질병청)을 통합·관리할 수 있게 된다. 또 본인이 원하는 경우 진료 및 건강서비스를 받을 수 있도록 본인 건강 정보를 원하는 곳에 전송할 수도 있다.



해당 앱은 구글 플레이스토어(안드로이드)나 앱스토어(iOS)에서 '나의건강기록'으로 검색하여 내려받을 수 있다.

보건복지부에서는 '마이 헬스웨이(의료 마이데이터) 플랫폼'을 먼저 의료 기관과 개인 중심으로 구동할 방침이어서 당분간은 민간 기업에서 제공하는 서비스를 받지는 못한다. 하지만 국내에서는 보험사들이 보험 계약자들에게 건강관리 서비스를 제공하기 시작해 일반인들에게도 혈압이나 혈당, 운동 및 식단 관리, 탈모, 멘탈 관리 등 비의료 영역의 건강 관리 서비스를 제공하면서 건강 관리 서비스 산업에 대한 관심이 커지고 있다.

미국에서도 고령 인구가 늘면서 1990년대 중반부터 의료비가 급증하자 전문적인 건강 관리 회사들이 생겨나기 시작했고 이후 급성장해 헬스웨이즈(Healthways), 시그나(Cigna) 등 기존 대형 업체들뿐만 아니라 현재는 애플·아마존·마이크로소프트 같은 글로벌 기업들도 디지털 헬스 케어 기술을 접목한 다양한 서비스를 제공하며 시장을 확대해 가고 있다. 전 세계적으로 급속한 고령화 진행으로 건강 관리 서비스 산업은 전망이 매우 밝다.

우리나라는 ICT(Information & Communication Technology)가 발전했고 세계적 수준의 의료 기술 및 뷰티, 한방 등 연관 산업 발달로 건강 관리 분야에서도 높은 잠재력을 보유하고 있다. 3년 전부터 이미 SK텔레콤과 KT가 헬스 케어 서비스 진출을 공표하고 유전자 정보 기반 건강 관리 시장에 초점을 맞춰 집에서 앱으로 간편하게 정보를 받을 수 있는 유전자 검사 기반 구독형 헬스 케어 서비스를 이미 공개하였다. DTC(Direct to Consumer) 유전자 검사 기반 개인 맞춤형 건강 코칭 서비스 'care8 DNA'는 집으로 배송된 검사 키트에 검체(침)를 채취해 보내면, 약 2주 후 전용 앱을 통해 영양소·식습관·운동·피부·모발 및 개인 특성 6개 영역 등 총 29개 항목에 대한 유전자 검사 결과를 알려 준다. 또 이를 기반으로 한 개인 맞춤형 건강 관리 코칭 시스템을 통

해 전문 영양사와 운동 처방사 일대일 상담 및 코칭 유전자 맞춤형 레시피와 홈트레이닝 운동법 등 실질적으로 건강 증진에 도움을 주는 콘텐츠도 제공한다.


LG유플러스도 개인 맞춤형 건강 관리 서비스 개발을 목표로 만성질환자나 노약자 등 건강 민감도가 높은 고객에게 통신 요금제와 연계한 구독 서비스를 제공하기 위해 유비케어, GC녹십자 헬스케어와 함께 디지털 헬스 케어 서비스 공동 개발 및 사업 협력을 추진하고 있다. 이를 통해 건강 검진이나 진료 이력 등 건강·의료 데이터와 통신 고객 데이터를 기반으로 건강 관리와 질환 예방 및 관리 서비스를 맞춤형으로 제공할 것이라고 선언하고 나섰다.

통계청이 발표한 「고령자의 특성과 의식 변화」에 따르면, 올해 우리나라 전체 인구 중 65세 이상 인구 비중은 18.4%에 달한 것으로 전망되고, 75세 이상 인구 비중은 7.7%로 예측된다(고령자 특별기획보고, 통계청, 2023). OECD 주요 회원국의 75세 이상 인구 비중은 미국 7.4%, 영국 9.6%, 이탈리아 12.7%, 일본 17.0%이다. 또 2037년에 이르면 65세 이상 인구 비중이 31.9%, 2070년이 되면 46.4%가 될 전망이다. 더 이상 현재와 같은 치료 중심의 의료 체계로는 감당할 수 없는 사회적 비용과 자원의 한계에 부딪힐 수밖에 없다.


정부에서도 이러한 문제에 대응하기 위해 우선적으로 법과 제도 개선, 거버넌스 마련 등 의료 분야 마이 데이터 도입을 위

해 건강 관리 서비스 제도 시행 지침을 마련하였다(2019년 5월). 또 의료법상 의료 행위와 그 외의 비의료 기관에서 제공 가능한 행위에 대한 구분 기준을 명확히 하기 위한 「비의료 건강 관리 서비스 가이드라인 및 사례집」을 만들었고 2022년 개정판을 내놓았다.

보건복지부에 따르면, 현재는 보건소를 중심으로 모바일 헬스케어 사업과 인공지능(AI)-IoT 어르신 건강 관리 사업 등이 진행 중이며, 보험사 27곳 등 다수의 일반 민간 기업에서도 관련 서비스를 제공하고 있는 것으로 나타났다. 그동안 보험사 등 민간 기업이나 의료 기관에서 제공하는 건강 관리 서비스는 의료 영리화 우려 등으로 관련 법 제정이 무산되었고, 의료법상 의료 행위와 비의료 행위에 대한 구분이 모호하다는 점 등으로 서비스 활성화에 제약이 있었다. 아직도 비의료 기관에는 필요한 의료 데이터가 공개되고 있지 않아 다양한 건강 관리 서비스를 제공하는 것에는 제약이 있지만, 이번 개정을 통해 만성질환자 대상 건강 관리 서비스의 구조를 '원칙적 불가, 예외적 허용'에서 '포괄적으로 가능'으로 변경한 것은 고무적이다. 의료 행위에 저촉되지 않으며 예방적 건강 관리를 촉진할 수 있는 비의료 서비스가 활성화될 수 있도록 정부도 방향을 전환한 만큼 앞으로 민간 기업을 중심으로 획기적인 건강 관리 서비스 산업이 발전할 것이며, 또한 다양한 아이디어를 가진 인재들이 새로운 혁신을 만들어 내는 시장이 열릴 것으로 기대한다.



출처 마이 헬스웨이 플랫폼 도식도_보건복지부



안구건조증으로 오인하기 쉬운 눈꺼풀 질환들

고재상 연세의대 세브란스병원 교수

68세의 여자 환자가 오래전부터 이물감과 충혈, 눈부심과 눈물 흘림 증상에 시달렸다.. 주변에서 “그 나이에는 안구건조증이 흔하다.”라는 말을 듣고 그렇겠거니 하는 생각에 인공 눈물만 사용하고 수년간 지내다가 증상이 악화되어 안과 의원을 찾았다. 안과 진찰에서 ‘퇴행성 안검내반’ 진단을 받고 약 30분 간의 간단한 부분 마취 수술로 증상이 모두 개선되어 지난 수년간 불편하게 지냈던 기간을 후회했다.

눈과 관련된 여러 증상들 중 일부는 눈 자체의 문제가 아니라 눈꺼풀 및 눈물 배출계 등의 눈 부속기와 관련이 있는 질환 때문에 발생한다. 그중 눈꺼풀 위치 이상은 여러 증상을 유발한다. 본래 눈꺼풀에 난 속눈썹은 눈으로 이물질이 들어가는 것을 막아 주는 기능을 하지만, 몇몇 눈꺼풀 질환에서는 속눈썹이 눈에 닿아 상처를 만들고 자극을 일으킨다. 이런 질환에는 눈꺼풀속말림(안검내반), 덧눈꺼풀(부안검), 속눈썹증(첨모난생), 두줄속눈썹(이열첨모)등이 있다. 이러한 질환들은 안구 자극으로 이물감이나 눈물 흘림, 눈부심 증상을 유발하고 결막에 충혈을 일으키거나 점액성 눈곱이 생기게 한다. 심한 경우, 각막의 혼탁 또는 각막염 등을 유발하기 때문에 적절한 진단 및 치료가 필요하다.



눈꺼풀속말림(안검내반)은 눈꺼풀테가 눈 쪽으로 말려들어 간 상태로 피부나 속눈썹이 눈에 닿아 심한 자극을 준다. 눈꺼풀속말림의 원인은 다양하지만 노화가 주요 요인으로, 노년층 환자에게서 퇴행성 눈꺼풀속말림 증상을 흔히 발견할 수 있다. 이는 나이가 들면서 아래 눈꺼풀을 지지해 주고 당겨주는 조직들이 손상되고 힘이 약해져 발생한다. 증상이 심하지 않다면 눈에 닿는 눈썹을 뽑는 것으로 해결하기도 하나, 이는 임시방편으로 보통은 수술이 필요하다. 성인의 경우 부분 마취 후 비교적 간단한 눈꺼풀 수술로 질환을 완치할 수 있다.

덧눈꺼풀(부안검)은 선천성 눈꺼풀 이상으로 우리나라를 포함한 동양 어린이에게서 아주 흔하게 나타난다. 이는 속눈썹 주위의 피부 주름이 과도하게 잡히고 근육이 눈꺼풀테 위로 겹쳐짐으로써 속눈썹이 눈 쪽으로 밀려 눈을 자극하는 질환으로, 대부분 아래 눈꺼풀 안쪽에서 발생한다. 아래 눈꺼풀의 덧눈꺼풀은 환자가 아래를 볼 때 눈썹과 각막의 접촉이 한층 증가해 증상이 심해지는 것이 특징이다. 덧눈꺼풀은 아이의 얼굴뼈 성장에 따라 자연히 호전되기도 하므로 모든 환자가 수술을 받아야 하는 것은 아니다. 다만, 환자의 증상과 질환의 심한 정도 그리고 나이 등을 고려하여, 기다려 볼 수 있는 시기가 지났거나 증상 및 질환이 심한 경우, 혹은 기다리는 것이 시력 저하 등의 합병증을 유발할 것으로 판단하는 경우에는 수술을 시행한다. 수술은 앞선 눈꺼풀속말림과 같이 비교적 간단하나, 이 질환이 주로 소아층에서 발생하기 때문에 전신 마취가 필요한 경우가 많다.

속눈썹증과 두줄속눈썹은 눈꺼풀의 위치에는 문제가 없으나, 정상적인 위치보다 눈에 가깝게 눈썹이 나가거나(두줄속눈썹), 눈썹이 나는 방향의 이상으로 속눈썹이 눈 표면 쪽으로 자라(속눈썹증) 눈과 속눈썹이 접촉하는 질환이다. 치료를 위해서는 잘못된 눈썹의 수, 양상 및 위치 등을 고려해야 한다. 개수가 적고 정도가 심하지 않다면 속눈썹을 뽑으며 지낼 수도 있으나, 상황이 좋지 않다면 문제가 되는 속눈썹을 제거하는 시술 혹은 수술이 필요하다. 이를 위해서 전기분해술, 레이저모낭파괴술 등 상황에 맞는 수술을 시행한다.



눈썹이 눈에 닿아 자극과 손상을 유발하는 질환들은 그 증상이 안구건조증과 완전히 동일하기 때문에, 증상만으로 이 질환들을 구별하기는 어렵다. 하지만 기본적인 안과 진찰만으로 눈썹 찢림의 유무 및 원인에 대한 판별이 가능하고, 또 이에 대한 교정이 그리 어렵지 않기에 안구 이물감이나 자극감, 눈부심 등의 증상이 있는 경우 가까운 안과 의원을 찾아 치료하는 것을 권한다.

심전도의 역사

오한진 을지대학병원 가정의학과 교수



심장은 예로부터 생명의 상징으로 여길 만큼 중요한 기관입니다. 따라서 심장에 잠시만 문제가 생겨도 생명이 위태로워집니다. 문제가 생겼을 때 빠르게 확인할 수 있다면 생명을 구할 수 있습니다. 심전도 검사는 심장이 보내는 비정상적인 신호를 찾아내는 데에 큰 도움이 됩니다. 심전도 검사에 대한 궁금증을 풀어 봅니다.

심전도 검사로 알아낼 수 있는 것은 무엇인가요?

심전도는 약칭으로는 ‘ECG’ 또는 ‘EKG’라고 불립니다. 심장의 전기적 변화를 기록한 그림이라고 할 수 있습니다. 심장이 수축과 이완을 할 때마다 심장 내에 생기는 전기 현상을 기록한 것이죠. 심장이 박동을 하는 것은 바로 심장 근육에서 만들어 낸 전기적 신호에 의해 일어나는 현상입니다. 즉 ‘전기적 활동’에 따라 심장 근육이 수축하거나 확장하면서 펌프 기능을 하는 ‘기계적 활동’이 일어나는 겁니다. 심전도는 이러한 심장의 전기적 활동을 기록하여 문제를 알아낼 수 있는 한 지표가 됩니다.

심장의 전기 자극 발생에 문제가 있을 때 심장 근처에 장착하는 페이스메이커(pacemaker, 심박 조율기)는 인위적으로 전기 자극을 형성해서 심장을 체계적이고 효과적으로 박동하게 함으로써 우리 몸이 필요한 혈액을 공급하게 하는 역할을 합니다. 심전도는 바로 이런 전기적 신호를 측정하고 기록하는 것입니다. 하지만 심전도 검사로 심장의 모든 기능을 판단할 수는 없습니다.

심전도 검사로 어떻게 심장의 상태를 알아낼 수 있는지요?

우선 심장에서 나오는 전기 자극의 모양과 형태로 심장의 리듬을 확인할 수 있고, 심장의 분당 수축 횟수를 확인하여 부정맥, 맥박의 난조, 심장 리듬의 이상을 진단할 수 있습니다. 협심증이나 심근경색 등의 허혈성 심장병과 고혈압으로 심장이 비대해지는 심부전 등도 확인할 수 있습니다. 또 심장병의 진행이나 회복 상태를 확인할 수 있으며, 마취나 수술할 때도 심장 상태를 관찰할 수 있습니다. 또 인공 심장 박동기의 기능도 평가할 수 있습니다. 따라서 심전도

는 그 응용 분야가 넓고, 여러 가지 심장 질환 진단에 매우 유용하게 사용되고 있습니다.

심전도 측정기는 어떻게 구성되어 있나요?

크게 입력부와 주 장치부 그리고 출력부로 구성되어 있는데요, 우선 입력부는 환자의 몸에 전극을 부착해서 기기와 연결하기 위한 부분을 말합니다. 일반 심전도 검사에서는 양쪽 팔목과 양쪽 발목에 전극을 붙이고, 또 6군데 가슴 부착 부위를 이용합니다. 심장으로부터 발생하는 전기적 자극을 측정해서 그래프로 나타내게 되는데요, 신체 12곳의 전위차를 확인할 수 있습니다. 측정 부위는 각각 심장에서 뻗어 가는 방향성을 나타내기 때문에 어떤 이상 신호가 확인이 되면 심장의 어느 부분에 문제가 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 주 장치부는 심전도를 측정하기 위해 조작을 하는 부분이고, 출력부는 측정된 심전도를 기록 또는 확인하기 위한 부분으로 프린터로 기록을 하거나 모니터로 확인할 수 있습니다.

사람들은 언제부터 심장 기능을 평가하기 시작했을까요?

심장학이 처음으로 의료 전문 분야가 된 것은 1749년 장 바티스트 드세냐크가 심장에 관한 당대의 지식을 정리해서 출판하면서부터입니다. 그로부터 12년 후 레오폴트 아우엔브루거는 가슴을 두드렸을 때 나는 소리로 심장의 상태를 추정할 수 있다는 것을 발견했고 이것이 타진법의 시작입니다. 1816년 프랑스의 의사 르네 라에네크가 청진기를 발명하면서 심장에서 나는 소리를 진단에 응용하기 시작했고, 이후 1903년 네덜란드의 의사였던 빌럼 에인트호번이 심전도 검사를 개발함으로써 심장 기능 진단에 중요한 진보를 이룹니다. 이분은 이 공로로 1924년 노벨생리의학상을 받았습니다.

심전도 검사는 어떻게 해서 행해지게 되었나요?

빌럼 에인트호번은 생리학 교수로, 우리 신체에는 전류가 흐르고 있다는 사실에 흥미를 느끼고 이 전기(전류)를 측정하기 위한 장치를 개발하게 됩니다. 신경과 근육 등에 일어나는 전류를 측정하는 혈전류계를 고안하여 생물 전기 연구에 이용하였고 그 후에 혈전류계로 심장의 전기(전류) 연구를 하여 1901년 초기 형태의 심전도계를 만들어 냅니다. 이때 에인트호번은 심장에서 측정된 서로 다른 전류의 모습에 이름을 붙였는데 이들 중 ‘P-Q-R-S-T-U파’라고 명명한 것은 아직도 그대로 쓰이고 있습니다. 1903년에는 심장 근육이 수축할 때 생기는 전류의 위치를 측정하고 도표로 기록할 수 있도록 하면서 심전도라는 용어를 처음으로 사용했습니다. 심장에 발

생한 문제의 심각성과 발생한 부위에 따라 심전도의 기록이 다르게 나타난다는 것 또한 이때에 처음으로 확인하게 됩니다. 그 후 정상적 심장 활동의 기록 양상을 확인할 수 있게 되면서 오늘날 사용되고 있는 전극의 부착점 위치도 정해지게 되었습니다.

심전도 기기, 처음엔 어떤 형태였나요?

1903년 에인트호번이 심전도를 기술한 논문에 나타난 최초의 장치는 은으로 도금된 석영 섬유를 연결한 것으로 무게가 275kg에 이를 정도로 엄청나게 무거운 기기였습니다. 이 후 지속적인 연구 끝에 1928년 14kg 정도의 휴대용 심전도 측정기가 만들어졌습니다. 현재 심전도 기기는 더욱 작아져 1~2kg에 불과할 정도로 작고 가볍습니다. 최근에는 몸에 부착하고 다니면서 심전도를 측정할 수 있는 웨어러블 측정기가 나와 사용자가 현재 자신의 상태를 파악할 수 있게 되기도 했습니다.

정확한 심전도 검사를 위한 준비가 필요한가요?

심전도 검사는 주로 흉통이나 호흡 곤란 등의 증상이 있는 환자에게 시행되는데요, 심장의 기능에 영향을 주는 상황은 피해야 합니다. 따라서 검사 전 흡연이나 음주, 카페인 섭취 등은 피해야 하고, 어떤 일에 자극을 받아 흥분 상태일 때도 심장 기능에 영향을 줄 수 있기 때문에 피하는 것이 좋습니다. 또한 검사에 영향을 줄 수 있는 시계나 전자제품, 액세서리 등은 착용하지 않아야 합니다. 검사 시간은 5분 정도 소요됩니다.

최근에는 병원에 가지 않고도 심전도 검사를 할 수 있는 방법들이 생겼다고 들었습니다.

스마트 기술이 발전하면서 바쁜 현대인들을 위해 간편하면서도 정확한 제품들이 많이 나오고 있습니다. 티셔츠형 심전도 검사 방식도 있고, 손가락에 끼우기만 하면 24시간 연속으로 심전도 측정이 가능한 제품도 있습니다. 또 스마트 워치에서 심전도 측정 앱을 이용해서 시간과 장소에 구애받지 않고 심전도를 측정하고 정보를 활용할 수 있게 되었습니다.

건강한 심장을 위해서는 꾸준한 운동과 더불어 세상일을 긍정적으로 생각하는 것이 무척 중요합니다. 사람이 삶을 지속하기 위해서는 반드시 심장이 뛰어야 한다는 사실을 모르는 사람은 없습니다. 따라서 주기적으로 심전도 검사를 통해 심장 기능을 확인해 보는 것은 매우 중요합니다.



반려동물, 고령화에 따른 건강 관리

이후장 경상국립대학교 수의과대학 교수

국제연합(UN)에서는 전체 인구 중 65세 이상 인구가 차지하는 비율이 7% 이상이면 고령화 사회, 14% 이상이면 고령 사회, 20% 이상이면 초고령 사회로 구분하고 있다. 통계청의 2022년 고령자 통계 자료에 따르면, 우리나라는 2018년에 65세 이상 인구가 14.3%로 고령 사회에 진입하였고, 2025년에는 20.6%에 달할 것으로 예상하며 조만간 초고령 사회로 진입할 것으로 전망하였다.

사람과 함께 반려동물들도 고령화가 진행되고 있다. KB금융지주 경영연구소의 「2018 반려동물 보고서: 반려동물 연관 산업 현황과 양육 실태」에 따르면, 6세 이상의 반려견과 반려묘의 비율이 각각 21.5%와 31.5%였다고 보고하였다. 또한 KB금융그룹의 「2021년 한국 반려동물 보고서」에 따르면, 반려견 양육 가구 중 10세 전후의 노령견을 기르고 있다고 응답한 가구는 19.0%였다고 한다. 이들 자료에 기초하여 살펴보면, 현재 10세 이상의 반려견과 반려묘의 비율은 모두 20% 이상으로 추정할 수 있다.

2020년에 UC 데이비스 수의과대학, UC 샌디에이고 의과대학, 피츠버그대학교 의과대학 등의 연구진이 래브라도리트리버를 대상으로 한 연구를 통해 개 나이를 사람 나이와 비교하는 새로운 공식을 발표했다. 이 공식에 따르면, 개 1세는 사람의 31세, 개 2세는 사람의 42세에 해당할 정도로 초기 노화는 빠르지만, 개 7세는 사람의 62세, 개 10세는 사람의 68세일 정도로 노령에 접어든 개의 노화 속도는 사람보다 훨씬 느린 것으로 나타났다.

반려견은 소형견·중형견·대형견과 상관없이 어릴 때 성장이 사람보다 빠르다. 한국동물병원협회의 ‘개-사람 나이 비교표’에 따르면, 소형견·중형견·대형견의 10세는 각각 사람 나이의 64세, 71세, 80세에 해당한다. 따라서 반려견의 상당수를 차지하는 소형견을 기준으로 볼 때, 현재 가정에서 키우고 있는 반려견의 평균 연령은 9세 전후로 사람의 나이 60세에 해당하는 노령기에 접어든 것으로 볼 수 있다.

미국 고양이수의사협회(AAFP)와 미국 동물병원협회(AAHA)가 공동으로 작성한 「고양이 생애 단계 안내서」에 따르면, 고양이의 11세는 사람의 60세에 해당되어, 고양이는 11세부터 노년에 접어드는 것으로 나타나 있다. 한국동물병원협회의 ‘고양이-사람 나이 비교표’에 따르면, 3세 이후부터 길냥이는 반려묘에 비해 노화 속도가 매우 빠르게 진행되며, 사람 나이로 60세에 해당하는 반려묘의 11세가, 길냥이의 경우에는 사람 나이로 96세에 해당하는 것으로 나타나고 있다.

사람처럼 반려동물도 나이를 먹게 되면 피할 수 없는 것이 노화이다. 반려견은 6~7세부터 노화가 진행되어 노화에 따른 다양한 변화들이 나타난다. 반려견은 나이가 들수록 수면 시간이 늘어난다. 노화가 진행될수록 많은 시간을 잠을 자면서 보내게 된다. 또한 예전과 다르게 걸음걸이가 느려지고, 활동성이 눈에 띄게 줄어든다. 사람에게 나타나는 노안과 안과 질환이 반려견에게도 나타나는데, 시력이 점점 떨어지면서 어두운 곳을 피하게 된다. 또 백내장과 같은 안구 질환을 앓기도 한다. 청력 역시 저하되어 소리에 대한 반응이 느려지거나 아예 없기도 한다. 외모적으로는 털에 윤기가 사라지고 푸석푸석해지면서 흰털이 나기도 한다. 노화가 진행될수록 배변 실수가 잦아지고 주인을 알아보지 못하는 치매 증상도 나타난다.

반려묘는 7~8세부터 노화가 진행되어 11세부터 노화 증세가 나타나기 시작한다. 반려묘의 초기 노화 증상으로 대표적인 것은 활동량 감소와 수면 시간 증가를 들 수 있다. 고양이는 평소에도 16시간 이상을 자기 때문에 수면 시간이 늘어난 것을 알아채기는 쉽지 않다. 활동량 감소는 정상적인 노화의 징표처럼 보이기도 하지만 관절염이나 치매 초기 증상일 수 있다.


만성퇴행성질환의 대표적인 질환인 관절염은 사람을 포함한 노년기 동물에게서 공통적으로 발생한다는 점에서 노화의 한 특징으로 보기도 한다. 관절염을 앓기 시작한 반려묘는 평소에는 아무런 어려움 없이 하던 점프나 계단 오르내리기를 힘겨워한다. 사람도 근육을 사용하지 않으면 근력이 감소하는 것처럼 노년기 반려묘도 활동량이 감소함에 따라 근육량이 감소하게 된다. 또 노화와 함께 청력이 약해지거나 시력이 약해지게 된다. 반려묘의 청력 상실의 대표적인 초기 증상은 가벼운 접촉에도 깜짝깜짝 놀라거나 평소보다 공격성이 증가하는 것이다. 시력이 약해진 반려묘는 활동성이 급격히 감소하거나 밥그릇을 잘 찾지 못하고, 심한 경우에는 가구에 부딪히기도 한다. 전처럼 그루밍을 하지 않고 눈곱이나 침 자국이 눈에 된다.

인간이 늙는 것처럼 반려동물도 늙는다. 인간은 스스로 관리할 수 있지만 반려동물은 그러지 못한다. 두 개체가 보다 건강한 노년을 함께하기 위해서는 평소 생활 속에서 건강 관리가 중요하다. 꾸준한 산책과 적당한 운동은 사람뿐 아니라 반려견의 근육량 감소를 막고 기분을 전환하는 데 큰 도움이 된다. 또 나이가 들면 치아에 문제가 생기므로 치아 건강을 정기적으로 점검해 주어야 한다. 노화는 소화기에도 나타나므로 일반 사료보다는 소화 흡수가 편한 노령견용 사료를 주어야 한다. 그리고 약해진 관절을 위해 미끄럼방지 매트 등을 사용하는 것도 도움이 된다. 또 노령견은 만성 탈수에 시달리기 쉬운데 이 때문에 노화가 급격하게 진행되어 신체 장기 기능이 빠르게 떨어지므로 신선한 물을 충분히 먹을 수 있게 해 주어야 한다.

노령기에 접어든 반려묘 역시 활동성이 떨어져 식사량과 수분 섭취량이 줄어든다. 노령기에는 수분이 약 30% 이상 함유된 노령묘용 습식 사료를 급여해 수분 섭취를 늘려 주는 것이 필요하다. 습식 사료는 건식 사료보다 기호성도 좋고 포만감도 크다. 사료는 한 번에 많이 주는 것보다는 횟수를 늘려 조금씩 나눠 주는 것이 좋다. 지방 연소 능력이 떨어지는 노령묘를 위해 지방 함량이 낮은 사료를 주어 비만을 예방하는 것도 중요하다.

노화는 생명을 갖고 있는 모든 동물들이 자연스럽게 겪게 되는 현상이라 피할 수는 없다. 하지만 반려동물의 노화를 미리 파악하고 건강 관리에 신경을 써 준다면, 좀 더 오랫동안 인간과 같이 생활할 수 있을 것이다.





‘나누는 병원, 행복한 병원’ 박희봉 외과

유방 조직 검사 장비 개발... ‘세계 일류 상품’ 인증
“정한 목표 하나만이 최선은 아닐 수도 있어”

외과 의사로 많은 환자들을 만나셨을 텐데 가장 보람 있었던 순간은 언제인지요?

처음 개원한 때가 4월입니다. 그래서인지 매년 4월이 되면 개원 첫 날 설레는 마음으로 한 분 한 분 정성을 다해 진료했던 기억이 생생합니다. 처음 차트번호 1로 시작하여 지금은 그 번호가 193223번에 이를 정도로 많은 환자들이 방문해 주셨지요. 약 20년 동안 굳은 신뢰와 변하지 않은 마음으로 저를 믿고 진료를 받기 위해 찾아 오신 분들을 맞이할 때마다 늘 감사한 생각이 들어 가슴이 뭉클해집니다.

특히 진료 중에 유방암이나 갑상선암을 발견하는 경우가 있는데, 수술과 항암 치료까지 잘 마치고 완치된 환자가 다시 건강한 모습으로 내원하실 때는 의사로서 큰 보람과 뿌듯함을 느끼곤 합니다. 외과 의사이기 때문에 환자들이 안심하고 진료를 받으실 수 있도록 좀 더 숙련된 의술과 최첨단 의료 장비로 치료 개선을 위해 노력하는 것이 20만 명의 내원 환자분들에게 제가 보답하는 길이라고 생각합니다.

유방암 분야에서 명성이 높으신데 환자를 진료하시는 본 인간의 원칙이 있으신지요?

많은 환자들이 실력 있는 의사보다 이야기를 잘 들어 주고 설명을 잘해 주는 의사를 찾습니다. 본인이나 본인의 가족이라면 어떻게 할까? 그런 도움을 주는 의사를 정말 절실하게 찾습니다.

의사들 중에는 한두 번의 뼈아픈 또는 억울한 경험 때문에 환자에게 마음의 문을 닫는 경우가 있는데 열린 마음으로 환자를 돕는 것이 중요합니다. 또 전문 직업인으로 갖추어야 할 새로운 지식과 의료 기술 연마에도 계속 관심과 열정을 가져야 한다고 생각합니다.

유방암과 갑상선암 진단 후 암 치료를 받는 환자들을 위해 특별히 신경 쓰시는 부분은?

유방암과 갑상선암 검사에서 대부분은 암이 아닌 경우가 많아 이 때는 추적 검사만 하면 됩니다. 하지만 암으로 진단되면 수술까지 고려해야 하고 치료의 모든 과정에 대한 정확한 지식을 가지고 있어야 환자에게 도움을 줄 수 있습니다. 진단만 하고 대학병원으로 보내서 거기서 상의하라고 하면 담당 의사를 만날 때까지 환자들은 많은 시간 동안 인터넷 등에서 정확하지 않은 정보와 본인에게 해당하지도 않는 정보 등에 파묻혀 마음고생을 하는 경우가 많습니다. 그리고 실제로는 진료 당일 대학병원 외래에서 충분한 설명을 듣는 것도 불가능해 불안감을 더하게 됩니다.

따라서 의료진은 유방암이나 갑상선암 진단을 받는 분들에게 향후의 치료 과정이나 병에 대한 설명을 충분히 해 쓸데없는 공포심과 걱정을 덜어 드리는 것이 중요합니다. 따라서 진료를 할 때 암 환자가 자신의 상태에 대해서 또는 특별히 걱정되는 점이 있으면 언제든지 상담해 드리고 있습니다. 한편 암 환자에게 필수적인 대학병원급 의료 장비(PET-CT, MRI 등)를 도입해 환자의 진료-수술-치료를 좀 더 편리하고 적은 부담으로 가능케 함으로써 환자의 치료나 편의를 돕고자 노력해 왔습니다.

의료기기 회사의 대표로도 계신데 사업을 택하신 계기가 듣고 싶습니다.

30대 초 아주대학병원에 재직할 때 젊은 외과 의사로서 많은 수술과 학술 활동으로 여러 언론에 명의로 선정되기도 했지만 개원한 후에 유방암 환자의 조기 진단 및 치료에 도움을 주고자 대학에 있을 때부터 끊임없이 연구해 오던 유방 조직 검사 장비를 개발하여 기존 외국 장비를 1년 만에 30% 대체할 정도로 의사들로

부터 호평을 받았습니다. 또 해외 수출은 물론 2021년 산업통상자원부와 KOTRA 주관 ‘세계 일류 상품’ 인증을 받기도 했습니다.


외과 의사라는 직업을 선택한 배경과 인생에 대한 소회는?

인생은 예기치 않게 행로가 바뀌는 것 같습니다. 고등학생 때는 과학과 기술에 호기심이 많아 로켓과 미사일 등을 만드는 것이 멋있어 보였습니다. 그런데 어느 날 새벽에 버스를 타고 학원에 가다가 우연히 길에서 청소하시는 분을 보고 ‘아, 내가 살아가는 것이 저런 분들의 노고가 있어서 가능할 수 있겠다. 로켓을 만들어 쏘아 올리는 일도 보람이 있겠지만, 어렵고 아픈 사람의 고통을 줄여 주는 것도 가치 있는 삶일 수 있겠다.’ 이런 생각을 하게 되었습니다. 그 시절 한 가지 굳은 신념과 부모님의 노고에 보답하려는 목표를 가지고 열심히 공부에 매진해 의대에 진학했습니다. 처음에는 가정의학과를 지원하여 공부를 시작하였으나, 몸으로 익히는 의술이 배우고 싶어 외과로 전향을 하게 되었습니다.

처음 대학 교수에 임용되었을 때는 정년 퇴임을 할 때까지 교수를 할 것이라고 생각했는데, 지금은 전혀 생각지도 않게 병원 개업도 하고 사업(메디컬파크)도 시작하게 되었습니다. 열심히 노력하며 최선을 다하다 보면 인생이 다른 방향으로 가기도 합니다. 스스로 능력을 규정짓거나 정한 목표 하나만이 최선은 아닐 수도 있습니다. 후배들과 환자분들도 어떠한 역경을 만나게 되면 또 다른 의미 있는 일이 일어나는 계기가 될 수도 있고 더 좋은 멋진 인생이 될 수도 있는 기회라고 생각하시면 좋겠습니다.

박희봉 원장은 기부 천사로도 유명합니다. 주기적 후원 기관에 주는 ‘씀씀이가 바른 병원’ 지정을 받았으며, 1억원 이상 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 회원이기도 하고, 기아대책 모임인 ‘필란트로피 클럽’의 후원자이기도 합니다. 그의 직원들 역시 급여에서 일부를 후원하여, ‘나누는 병원 행복한 병원’, ‘착한 일터’, ‘착한 이웃’ 지정을 받았습니다.

대담 대한보건협회



사하라의 시작, 모리타니

이인이 글로벌케어 사업팀

아프리카의 많은 국가 이름이 생소하듯 ‘모리타니’라는 이름 역시 낯설다. 이름뿐 아니라 이 나라에 대해 아는 사람은 그리 많지 않다. 이 나라의 공식 명칭은 ‘모리타니 이슬람 공화국’으로 최빈국 중 하나이다. 아프리카 대륙의 북서쪽에 위치해 있으며 북쪽으로 모로코, 남쪽으로 세네갈을 접한다. 모리타니는 국가 전체가 거대한 사막으로 남쪽 국경 지역 세네갈강 주변을 제외하고는 대부분 경작할 수 없는 불모지다. 1970년대 초부터 잦은 가뭄으로 인해 농촌 인구 대다수가 도시로 이주하였다. 수도 누악쇼트에 인구의 약 3분의 1이 거주하고 있으며, 급속한 도시화와 유목민의 정착으로 도시 인프라가 크게 부족하게 되었다. 물과 전기 공급이 열악하고, 보건소와 학교 등도 부족한 가운데 도시 빈민가가 급격히 늘었다.

모리타니의 보건 지표는 전반적으로 인근 국가들보다 낮다. 특히 도시 인구의 73%가 결핵 발생이 많은 빈민가에 거주한다. 2019년 결핵 발생률은 10만 명당 89명으로 높으며, 결핵은 모리타니 국가 질병 부담률 4위에 해당한다. 모리타니 보건부는 결핵을 가장 우려되는 감염성 질환으로 지정하였다.

나는 글로벌케어가 2019년부터 3년간 수행한 결핵 퇴치 사업 책임자로 모리타니에 파견되었다. 결핵의 전통적인 복약 관리(DOTS, Directly observed treatment short course)의 한계를 보완하기 위해 스마트 기술이 적용된 약상자와 전산화된 복약 관리 프로그램을 이용하는 모바일 헬스를 적용하였다. 또한 결핵 환자를 담당하는 의료진들을 교육하였고, 보건소에 방문하는 결핵 환자들에게 복약 지



다제내성 결핵 환자 방문 치료

도를 했다. 결핵 환자 가정을 방문하여 교육하였고 차비와 의료비, 식품 등을 지원하여 환자가 6개월 동안 약을 잘 복용해 완치될 수 있도록 애썼다.

들것에 실려 보건소에 온 스물두 살 야히야(가명)는 너무 말라서 나이를 가늠하기 힘들었다. 다제내성 결핵 담당자는 그가 치료될 희망이 없다고 하였다. 우리 팀은 치료 기간 내내 필요한 검사와 약품을 비롯해 음식과 정신 상담 등 지원을 아끼지 않았다. 처음 그는 결핵약 부작용으로 두통·관절통·구토 등을 호소하면서 약뿐 아니라 음식까지 거부하였다. 호전과 악화를 반복하는 가운데 우리는 끈질기게 환자를 격려하고 설득했다. 마침내 힘겹게 우유를 마시며 버티던 야히야가 완치 판정을 받았을 때, 담당자와 보건소 직원들 그리고 팀 모두가 놀라고 기뻐했다. 적절한 시기에 필요한 도움을 줄 수 있는 노하우가 늘면서 많은 환자가 완치되는 성과를 거두었다. 이렇게 우리 팀은 성장해 나갔다.

모리타니의 수도 누악쇼트와 북대서양에 면한 서부 어업 도시 누아디부에는 한국인 60여 명이 거주하고 있다. 코로나 팬데믹으로 도시 간 봉쇄 발령이 있을 때였다. 누아디부에 살고 있는 한국인이 말기 암으로 위독하니 치료 병동이 있는 누악쇼트로 수송하는 것을 도와달라는 요청을 받았다. 어렵게 입원한 환자는 검사 결과 급하게 혈



보건 요원 가정 방문 교육 실시



결핵 환자 긴급 식량 지원

액이 필요했다. 보건소와 협력 사업을 진행하던 중이었기에 관계자들에게 문의해서 혈액은행을 찾았다. 혈액 두 팩이 필요하다는 진단서를 들고 갔지만, 두 명이 수혈을 하고 나서야 간신히 혈액 한 팩만을 얻을 수 있었다. 처방받은 약들도 직접 여러 군데 약국을 수소문해 구해야 했고, 의사를 만나는 것도 너무 어려워 한참을 기다려야 했다. 환자는 위독한 상태였고, 수혈과 검사를 반복하며 2~3일을 지낸 후 결국 세상을 떠났다.

너무도 비효율적으로 돌아가는 의료 시스템과 취약한 의료 시설, 그곳에서 아무것도 할 수 없었던 여러 상황들을 만날 때마다 넘기 어려운 거대한 벽이 느껴지곤 한다. 그나마 쉽게 의료 관계자들의 인맥과 자원을 동원할 수 있어 여러 검사와 의료품을 공급받을 수 있는 우리 팀도 이렇게 어찌할 수 없는 한계 상황을 수시로 만나게 되는데 경제적 형편까지 어려운 사람들은 더욱 큰 벽과 마주할 수밖에 없다.

쉐리파(가명)라는 다제내성 결핵 환자가 치료를 위해 시골에서 누악쇼트로 왔을 때였다. 한밤중에 갑자기 환자 상태가 악화되어 도와 달라는 전화를 받고 급히 쉐리파를 만났다. 응급 치료가 필요했지만 응급실 진료를 받기가 너무 어려웠다. 온갖 실랑이 끝에 국립병원 응급실에 겨우 들어갈 수 있었다. 필요한 모든 검사를 다 마치고 나서 겨우 입원 등록을 했다. 병원 입구에서 dot자리를 펴고 대기하고 있던 가족들은 자정이 넘어서야 집으로 돌아갔다.

그런데 아쉽게도 그날 새벽 쉐리파 사망 소식을 들었다. 위급한 상황에서 골든타임이 얼마나 중요한지 깨달았고, 환자와 보호자들이 느꼈을 거대한 벽을 다시금 보았다. 정말 모리타니에는 도움이 필요한 곳이 너무 많다. 환자들 대부분은 차비조차 없어 보건소도 방문하지 못하는 형편이라 예방 교육이 더욱 중요하고 절실하다. 결핵 교육을 위해 환자들 집을 방문할 수밖에 없는 이유다.

글로벌케어 1차 사업의 결과로 결핵 치료 성공률이 크게 높아졌다. 모리타니 결핵청은 결핵 치료 성공률이 2018년 77%에서 2019년 81%로 올라갔다고 WHO에 보고했으며, 여기에는 글로벌케어의 역할이 지대하였다고 기술하였다. 우리가 맡았던 남누악쇼트 지역에서는 2021년 결핵 치료 성공률이 94%에 달했다.

이런 성공적인 결과를 인정한 모로타니 보건부는 글로벌케어 측에 2차 사업을 요청하였고, 올해부터 3년 동안 사업을 진행하게 되었다. 이제 글로벌케어는 1차에서 시행해 성공을 거둔 모바일 헬스를 강화하고, 사업 지역을 남누악쇼트에서 수도 전역으로 확대하려고 한다. 우리 팀은 이번 사업을 통해 보건의 사막 지대가 되어 버린 모리타니에서 결핵 환자와 가정 앞에 버티고 서 있는 거대한 벽에 작지만 큰 희망의 틈을 내어 보려고 한다.

질투는 아름다울 수 있다

정과리 연세대학교 국어국문학과 교수



17세기의 위대한 철학자 데카르트는 이렇게 말했다. “자기 아내를 질투하는 남자는 경멸당해야 마땅하다. 왜냐하면 그는 아내를 선한 마음으로 사랑한 게 아니기 때문이다. 그는 자신과 아내 모두에 대해 질 나쁜 생각을 품고 있는 것이다.”(『정념론』)

‘아내에 대한 질투’는 질투 대상과 당사자를 모두 망치는 저질의 정념이다. 과연 우리는 지난 호에 나온 ‘오셀로’의 사례에서 질투가 ‘위대했던 자’를, 아내도 죽이고 자신도 죽고 마는 범죄자로 전락시키는 과정을 보았다.

그러나 꼭 이런 비극만이 있는 건 아니다. 마르셀 프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서』는 허영과 과시, 시샘과 험담으로 만연한 사교계를 무대로 사람 마음의 복잡한 ‘지리부도’를 작성한 소설이다. 이 중 ‘질투’는 가장 빈번하고 매우 다채로운 양상을 보이며, 예측 불가능한 효과를 낳는 신기한 감정으로 등장한다.

이 소설을 통독한 한 비평가는 예술가의 발전은 오로지 질투를 통해서만 가능하다고 주장한다: “오직 질투만이 작가의 마음을 훈련시킬 수 있다. 모든 동기와 모든 움직임이 끊임없이 의심하고 질문하면서, 매 순간의 순수한 이야기들을 어떤 범죄의 알리바이로 변환시키는, 이런 가차 없이 영혼을 꿰뚫는 섬세함은 인간에게 관찰력을 가르쳐 준다.”(에드먼드 화이트, 『불타는 도서관』)

소설을 직접 읽어 보자. 제2부의 주인공 ‘스완’은 아주 점잖고 교양이 풍부하고 고급한 예술적 취향을 가진 지식인인데, 화류계 출신으로 의심되는 여인 ‘오데트’와의 사랑에 빠진다. 오데트가

하는 최초의 유혹의 말은 “다음에 불러 줄 때까지 얼마나 기다려야 할까요?”이다.

이 말을 들은 후, 정작 기다린 쪽은 스완이다. 그는 그녀가 좀처럼 자신에게 마음을 주지 않는 것에 애달파하며, 그녀가 자신을 속이고 다른 남자와 몰래 사랑을 나눌까 봐 불안해한다. 그러던 어느 날 그는 오데트의 집 근처를 배회하다가 창문에 불이 켜져 있는 걸 본 순간 의혹에 사로잡힌다. 당장 문을 두드려 확인하고 싶어 한다. 그러나 그런 치졸한 행동으로 오데트의 사랑을 잃을까 보아 주저한다. 그럼에도 충동은 떠나질 않는다. 그는 그 충동을 ‘진실을 알려는 욕망’으로 합리화한다. 아니 더 나아가 “내가 알고 있다”라는 사실을 알리는 데서 우월감을 느낄 수 있을 것이다. 그는 부정한 두 남녀 앞에 모습을 드러내고는, 아무 일도 없다는 듯이 인사만 하고 미소 지으며 떠나리라

결국 스완은 오데트의 창문을 두드리고야 만다. 그러나 아뿔싸, “누구요?” 하며 창가에 모습을 드러낸 ‘늙은 두 남자’ 뒤로 보이는 방은 전혀 낯선 곳이었다. 그는 옆집 창문을 두드렸던 것이다. 그는 집주인에게 사과를 하고 제집으로 돌아오면서 행복감에 젖는다. 오데트의 정절을 확인했으므로. 하지만 그것도 잠시. 곧 스완은 자신이 오데트의 불륜(?)을 목격하지 않은 것뿐이라는 점을 깨닫는다. 그는 다시 고통과 환희 사이를 잇는 복잡한 마음 덩굴 속으로 빨려 들어간다. 그 와류(渦流) 속에서 그의 머리는 오데트의 모습을 생생히 그려 낸다.

“오데트와 헤어질 때면 그는 행복했고 평온했다. 그리고 이런저런 사람에 대해 말할 때는 비웃는 듯한, 그러나 자신에 대해서는 다정한 오데트의 미소와, 그녀가 마차에서 처음으로 얼굴을 그의 입술 위로 기울이면서 떨어뜨리려고 본의 아니게 몸 중심에서 벗어나게 한 그 무거운 머리와, 추위에 떠는 듯 그의 어깨에다 파묻고는 그를 바라보던 그 생기 없는 시선을 상기했다.”(김희영의 번역에서 인용함)

오데트의 모습을 복각하는 스완의 이 놀라운 기억력을 음미해 보라. 사랑받는 이, 아니 질투받는 이의 모습은 하나로 통합할 수 없는 이질적 감각들의 신비한 복합체처럼 느껴진다. 오데트 몸 하나 하나가 시시각각으로 변하고 있고, 그에 따른 스완의 감각도 기이한 물고기들이 가득한 심해를 유영하는 잠수부의 눈길처럼 덧없이 황홀하다.

질투는, 그러니까 타인을 실물로 느끼게 하는 효과를 낳는다. 질투하면 할수록 상대는 더욱 빛난다. 그는 자신도 모르게 자신이 기리는 사람을 다듬고 꾸미는 일을 되풀이한다. 질투는 미를 완성한다. 앞에서 언급한 에드먼드 화이트의 말뜻이 바로 이것이다.

사실 데카르트도 이미 질투의 남다른 가치에 대해 말한 바 있었다. 보물에 대해 질투하는 것과 덕성에 대해 질투하는 것은 다르다고 하였다. 후자의 효과는 나도 그렇게 찬란한 존재가 되고 싶다는 욕망을 부추긴다는 점이다. 16세기 프랑스의 계관시인 피에르 드롱사르의 시구가 말하듯이.

“장미는 저의 강렬한 색깔로 하늘을 질투하게 만든다.”(롱사르, 「마리의 사랑」)

장미가 되고 싶다는 욕망과 하늘이 되고 싶다는 욕망은 서로를 복돋는다. 그렇다면 이렇게 말해도 되지 않을까.

우리 열심히 질투합시다!



사라진 근대의 부활?

정준모 큐레이터, 전 국립현대미술관 학예연구실장

우리에게 근대와 현대의 구분은 조금 모호하다. 영어의 'MODERN'을 어떻게 번역하느냐가 관건인데, 경우와 사람에 따라 '근대'와 '현대'라는 단어를 혼용하면서 혼란도 같이 생겼다. 이는 미술계에서도 마찬가지여서 '시대를 반영하는 거울'인 근대기 미술(Modern Art)을 다루는 전문 미술관이 없어 더욱 혼란이 가중되기도 한다.

근대미술은 다소 고리타분한 측면이 있다. 대개 1860년대에서 1970년대까지 자연주의적 사실주의에 바탕을 둔 작품을 일컫는데, 우리에게도 소위 국전풍의 아카데미적이고 관학적인 인물화와 향토적 소재와 분위기를 지닌 풍경화가 대표적인 근대화풍이라 할 것이다. 이후 1945년 이후 현재까지를 현대미술(Contemporary Art), 1970년대 이후 미술을 당대미술(Temporary Art)이라 하고, 이 중 떠오르는 20~30대 작가들의 작품을 일러 미술시장에서는 초현대미술(Ultra Contemporary Art)이라 부른다.

모호함의 원인은 무엇일까.

우리는 근대와 현대를 시간적인 의미로 이해하고는 하지만 사실 근대성 혹은 탈근대성은 특정 시간대보다 문화의 성격을 지닌다. 즉 근대는 시대적인 개념이고, 근대성은 문화의 양식에 관한 개념이다. 근대성은 근대라는 시간대에만 한정되지 않는다. 종래의 전통(Tradition)이 과거로부터 내려오는 문화를 존중하고 계승하려 했던 반면, 근대성(Modernity)은 전통과 대립하면서도 새로운 문화를 창출하고자 했다. 따라서 근대성에서 가장 중요한 점은 '새로움'이다.

그런데 최근 현대미술에 관한 관심뿐만 아니라 한물간 취급을 받던 근대미술에 대한 관심이 폭넓게 형성되며 세대를 초월해 뜨겁다. 이런 현상은 지금 우리를 형성한 모태인 근대와 근대성에 대한 탐구, 오늘날의 새로움의 근원에 대한 되새김이 바탕이다. 사실 '지금', '여기', '우리'의 모습은 우리 또는 선조들의 근대적 경험의 총합이다.

흘러간 물로 생각했던 근대미술의 흐름이 역류하면서 지금 당장 볼 수 있는, 규모 있고 짜임새 있는 근대미술전이 새롭게 열리고 있다. 서구의 근대가 과학, 합리성, 자본주의, 소시민의 탄생으로 표상된다면 동북아의 근대는 고종학이나 상업의 발달, 상인 계급과 중인의 등장, 도시의 탄생에서 비롯되었다.

우리의 현재를 반추할 근대미술전으로는 우선 고려대학교 박물관이 마련한 <지천명에 화답하다 - 시간을 담은 공간, 예술을 담은 시간>(2023년, 5월 4일~8월 19일)을 들 수 있다. 고려대학교는 1934년 우리나라 최초로 대학박물관을 개관했고, 1973년 5월 현대미술실을 열었다. 올해로 현대미술실 개관 50주년을 맞아 한국 근대기를 풍미한 102명의 작가 130점의 작품을 전시한다.

이 전시와 함께 2층의 고미술전시실을 살펴보면 우리의 근대와 근대성 그리고 근대성을 담아 낸 근대미술을 통해 우리의 근원과 정체성을 스스로 사유할 수 있을 것이다. 특히 일부 인기 작가 또는 유명 작가의 명성에 매몰되어 다른 근대기 작가들을 풍부하게 경험하지 못했던 이들과, 근대기를 일제강점의 역사와 결부해 부끄럽

고 감추고 싶었던 시기로 인식하고 있는 이들에게는 한국 근대사를 새롭게 발견하고 경험할 수 있는 계기가 될 것이다. 전시를 보면서 고려대박물관 현대미술실의 컬렉션을 일구어 낸 화가이자 촉탁 학예사로 일했던 이규호(李圭皓, 1929~2013)를 기억할 필요가 있다. 한 개인의 안목과 열정이 고려대의 뜻심과 합을 이루어 현대에 이르기까지 일목요연한 한국 근현대 미술사 서술을 위해 꾸준히 움직이고 있다.

올림픽조각공원에 위치한 소마미술관의 <소마다시 보다: 한국근현대미술전>(2023년, 4월 6일~8월 27일)도 한국 미술사의 중심을 이루는 작가 25명의 작품 160여 점을 모아 근대를 되새기게 한다. 박수근과 장욱진을 비롯해 최근 여성 미술에 고조된 관심을 반영한 나혜석·천경자·이성자·최욱경 등 여성 작가들의 독립 선택도 흥미롭다. 특히 전시는 우리 미술사에서 유화가 도입된 1920년대부터 한국의 문화적 변곡점이 되었던 서울올림픽이 열린 1988년까지의 한국 미술을 이미 알려진 대표작뿐만 아니라 작가의 새로운 면모가 도드라지는 숨은 수작과 작가의 생각과 필치를 가깝게 느낄 수 있는 드로잉 등 다양한 스펙트럼의 작품을 한자리에서 만나볼 수 있다.

제주도립미술관의 <무릉도원보다 지금 삶이 더 다정하다>(2023년, 5월 5일~8월 27일)도 지난 100년 한국 전통수묵채색화 변이를 추적하면서, 그 여정을 통해 한국 근대사를 근대미술을 통해 재고하도록 한다. 전시의 시작 편 '권(券) 1'은 '도화란 말 대신 '미술'이란 용어가 쓰이면서 서양화와 동양화로 구분을 하기 시작한 1910년부터 1960년까지를, '권(券) 2'는 1960년부터 2000년까지 전통 산수화에 서 탈피해 동양화가 아닌 한국의 재료와 조형성을 재탐구하고 실험한 박래현·이응노·안동숙 등 새로운 수묵 운동의 주역과, 채색화를 계승하고 발전시켜 온 오태학·이숙자를, '권(券) 3'에서는 2000년부터 2023년까지 장르와 전통을 넘어 모더니티(Modernity)를 바탕으로 한 '오늘'을 소개하며 하나의 흐름과도 같은 전시를 마무리한다. 여기서 모더니티란 현재의 특수성에 대한 고조된 감수성, 미래의 새로움에 대한 기대와 믿음 등을 의미한다.

용인의 호암미술관이 새롭게 재개장한 후 마련한 <한 점 하늘 김환기 전>(2023년, 5월 18일~9월 10일)에서는 한국성에 대한 탐구를 거쳐 추상에 대한 개념과 형식을 세워 한국적 추상을 정립한 후 실험을 거듭하며 일궈 낸 점화에 이르기까지 그의 40여 년 화력이 한국 근대사와 어떻게 일치하고 있는지를 보여 준다. 전시는 초기작과 미공개작을 포함 120여 점의 작품과 드로잉 종이 작업, 조각, 스케치북, 수첩 등 그를 새롭게 읽을 자료로 가득하다. 이 전시는 우리에게 한국 근대사란 여전히 미완의 시기이며 우리의 자아를 풍부하게 할 보고라는 점을 일깨워 준다.


국립현대미술관 과천관에서 열고 있는 <동녘에서 거닐다: 박주환 컬렉션 특별전>(2323년 5월 18일~2024년 2월 12일)은 동산방화랑의 창립자 동산 박주환(1929~2020)의 컬렉션을 아들 박우홍(1952~)이 기증한 작품 209점 중 90여 점을 가려 시대별로 나누어 꾸민 전시다. 1부 전시는 1920년대를 시작으로 1950년대까지를, 2부는 광복과 6.25 전쟁 이후 전통의 계승과 혁신을 꾀했던 시기를, 3부는 1960년대 이후 전통 회화의 새로운 길을 모색했던 고인 또는 원로가 된 신진들로 꾸몄다.

진주시가 지난해 시작한 채색화전 시리즈의 두 번째 버전인 <한국 채색화의 흐름 - 화조>전도 국립진주박물관과 진주시립이성자미술관에서 올 8월부터 11월까지 열린다. 지난 5월 4일 막을 내린 예화랑 45주년 기념 <밤하늘의 별이 되어>전도 수묵채색화가 주류이던 시절, 새로운 재료인 유화로 한국적이며 독창적인 예술의 완성을 위해 고군분투했던 작가들의 삶과 그림을 통해, 또 질곡의 우리 근대사를 살아낸 이들의 삶과 예술을 통해 오늘을 반추하게 했다.


이렇게 근대미술에 대한 최근의 인식이 별다른 이유는 어제를 통해 미래를 그려 보기 위함이다. 우리가 근대와 근대미술을 통해 근대성에 대해 탐구하는 이유는 우리가 근대라는 시대를 어떻게 살아왔나에 따라 오늘의 우리 모습이 결정되어 왔던 과정을 살펴보기 위함이다. 따라서 근대성의 총합으로서 근대미술과 근대미술관은 매우 중요하다. 지금 우리의 정체성을 형성하는 근본이기 때문이다. 지금 나는, 우리는 누구인가에 대한 답을 위해서 근대미술의 세계로 들어가 보자.



김환기, <삽화 스케랩북>, 1950년대, ©Whanki Foundation·Whanki Museum



김환기, <한 점 하늘>전, 전시 전경 2부 거대한 작은 점, ©Whanki Foundation·Whanki Museum



권진규, <서 있는 말>, 1970년경, ©권진규기념사업회, 이정훈



이용우, <시골풍경>, 한지에 수묵채색, 122cmX116cm, 1940년 이후, 리움미술관 소장



카페인 없는 차로 여름 나기

대한보건협회

우리나라는 편의점 수보다 카페가 2배나 많다고 한다. 연간 커피 소비량도 353잔으로 세계 평균 132잔의 2.7배 수준이다(현대경제연구원, 2018년 기준). 커피의 카페인 함량은 잠이 깨는 각성 효과가 있다. 실제로는 우리 몸에게 쉬라는 신호를 보내는 신경전달물질을 차단해 계속 깨어 있도록 만드는 효과이다. 중추신경계 자극으로 도파민 분비를 촉진시켜 우울감과 무기력감이 줄어드는 효과도 있다. 하지만 지나치게 섭취하면 불면증과 속 쓰림 등의 증상이 생기고, 이노 작용으로 칼슘 흡수를 저해해 골다공증 위험을 높이며, 임신부에서는 태아의 심장박동수를 증가시키기도 한다.

보통 카페인의 하루 섭취 권장량은 성인 기준 400mg, 임신부 300mg, 어린이나 청소년은 체중 kg당 2.5mg 이하다. 만 12세 미만에게는 카페인 섭취를 권장하지 않고, 만 13세~18세에게는 하루에 200mg 미만, 몸무게가 50kg 이하인 청소년은 125mg 미만으로 섭취할 것을 권장한다. 일반적으로 아메리카노 1잔에 약 150mg 정도의 카페인이 들어 있고 믹스커피는 제조사마다 차이는 있지만 1봉에 40.9mg~77.2mg 수준이다(한국소비자원). 고온·고압으로 빠르게 추출하는 에스프레소(1샷)의 카페인 함량은 약 75mg인 반면, 천천히 추출하는 드립식 커피는 1잔에 약 200mg의 카페인이 함유되어 있어 하루 2잔만으로도 권장량에 육박한다. 한때 청소년들이 밤새울 때 많이 찾았다는 스누피 커피우유는 500mL 제품에 237mg의 카페인이 들어 있어 식약처에서 우유가 아니라 커피로 분류하도록 조치한 경우도 있다.

커피 외에도 카페인을 다량 함유한 음료수들이 있는데 밤샘 작업을 하는 사람들이 자주 찾는 에너지 드링크류는 제품이나 용량마다 다르지만 50~200mg이 함유되어 있다. 간혹 술 마실 때 에너지 드링크 음료를 마시면 잘 취하지 않는다고 해서 같이 섭취하는 경우도 있는데 이는 매우 위험하다. 몸은 만취 상태인데 머리는 각성 효과로 취한 것을 인지하지 못해 사고 위험을 높일 수 있기 때문이다. 우리가 자주 마시는 녹차나 우롱차, 홍차에도 1잔에 24~50mg의 카페인이 들어 있고 녹차보다는 홍차에, 또 뜨거운 물에 우릴수록 카페인 함량이 많아진다. 콜라는 100mL당 8mg, 코코아는 150mL당 2~5mg 정도로 다른 카페인 함유 음료보다는 상대적으로 적게 들어 있다.

밤에 잠이 안 올 것을 염려해 오후 3시 이후에는 커피를 안 마신다는 사람들이 많다. 우리 몸에 들어간 카페인의 절반이 배출되는 데 걸리는 시간은 개인의 건강이나 약물 복용 여부 등에 따라 다르나 보통 3~7시간 정도로 알려져 있다. 하지만 카페인에 대한 민감도는 유전적인 영향이 크므로 사람마다 차이가 크다. 따라서 단순히 특정 시간 이후라는 불분명한 기준보다는 평소 커피를 마신 후의 몸 상태 등을 살펴서 커피 마시는 시간이나 양을 조절할 필요가 있다.

불면의 밤이 길어지기 쉬운 무더운 여름철에는 루이보스차·우영차·캐모마일차·생강차·페퍼민트차·로즈힙차처럼 카페인이 없는 차를 즐기는 것도 좋은 방법이다.

여름철 건강 관리

너무너무 더운 올해 여름, 건강하게 보내는 것도 정말 중요하겠죠? 매년 같은 상황을 맞지만 또 매년 잊게 되는 여름철 건강 관리. 네 가지 포인트를 짚어 보았습니다.

유진수 삼성서울병원 이식외과 교수

이번 호에서는 여름철에 특별히 주의를 요하는 포인트를 짚어 보겠습니다.

지구온난화 때문에 여름이 너무 길어졌어요.

여름철 건강 관리는 어떻게 해야 하나요?

1

첫번째, 더위를 조심하라!

여름 불볕더위에 장시간 노출되면 일사병으로 쓰러질 수 있고 노약자들은 사망할 수도 있어요.

그늘에서 중간중간 쉬면서 수분 섭취를 자주 해 줘야 합니다.

2

두번째, 에어컨을 조심하라!

에어컨 땡땡하게 튼 실내에서 활동하는 시간이 길어지면 냉방병이 생길 가능성도 높아져요.

에어컨도 깨끗하게 청소하고 중간중간 실내 환기를 시키는 등 관리가 필요합니다.

3

세번째, 손 위생은 여름에는 특히 더 중요!

수족구나 노로바이러스 등 감염병이 증가하는 계절입니다. 어느 때보다 몸을 깨끗하게 관리하는 것이 중요합니다.

4

네번째, 음식 상하지 않았는지 철저히 확인.

음식들이 부패하기 쉬운 계절입니다. 확실하게 조리된 안전한 음식만 섭취하세요.

매년 반복되는 보도...

올해 첫 비브리오 패혈증, 어패류 익혀 먹어야

5


탄소저감을 위해 자전거를 타는 것도 좋지만 폭염주의보 발령 등을 확인해서 꼭 안전한 여름을 보내세요!

안전 정보 알람 오면 무시하지 마세요

6

층간 소음으로 많이 힘드시죠?

전병율 대한보건협회 회장



최근 언론 보도다. 위층 주민이 8개월 된 아들이 보행기를 사용하면서 발생하는 소음에 죄송하다는 쪽지와 함께 빵을 아랫집에 보냈더니 아랫집 사는 10세 아이가 손 편지로 “선물 감사해요. 8개월이면 아기가 한창 활동할 때이니 실컷 기어다니고 걷고 뛰라고 해 주세요. 우리 집은 괜찮아요.”라고 답을 했다고 한다. 서로를 배려해 주고 있음을 보여 주는 아름다운 사연이다. 특히 내 마음을 끌었던 것은 10세 아이가 직접 편지를 작성해서 윗집에 보냈다는 점이다.

필자는 약 40년간 아파트 생활을 하면서 층간 소음을 경험했던 적도 많았고 주위 지인으로부터 층간 소음 때문에 겪었던 고통을 들었던 적도 많았다. 최초 층간 소음 갈등 사례는 2000년 초의 일이다. 그전까지는 한 번도 경험해 본 적이 없었는데 아래층 주민으로부터 우리 집에서 발생하는 의자 끄는 소리, 발자국 소리 등으로 심한 정신적 고통을 받고 있다는 항의를 받고 어찌할 바를 몰라 당황했던 적이 있다. 다행스럽게도 아래층의 불만을 해결하기 위해 애를 썼던 덕분이었는지 원만히 문제를 해결할 수 있었다.

질병관리본부장 시절 관사 아파트에서 생활할 때도 비슷한 일이 있었다. 저녁 시간에 필자가 거실에서 걸터다닐 때 발생하는 발소리가 시끄럽다면서 아랫집에서 항의를 하여 정말 조심조심하면서 지냈던 경험이 있었다. 어떻게 보면 어쩔 수 없는 생활 소음이라고도 할 수 있는데 여기에 너무 민감하게 반응하는 이웃이 원망스럽기도 했지만 어찌하랴? ‘원하지 않는 소리’를 소음이라 정

의하고 있으니 아름다운 음악도 언제든 소음으로 규정될 수 있는 것이 아니겠는가.

대부분, 위층에서 발생하는 소리로 아래층 주민이 고통을 받는 경우를 층간 소음이라고 알고 있지만 그 반대의 경우도 만만치 않은 고통이 될 수 있다는 이야기를 최근에 들은 바 있다. 아래층 거주 주민의 가족 간 대화나 활동을 위층 주민이 소음으로 간주해 역으로 아래층을 향하여 연속적이고 반복적으로 큰 음량의 음악을 틀거나 마찰음 같은 듣기 싫은 소리를 내 층간 갈등을 야기한다는 것이다. 필자의 경험과 지인의 경험 그리고 언론 보도 등을 통해 살펴보면 층간 소음 문제는 피해자라고 주장하는 사람과 가해자로 지목되는 사람이 서로 노력하고 원만하게 타협하여 해결할 수도 있지만, 더 큰 갈등으로 번져 협박이나 폭행 등을 야기해 법적 갈등으로 비화되기도 한다.

공동주택 생활이 보편화되면서, 아래위층 사이의 층간 소음 문제를 해결하기 위해 층간 소음에 강한 구조와 바닥 두께를 적용하는 ‘층간 소음 저감 설계’ 도입이 점차 확대되고 있고, 층간 소음 저감 성능이 입증된 매트 설치를 지원하거나 ‘층간 소음 사후 확인제’를 실시하는 등 다양한 정책을 도입할 계획이 언론에 보도된 바 있다. 이와 같은 제도적 문제 해결도 의미가 있지만 상대방의 입장을 조금 더 이해하면서 생활 예절을 지킨다면 쌓인 앙금을 원만히 풀 수 있지 않을까 생각한다. 휴식 공간인 집에서 층간 소음으로 인한 스트레스가 없도록 서로가 노력하는 슬기로운 생활을 기대해 본다.

회원 가입 안내

대한보건협회의 국민건강증진 활동을 위해 회원으로 가입해 주신 분께
우편으로 매달 《더 행복한 건강생활》을 발송해 드립니다.



6월호



7월호

[회비 안내]

- 일반 정회원 회비 : 입회비 1만원, 연회비 3만원
- 학생 회원(학부·석사·박사생 포함) 회비 : 입회비 1만원, 연회비 1만원
입회비 협회 처음 가입 시 1회만 납부
- 평생 회원 회비 45세 이하 70만원, 46세~65세 50만원, 66세 이상 30만원
- 회비납부 계좌 신한은행 140-009-956012 (예금주 : 대한보건협회)

[특별·후원 회원 별도 안내]

- 특별·후원 회원 또는 회원으로 가입을 원하시는 분은 아래 이메일 또는 전화번호로 연락 주세요.
이메일 kpha0125@daum.net | 전화 02-921-9520

**You have to exercise, or at some
point you'll just break down.**

- Barack Obama-

**“운동을 해야 한다.
그러지 않으면 어느 순간 몸이 망가질 것이다.”**

-버락 오바마-

