

 한국소비자원 Korea Consumer Agency		보 도 자 료 “소비자 주권 시대를 열어가는 국민의 기관”	 페이스북 @kcanews
 공정거래위원회			 인스타그램 @kca.go.kr
이 자료는 12월 8일(수) 06시 부터 사용하시기 바랍니다.			
배포일	2021년 12월 7일(화) (총 10쪽)	담당	한국소비자원 위해정보국 위해예방팀
			정은선 팀 장 (043-880-5421)
			남원우 조사관 (043-880-5425)
			공정거래위원회 소비자안전정보과
			문종숙 과 장 (044-200-4418)
			박성욱 조사관 (044-200-4425)

“온 가족이 이용하는 화장실 세면대 안전사고에 주의하세요”

- 무너진 세면대 파편에 피부 찢어지고 베이는 사고 많아 -

- 한국소비자원(원장 장덕진, 이하 소비자자원)과 공정거래위원회(위원장 조성욱, 이하 공정위)는 가정 등의 화장실에서 발생하는 세면대 관련 안전사고를 예방하기 위해 안전주의보를 발령했다.
 - **최근 3년간(2018년~2020년)** 소비자위해감시시스템에 접수된 세면대 관련 안전사고는 **총 693건으로 매년 200건 이상** 발생하고 있다.
 - ※ 안전사고 접수건수 : ('18년) 249건 → ('19년) 212건 → ('20년) 232건
 - 가정에는 도기 재질의 반다리형·긴다리형 등 여러 형태의 세면대가 설치돼 있는데, 이용 부주의나 설치 하자 등으로 세면대가 무너지거나 소비자가 세면대에 부딪쳐 다치는 등 안전사고가 꾸준히 접수되고 있다.
 - 성인의 경우 세면대에 몸을 기대거나 걸터앉다가 세면대가 파손돼 다친 사고가 많았다. 반면 어린이는 세면대에 얼굴을 부딪치거나 세면대에서 추락한 안전사고가 많아 보호자의 각별한 주의가 필요하다.
- 소비자자원과 공정위는 소비자들에게 세면대와 관련된 위해사례 및 유형, 주의사항을 잘 숙지하여 안전사고를 예방하도록 주의를 당부했다.

1

안전사고 발생 현황

- 최근 3년간(2018년~2020년) 소비자위해감시시스템(CISS*)에 접수된 세면대 관련 안전사고는 총 693건으로 매년 200건 이상 발생하고 있다.

※ 안전사고 접수건수 : ('18년) 249건 → ('19년) 212건 → ('20년) 232건

* CISS(Consumer Injury Surveillance System) : 「소비자기본법」에 따라 전국 58개 병원, 18개 소방서 등 76개 위해정보제출기관과 1372소비자상담센터 등을 통해 위해 정보를 수집하고 분석·평가하는 시스템

[연도별 안전사고 발생건수 현황]

(단위 : 건, %)

구분	2018	2019	2020	총합계
건수	249	212	232	693
증감률	-	△14.9	9.4	-

- (연령대) '10세 미만'의 안전사고가 254건(36.7%)으로 가장 많았으며, 이어 '20대' 122건(17.6%), '10대' 109건(15.7%), '30대' 68건(9.8%) 등의 순이었다.
- 특히 안전사고가 많은 어린이(0~14세)를 세부적으로 분석한 결과, 미취학 아동(0~6세)의 경우 88.9%(208건 중 185건)가 세면대에 신체를 부딪히거나 세면대에서 추락한 사고였다.
 - 반면 취학 아동(7~14세)은 세면대가 깨지면서 피부가 베이거나 찢어지는 '파열·파손·긁여짐', '예리함·마감처리 불량' 등의 위해사례가 70.0%(110건 중 77건)를 차지했다.
- (성별) '남성' 442건(63.8%), '여성' 251건(36.2%)으로, 남성이 여성에 비해 안전사고가 약 1.8배 더 많았다.

[연령대별 현황]

(단위 : 건, %)



[성별 현황]

(단위 : 건, %)




가. 항목별 위해현황

- (위해원인) 세면대의 '파열·파손 꺾여짐'이 378건(54.5%)으로 가장 많았고 이어 소비자가 세면대에 '부딪힘'이 242건(34.9%), 영유아 등이 세면대에서 떨어진 '추락' 47건(6.8%), '예리함·마감처리 불량' 14건(2.0%) 등의 순이었다.
 - '파열·파손 꺾여짐' 사고는 ▲세면대가 무너져 소비자가 다친 사례, ▲소비자가 세면대에 기대거나 걸터앉거나 발을 닦는 등 하중을 가하는 행동을 하던 중 세면대가 파손된 사례가 많았다.
 - '부딪힘' 사고의 57.9%(140건)는 영유아에게 발생했으며, 화장실에서 씻거나 양치질하거나, 앉았다가 일어나면서 세면대에 이마·입술·턱 등 얼굴을 부딪친 사례가 많았다.
 - '추락' 사고는 대부분 0~5세에게 발생했으며, 특히 0세의 안전사고가 31.9%(15건)에 달했다. 보호자가 세면대에서 영아를 씻길 때 부주의하여 떨어진 것으로 분석돼 각별한 주의가 필요했다.
- (위해증상) '파부 및 파하조직 손상'이 579건(83.5%)으로 가장 많았고 이어 '뇌진탕 및 타박상' 74건(10.7%), '근육, 뼈 및 인대 손상' 28건(4.0%), 등의 순이었다.
 - '파부 및 파하조직 손상'의 세부내용으로는 파부가 찢어지는 '열상(찢어짐)'이 538건 (92.9%)으로 대다수였으며, 이어 '절상(베임)'(12건, 21%), '찰과상'(12건, 21%) 등의 순이었다.
 - '뇌진탕 및 타박상'은 '타박상'이 55건(74.3%)으로 가장 많았으며, '뇌진탕'이 19건(25.7%) 접수됐다.
 - 이외 세면대가 떨어져 발가락이 골절되거나, 세면대가 깨지면서 날카로운 파편에 소비자가 신경 절단이나 전신 부상을 입는 등 위해정도가 심각한 위해사례도 접수됐다.
- (위해부위) '머리 및 얼굴'이 268건(38.7%)으로 가장 많았고 이어 '둔부, 다리 및 발' 228건(32.9%), '팔 및 손' 166건(24.0%) 등의 순이었다.

[위해원인 현황]


(단위 : 건, %)



* 예리함·마감처리 불량, 고온물질 등

[위해증상 현황]

(단위 : 건, %)



* 화상, 기타 손상 등

나. 위해원인에 따른 위해부위 및 주요 위해사례

□ (위해원인에 따른 위해부위) 세면대의 '파열·파손·꺾여짐'으로 다친 부위는 '둔부, 다리 및 발(215건, 56.9%)이 가장 많았고, 이어 '팔 및 손(139건, 36.8%)이 뒤를 이었다. '부딪힘'은 '머리 및 얼굴(220건, 90.9%)이 대부분을 차지했다.

○ '추락'사고로 다친 부위는 '머리 및 얼굴'이 41건(87.2%)으로 대다수였으며, 이어 '둔부, 다리 및 발' 3건(6.4%), '몸통' 2건(4.3%) 순이었다.

[위해원인별 주요 위해부위 현황]

(단위 : 건)

구분	머리 및 얼굴	둔부, 다리 및 발	팔 및 손
파열·파손·꺾여짐	6	215	139
부딪힘	220	4	11
추락	41	3	1

<주요 위해사례>

파열·파손·꺾여짐	(만 19세, 여) 2020년 6월 화장실에서 세면대에 몸을 기대어 있던 중 세면대가 무너져 양손과 팔, 엉덩이에 열상을 입어 병원 진료를 받음.
부딪힘	(만 10세, 남) 2019년 8월 초등학교 화장실에서 세면대에 머리를 부딪혀 뇌진탕 발생 및 구토로 병원 진료를 받음.
추락	(만 0세, 남) 2020년 12월 보호자가 화장실 세면대에서 11개월 된 아이를 씻기다가 약 1m 높이에서 아이가 추락해 부종, 찰과상, 구토로 병원 진료를 받음.
예리함·마감처리 불량	(만 27세, 여) 2019년 6월 화장실 세면대에 발을 올려 닦던 중 날카로운 부분에 발이 긁혀 열상으로 병원 진료를 받음.

- 종류에 따라 차이가 있으나 일반적으로 세면대의 다리는 배수구 등을 가리는 커버 또는 받침대 역할을 하는데, 세면대에 몸을 기대거나 걸터앉는 등 지속적으로 하중을 가하면 깨지거나 무너질 수 있어 주의가 필요하다.
- 소비자원과 공정위는 세면대 안전사고를 예방하기 위해 소비자들에게,
 - ▲ 세면대에서 어린아이를 씻기는 행위는 추락사고 우려가 있어 자제할 것
 - ▲ 영유아 등이 화장실을 이용할 때 세면대에 부딪치거나 다치지 않는지 살펴보고, 화장실에서 장난치지 않도록 교육할 것
 - ▲ 세면대에 체중을 실어 몸을 기대거나 걸터앉지 말고, 발을 얹어 씻는 행위를 자제할 것
 - ▲ 화장실의 전구를 갈거나 높은 위치에 있는 물건을 꺼낼 때는 세면대를 밟고 올라서지 말고 의자나 사다리를 사용할 것
 - ▲ 세면대에 균열이 생긴 경우 업체의 점검을 받을 것 등을 당부했다.

- <붙임> 1. 세면대 안전사고 위해정보 분석 결과
 2. 주요 소비자 피해사례
 3. 세면대 안전사고 예방을 위한 소비자 주의사항

- **(현황)** 최근 3년간(2018년~2020년) 소비자위해감시시스템(CISS*)에 접수된 세면대 관련 안전사고는 총 693건이며, '18년 249건, '19년 212건, '20년 232건의 안전사고가 접수됨.

* 「소비자기본법」에 따라 전국 58개 병원, 18개 소방서 등 76개 위해정보제출기관과 1372소비자상담센터 등을 통해 위해정보를 수집하고 분석·평가하는 시스템(CISS : Consumer Injury Surveillance System)

[연도별 현황]

(단위 : 건, %)

구분	2018	2019	2020	총합계
건수	249	212	232	693
증감률	-	△14.9	9.4	-

- **(연령대)** '10세 미만'이 254건(36.7%)으로 가장 많았으며, 이어 '20대' 122건(17.6%), '10대' 109건(15.7%) 등의 순이었음.

○ 어린이 사고(0~14세)는 전체의 45.9%(318건)를 차지했으며, 이중 미취학 아동(0~6세)의 사고(208건) 원인은 '부딪힘'(140건, 67.3%)과 '추락'(45건, 21.6%)이 대다수였음.

- 취학 아동(7~14세) 관련 안전사고는(110건) '파열·파손·꺾여짐'(75건, 68.2%), '부딪힘'(31건, 28.2%), '예리함·마감처리 불량'(2건, 1.8%) 등이 원인이었음.

- **(성별)** '남성' 442건(63.8%), '여성' 251건(36.2%)으로 남성이 여성에 비해 안전사고 건수가 1.8배 많았음.

[연령대별 현황]

(단위 : 건, %)

구분	건수	비율
10세 미만	254	36.7
10대	109	15.7
20대	122	17.6
30대	68	9.8
40대	49	7.1
50대	41	5.9
60세 이상	49	7.1
미상	1	0.1
합계	693	100.0

[성별 현황]

(단위 : 건, %)

구분	건수	비율
남성	442	63.8
여성	251	36.2
합계	693	100.0

- (위해원인) 세면대의 '파열·파손·꺾여짐'이 378건(54.5%)으로 가장 많았고, 이어 소비자가 세면대에 '부딪힘' 242건(34.9%), 영유아 등이 세면대에서 떨어진 '추락' 47건(6.8%), 세면대의 '예리함·마감처리 불량' 14건(2.0%) 등의 순이었음.

[위해원인 현황]

(단위 : 건, %)

구분	건수	구분	건수
파열·파손·꺾여짐	378(54.5)	놀림·끼임	3(0.4)
부딪힘	242(34.9)	미끄러짐·넘어짐	3(0.4)
추락	47(6.8)	기타 물리적 충격	1(0.1)
예리함·마감처리 불량	14(2.0)	기타 불량 및 고장	1(0.1)
고온물질	4(0.6)	합계	693(100.0)

- (위해증상) '피부 및 피하조직 손상'이 579건(83.5%)으로 가장 많았고 이어 '뇌진탕 및 타박상' 74건(10.7%), '근육, 뼈 및 인대 손상' 28건(4.0%) 등의 순이었음.

- '피부 및 피하조직 손상' 세부내용으로는 '열상(찢어짐)'이 538건(92.9%)으로 대다수였으며, '절상(베임)' 12건(2.1%), 찰과상 12건(2.1%) 등의 순이었음.
- '뇌진탕 및 타박상'은 '타박상'이 55건(74.3%)으로 가장 많았으며, '뇌진탕'이 19건(25.7%) 접수됐음.

[위해증상 현황]

(단위 : 건, %)

위해증상		건수	비율
피부 및 피하조직 손상	열상(찢어짐)	538	77.6
	기타(찰과상, 절상 등)	41	5.9
	소계	579	83.5
뇌진탕 및 타박상	타박상	55	7.9
	뇌진탕	19	2.7
	소계	74	10.7
근육, 뼈 및 인대 손상	골절	19	2.7
	기타(탈구, 절단 등)	9	1.3
	소계	28	4.0
기타(기타손상, 해당없음 등)		12	1.7
합계		693	100.0

- (위해부위) '머리 및 얼굴'이 268건(38.7%)으로 가장 많았고, 이어 '둔부, 다리 및 발' 228건(32.9%), '팔 및 손' 166건(24.0%) 등의 순이었음.

[위해부위 현황]

(단위 : 건, %)

구분	머리 및 얼굴	둔부, 다리 및 발	팔 및 손	몸통	목 및 어깨	기타 위해부위	해당없음	합계
건수	268	228	166	26	1	2	2	693
비율	38.7	32.9	24.0	3.8	0.1	0.3	0.3	100.0

- (위해원인에 따른 위해부위) '파열·파손·꺾여짐' 사고로 다친 부위는 '둔부, 다리 및 발(215건, 56.9%)과 '팔 및 손(139건, 36.8%)이 대부분이었음.
- '부딪힘'과 '추락'의 경우에는 '머리 및 얼굴' 부위가 각각 220건, 41건으로 가장 많이 다친 부위였음.

[위해원인별 위해부위 현황]

(단위 : 건)

구분	머리 및 얼굴	둔부, 다리 및 발	팔 및 손	몸통	기타*	합계
파열·파손·꺾여짐	6	215	139	14	4	378
부딪힘	220	4	11	7	-	242
추락	41	3	1	2	-	47
예리함·마감처리 불량	-	4	10	-	-	14
고온물질	-	-	2	2	-	4
눌림·끼임	-	-	3	-	-	3
미끄러짐·넘어짐	1	1	-	1	-	3
기타**	-	1	-	-	1	2
합계	268	228	166	26	5	693

* 기타 위해부위 및 해당없음 등

** 기타 물리적 충격, 기타 불량 및 고장 등

붙임 2 주요 소비자 위해사례

위해원인	주요 위해사례
파열·파손 ·꺾여짐	(만 20세, 남) 2018년 10월 화장실 이용 중 갑자기 세면대가 무너져 손으로 막으려고 하다가 양손과 발에 열상(찢어짐)을 입어 병원 진료를 받음.
	(만 19세, 여) 2020년 6월 화장실에서 세면대에 몸을 기대어 있던 중 세면대가 무너져 양손과 팔, 엉덩이에 열상을 입어 병원 진료를 받음.
부딪힘	(만 10세, 남) 2019년 8월 초등학교 화장실에서 세면대에 머리를 부딪혀 뇌진탕 발생 및 구토로 병원 진료를 받음.
	(만 31세, 남) 2020년 11월 화장실에서 세수하다가 세면대에 얼굴을 부딪혀 치아가 깨지고 입술에 출혈이 생겨 병원 진료를 받음.
추락	(만 0세, 남) 2020년 12월 보호자가 화장실 세면대에서 11개월 된 아이를 씻기다가 약 1m 높이에서 아이가 추락해 부종, 찰과상, 구토로 병원 진료를 받음.
예리함· 마감처리 불량	(만 27세, 여) 2019년 6월 화장실 세면대에 발을 올려 닦던 중 날카로운 부분에 발이 긁혀 열상으로 병원 진료를 받음.
놀림·끼임	(만 53세, 남) 2020년 9월 세면대 배수구에 손가락이 끼여 손톱의 박리로 병원 진료를 받음.
미끄러짐·넘어짐	(만 7세, 여) 2020년 10월 세면대에서 미끄러져 엉덩이에 타박상을 입고 통증으로 병원 진료를 받음.

1. 세면대 이용 시 주의사항

- ☐ 세면대에 체중을 실어 몸을 기대거나 걸터앉지 말아야 하며, 발을 얹어 씻는 행위를 자제하세요.
- ☐ 화장실의 전구를 갈거나 높은 위치에 있는 물건을 잡을 때는 세면대를 밟지 말고 의자나 사다리 등을 사용하세요.
 - 지속적으로 하중을 가할 경우 세면대가 무너질 위험이 있습니다.
- ☐ 세면대에 균열이 생기거나 깨진 부분이 있는 경우 업체의 점검을 받으세요.

2. 어린이 안전사고 예방을 위한 주의사항

- ☐ 어린이가 세면대에 매달리거나 변기 또는 욕조를 밟고 올라가지 않도록 지도해 주세요.
- ☐ 세면대에서 어린아이를 씻기는 행위는 추락사고 우려가 있으니 자제하세요.
- ☐ 영유아가 화장실 이용 시 세면대에 부딪치거나 다치지 않는지 살펴보고, 화장실에서 장난치지 않도록 교육해주세요.
- ☐ 어린이가 세면대 배수구에 손가락을 넣어 발생하는 끼임사고에 주의하세요.
- ☐ 영유아가 받침대를 딛고 세면대를 사용할 경우 가급적 미끄럼 방지 처리가 된 제품을 사용하고 보호자는 아이를 잘 지켜봐 주세요.