

FULLSTACK 2019

TEHTÄVÄ 0.5: SINGLE PAGE APP

Selain

Palvelin

```
----- GET-pyyntö osoitteeseen https://fullstack-exampleapp.herokuapp.com/spa ----->
<----- HTTP-statuskoodi 200 -----
    Palvelin lähettää selaimelle sivun sisällön ja rakenteen määrittelevän HTTP-koodin.
----- GET-pyyntö osoitteeseen https://fullstack-exampleapp.herokuapp.com/main.css ----->
<----- HTTP-statuskoodi 200 -----
    Palvelin lähettää selaimelle tyylitiedostossa määritellyt tiedot.
----- GET-pyyntö osoitteeseen https://fullstack-exampleapp.herokuapp.com/spa.js ----->
<----- HTTP-statuskoodi 200 -----
    Palvelin lähettää selaimelle skriptitiedoston.
    Selain alkaa suorittaa skriptiä, minkä seurauksena on...
----- GET-pyyntö osoitteeseen https://fullstack-exampleapp.herokuapp.com/data.json ----->
<----- HTTP-statuskoodi 200 -----
    Palvelin lähettää JSON-muotoisen datan selaimelle.
    Selain suorittaa skriptin loppuun; tapahtumankäsittelijä renderöi JSON-datan tietokoneen näytöllä
    esitettävään muotoon.
```