





iHS hrp3 only
DBLMSP2
gene:PF3D7_0402000
P38
PF3D7_1219400
-log10[1 - 2 | ΦiHS - 0.5|]
Chromosome
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Rsb hrp3 only vs. wild
gene:PF3D7_0711500
gene:PF3D7_0710200
SURF8.2
10
8
6
4
2
0
− log10 (p-value)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Chromosome


XP-EHH hrp3 only vs. wild
gene:PF3D7_0710200
gene:PF3D7_0711500
gene:PF3D7_1301900
−log10 (p-value)
Chromosome
0
2
4
6
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


Rsb hrp3 only vs. mutant
VAR2CSA
SURF14.1
GLURP
gene:PF3D7_1035100
10
8
6
4
2
0
− log10 (p-value)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Chromosome


XP-EHH hrp3 only vs. mutant
VAR2CSA
GLURP
SURF14.1
8
6
4
2
0
− log10 (p-value)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Chromosome