

나란히 기능명세서

해외 성형 환자 애프터케어 앱 · 파이널 프로토타입 (v3)

항목	내용
문서 목적	파이널 프로토타입의 화면별 기능 정의. 기획 · 디자인 · 개발 · 의료 · 사업 공통 참조 문서
기준 산출물	naranhi_prototype3.html (인터랙티브 프로토타입) — 본 문서의 캡처는 모두 해당 파일 실행 화면
예시 케이스	코성형(융비술) · 일본인 환자 사토 유이 · 수술일 2026-08-03 · 케어 프로그램 D+0 ~ D+120
화면 수	진입 2 · 온보딩 7 · 메인 4 탭 · 하위 화면 6 (총 19 개 화면 + 오버레이 3 종)
버전 / 작성일	v3 (파이널) · 2026-08-09

1. 서비스 개요

나란히는 한국에서 성형수술을 받은 해외 환자가 귀국 후에도 병원의 회복 프로토콜을 그대로 따라갈 수 있게 하는 애프터케어 앱입니다. 병원에 판매하는 B2B2C 구조로, 환자는 병원이 발급한 ID 로만 진입합니다.

앱은 수술 당일을 D+0 으로 두고 D+120 까지, "오늘 무엇을 해야 하는지 / 오늘 무엇을 해도 되는지 / 오늘 상태가 어땠는지"를 매일 같은 형식으로 씁습니다. 씌인 기록은 병원 상담 시 자동 첨부되고, 귀국 후에는 현지 의료기관에 보여줄 요약 문서가 됩니다.

1.1 용어

용어	뜻
D+N	수술 당일을 D+0 으로 한 경과일. 앱의 모든 지시 · 제한 · 일정의 기준축
루틴	환자가 매일 직접 해야 하는 자가 케어 (소독 · 냉찜질 · 테이핑 등). 1 일 횟수와 적용 D+N 구간을 가짐
규칙	"오늘 해도 될까"의 판정 대상 항목. D+N 구간마다 가능 / 주의 / 금지 상태를 가짐
체크인	하루 1 회 기록. 사진 3 컷 + 오늘 상태(부기 · 통증 · 멍) 눈금
근거 시트	항목을 눌렀을 때 열리는 하단 시트. 이유 + 병원 안내문 원문을 함께 보여줌
돈복(頓服)	정해진 시간이 아니라 증상이 있을 때만 먹는 약. 처방전의 "필요 시" 표기

1.2 서비스 공통 원칙

아래 6 가지는 화면마다 반복되는 제약이므로, 개별 화면 명세에서는 생략합니다.

원칙	내용	이유
판정하지 않는다	정상 / 이상, 중증도, 등급, 회복 점수, "즉시 내원" 트리아지를 표시하지 않는다. 증상은 눈금 위치와 항목 이름만 남긴다.	진단 · 의료행위로 해석될 소지
원문을 고치지 않는다	병원 안내문 원문을 그대로 인용하고, 그 아래에 쉬운 해설만 덧붙인다. 병원별 안내를 합치지 않는다.	항상 수술한 병원의 지시가 우선
병원에 귀속된다	환자 스스로 가입할 수 없고, 병원이 등록한 환자만 로그인한다. 병원 검색 · 추천 · 소개를 하지 않는다.	병원 판매 모델 · 의료광고 규제
기기에 보관한다	사진 · 기록은 단말에 보관하고, 병원에 전송할 때만 업로드한다.	개인정보 최소 보관
언어는 1 회 선택	첫 진입 시 한 번 고르면 앱 안에서 바꿀 수 없다.	진료 기록 · 제출 문서의 언어 일관성
알림은 2 종만	루틴 시각 · 병원 답변만 보낸다. 해금 소식 · 마케팅 · 응원 메시지는 보내지 않는다.	알림을 끄게 만드는 가장 빠른 길


2. 화면 구조

구분	화면	진입 경로	목적
진입	스플래시 · 언어 선택	앱 최초 실행	사용 언어 확정
	로그인	스플래시 → 시작하기	병원 발급 ID 로 환자 확인
온보딩	STEP 1 자료 수신	로그인 성공	병원 자료 3 종 수신 확인
	└ 처방전 촬영 · OCR · 확인	STEP 1 → 처방전 촬영하기	처방 정보 등록 (환자 직접)
	STEP 2 시술 확인	STEP 1 완료	병원 등록 시술 정보 확인
	STEP 3 개인 변수	STEP 2 완료	문서로 알 수 없는 3 가지 확인
	루틴 생성 완료	STEP 3 완료	D+120 케어 프로그램 생성


구분	화면	진입 경로	목적
			결과
메인	홈	탭 1	오늘 할 것 · 오늘 해도 될 것
	체크인	탭 2	사진 · 상태 기록 (하루 1 회)
	기록	탭 3	누적 기록 · 제출용 · 귀국용
	병원	탭 4	원격 상담 · 예약 · 원문 자료
하위	전체 일정	홈 → 전체 일정 캘린더 보기	월 캘린더 · 앞으로의 변화
	근거 시트 (오버레이)	루틴 / 규칙 / 날짜 / 자료 탭	이유 + 병원 안내문 원문
	알림 (오버레이)	헤더 중 아이콘	루틴 · 병원 답변 알림

3. 화면별 기능명세

3.1 스플래시 · 언어 선택 / 로그인



스플래시 · 언어 선택




로그인 (병원 발급 ID)

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
언어 선택	한국어 / 日本語 / English 중 1 개 선택. 선택 전에는 시작하기 비활성	선택값을 앱 전역 언어로 확정	앱 내 재변경 불가 — 경고 문구를 선택 화면에 상시 노출
환자 ID	병원이 수술 안내 시 발급한 12 자리 코드 입력	병원 환자 등록 DB 대조	앱 자체 회원가입 없음. 미등록 환자는 진입 불가
생년월일	YYYYMMDD 8 자리. 여권 기재 생년월일 기준	ID + 생년월일 2 요소 일치	불일치 시 진입 불가
도움말 박스	ID 미수령 시 병원 국제진료팀 문의 안내	병원 연락처	나란히를 환자를 병원에 연결 · 소개하지 않음

3.2 온보딩 STEP 1 — 자료 수신




자료 수신 (처방 미등록)



처방 등록 완료 후

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
수신 자료 3 종	로그인 즉시 수술기록(PDF) · 수술 후 주의사항 안내문 · 예약 일정을 자동 수신하고 "받음" 표기	병원 → 앱 전송 파이프라인	서버 미저장 · 단말 보관. 병원에 보낼 때만 전송
처방 정보 행	미등록 상태에서는 "직접 등록" 배지와 사유 문구를 노출	처방 DB (등록 전 비어 있음)	처방전은 법적으로 약국에만 제출 가능 → 병원이 앱으로 보낼 수 없음
처방전 촬영 CTA	왜 직접 등록해야 하는지 + 무엇만 읽는지 설명 후 촬영 화면으로 이동	—	—
다음 단계 버튼	처방 등록 완료 전까지 비활성 ("처방 정보를 먼저 등록해 주세요")	처방 등록 여부	처방이 없으면 복약 루틴을 만들 수 없으므로 진행 차단
수술기록 안내	수술기록에는 애프터케어 지시가 없다는 점, 나란히는 시술 종류 · 개인 변수만 읽는다는 점을 고지	수술기록 PDF	D+N 지시는 안내문 · 처방 · 예약에서만 가져옴

3.3 처방전 촬영 → OCR → 확인 → 저장



① 촬영 (가이드 프레임)



② OCR 추출



③ 추출 결과 확인

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
촬영 화면	네 모서리 가이드 + 반투명 처방전 일러스트 위에 맞춰 촬영. 셔터 버튼 1 회	단말 카메라	사진 원본은 어디에도 전송하지 않음 (기기 내 처리)
OCR 추출	① 처방전 인식 → ② 의약품 항목 추출 → ③ 정기 / 필요 시 구분 3 단계 진행 표시	OCR 엔진	추출 대상: 약품명 · 1 회 투약량 · 1 일 투여횟수 · 총 투약일수 · 용법
미추출 항목	요양기관기호 · 질병분류기호 · 면허번호 · 교부번호는 읽지 않음 (확인 화면에 명시)	—	환자에게 불필요 + 민감정보 최소 수집
확인 화면	촬영본 원본을 상단에 그대로 보여주고, 아래에 약별 "한 번에 / 하루 / 기간 / 용법"을 크게 표시	OCR 결과	저장 전까지 DB 미반영. 한 줄이라도 다르면 재촬영
정기 / 필요 시 분리	정해진 시간에 먹는 약과 필요할 때만 먹는 약을 두 그룹으로 나눠 표시	용법의 "필요 시 · 돈복" 신호	샘플 기준 정기 4 종 / 필요 시 1 종
저장	처방 DB 저장 → 자료 목록 "등록됨" 전환 → 다음 단계 활성화 + 결과 토스트	처방 DB	용량 변경 · 중단은 반드시 병원 문의 안내를 함께 노출



필요 시 복용 약 · 별도 그룹



홈 → 복약 카드 → 등록된 처방

처방 항목	앱 반영 결과
정기 복용 (1 일 3 회 · 총 6 일)	홈 화면에 하루 3 회 복약 체크 생성 · D+0 ~ D+5 · 루틴 완주율에 포함
필요 시 복용 (돈독 · 최대 4 회 · 4 일)	등록된 처방 목록에만 보관 · 체크 항목을 만들지 않고 완주율 · 이행을 계산에서도 제외

필요 시 복용 약을 정기 체크로 만들면 먹지 않은 날이 모두 "미이행"으로 잡혀 완주율과 제출용 기록이 사실과 달라지므로 분리합니다.

3.4 온보딩 STEP 2 · STEP 3 · 생성 완료

9:41

STEP 2 / 3 · 시술 확인

맞게 읽어왔는지
확인해 주세요

자동으로 확인하지 않습니다. 이 값이 D+120 루틴 전체의 기준이
됩니다.

시술

교정형 (용비술)

상세

실리콘 보형물 삽입 + 자가전피 비주 연장 · 1회차

수술일

2026-08-03

병원

서울 N성형외과의원 · 김서준 원장

환자

사토 유이 (SATO YUI)

① 시술 정보는 병원이 등록한 데이터가 고질 수 있습니다. 다르게
작성 싶으시면 서울 N성형외과의원 국제진료팀에 알려 주세요. — 병원이
수정하면 이 화면에 바로 반영됩니다.

치방 정보가 등록되었어요. 총 최면에 하루 3회 복약 체크가
D+0-D+5로 만들어집니다

맞아요

STEP 2 시술 확인

9:41

STEP 3 / 3 · 개인 변수

3가지만
확인할게요

병원 안내문이 ~인 경우*를 적어둔 부분이에요. 문서만으로는 알
수 없어서 직접 여쭙습니다.

코 안에 흰 솜(메킹)이 들어 있나요?

있으면 제거 일정이 루틴에 추가됩니다. 병원에서 7~3일 후 변
하고 안내받았다면 있는 것입니다.

예

아니오

콧볼 축소를 함께 하셨나요?

했다면 콧볼 실밥 제거(D+30)가 별도로 잡힙니다.

예

아니오

귀국 예정일을 직접 입력해 주세요

항공권에 적힌 날짜 그대로 넣어주세요. 이 날짜로 비행 제한 구간
과 귀국 후 루틴 진행시점, 보온 일주일(7일)을 계산합니다.

08/17/2026

D+14

수술일 2026-08-03 기준 2026.08.17 · D+14 귀국으로 지정됩니다. 귀국

치방 정보가 등록되었어요. 총 최면에 하루 3회 복약 체크가
D+0-D+5로 만들어집니다

케어 루틴 만들기

STEP 3 개인 변수

9:41

완료

D+120 케어 루틴이
만들어졌어요

교정형 (용비술) 기준으로 나란히가 미리 만들어 둔 회복 프로토
콜에, 병원 확인한 개인 변수를 적용했습니다.

교정형 (용비술) · 수술일 기준 D+0 ~ D+120

자가 케어 루틴

7종

가능 / 주의 / 금지 항목

10개

해금·내원 이벤트

13건

처방 복약

D+0-D+5

귀국일 분기

D+14 · 2026.08.17

각 항목에는 병명 안내문 등문이 그대로 붙어 있습니다. 나란히는 병명을
바꾸지 않고, 해당항목을 짓맞아기만 합니다.


치방 정보가 등록되었어요. 총 최면에 하루 3회 복약 체크가
D+0-D+5로 만들어집니다

오늘의 회복 시작하기

케어 프로그램 생성

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
시술 정보 5 행	시술 · 상세 · 수술일 · 병원 · 환자를 읽기 전용으로 표시하고 환자가 확인만 함	수술기록 PDF 파싱값	환자 수정 불가. 다른 병원 국제진료팀 문의 → 병원이 수정하면 반영
패킹 유무	예 선택 시 패킹 제거 일정을 루틴에 추가	환자 응답	문서만으로 판단할 수 없어 직접 질문
콧볼 축소 동반	예 선택 시 콧볼 실밥 제거(D+10) 일정 추가	환자 응답	동일
귀국 예정일	환자가 날짜를 직접 입력 → D+N 자동 계산 → 해당 시점의 비행 구간(금지 / 주의 / 해제) 안내 표시	환자 입력값 1 개	D+1 ~ D+120 범위 밖이면 안내 후 미확정. 3 항목 완료 전 다음 버튼 비활성
귀국일 연동 범위	홈 D-N 카드 · 비행 규칙 문구 · 전체 일정 캘린더 ✈ · 기록 탭 귀국 박스 · 귀국용 요약	입력값 1 개가 전 화면에 반영	날짜를 바꾸면 위 5 곳이 동시에 갱신
생성 결과 요약	자가 케어 루틴 7 종 / 가능 · 주의 · 금지 10 개 / 해금 · 내원 이벤트 / 처방 복약 기간 / 귀국일 분기	병원 프로토콜 + 개인 변수 + 처방	병원별 안내문이 다르면 생성 결과도 달라짐

3.5 홈



상단 요약 (D+2)



오늘 혼자 하셔야 할 것




오늘 해도 될까 (D+30)

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
상단 요약 카드	D+N · 회복 단계 · 진행바와 함께 4 개 지표 표시: 다시 할 수 있게 된 것(가능 항목 수) / 루틴 완주율 / 다음 해금일 / 귀국까지 D-N	규칙 · 루틴 · 처방 · 귀국일	회복 점수 · 이상 판정은 만들지 않음
체크인 배너	당일 체크인 미완료 시 유도 배너, 완료 시 기록 탭 링크로 전환	당일 체크인 기록 유무	—
오늘 혼자 하셔야 할 것	당일 D+N 에 해당하는 루틴만 노출. 카드마다 1 일 횟수만큼 회차 칩 제공	루틴 마스터 (적용 구간 · 1 일 횟수)	칩 = 회차 체크 / 카드 나머지 영역 = 근거 시트 열기
복약 카드	처방 OCR 결과로 생성. "처방약 4 종 · 하루 3 회 · 매 식후 · D+0~D+5"	처방 DB	필요 시 복용 약은 포함하지 않음
오늘 해도 될까	가능 → 주의 → 금지 3 그룹으로 완전 분리하고 그룹별 건수를 함께 표시	규칙 마스터의 D+N 구간 판정	D+N 에 따라 그룹 구성이 매일 달라짐 (D+2 는 금지 10, D+30 은 가능 7 / 주의 2 / 금지 1)
근거 시트	항목을 누르면 "왜 그런가요 → 언제부터 달라지나요(구간 타임라인) → 병원 안내문 원문" 순으로 표시	병원 안내문 원문	원문 수정 · 병원별 지시 병합 없음




근거 시트 (규칙)



알림 (루틴 · 병원 답변 2 종)

3.6 전체 일정




월 캘린더




앞으로의 변화

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
월 캘린더	병원 내원일은 보라색 ●, 귀국 예정일은 ✈로만 표시하고 셀 배경을 열게 강조	병원 예약 + 환자 입력 귀국일	그 외 마커는 넣지 않음 (가독성 우선)
월 이동	< > 로 프로그램 기간(8 월 ~ 12 월) 내 이동	—	프로그램 범위 밖 날짜는 비활성
날짜 탭	그날의 가능 / 주의 / 금지 / 루틴 요약 시트 표시	해당 D+N 규칙 · 루틴 계산	과거 · 미래 모두 열람 가능
앞으로의 변화	D+N 순으로 내원 · 해금 · 주의 시작 · 귀국 · 완주 이벤트를 배치와 함께 나열	마일스톤 + 귀국일	오늘 해당 행은 강조 표시

3.7 체크인 (하루 1 회 · 3 스텝)



① 사진 · 정면 가이드



① 사진 · 측면 가이드



② 오늘 상태

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
스텝 구성	사진 → 오늘 상태 → 저장 3 스텝. 상단 진행바 3 칸	—	"오늘 한 행동" 스텝은 홈 루틴 체크와 중복되어 제거함
사진 3 컷	정면 · 좌측 · 우측. 각도 탭으로 선택하고 중앙 셔터로 촬영, 촬영 후 다음 각도로 자동 이동	단말 카메라	뒷모습은 촬영하지 않음. 3 컷 완료 전 다음 단계 비활성
기준 일러스트	지난 사진 대신 반투명 얼굴 일러스트를 겹쳐 표시 (정면 1 종, 측면 1 종을 좌우 반전)	앱 내장 일러스트	매일 같은 각도를 유도해 비교 가능한 사진을 쌓기 위험
오늘 상태	부기 · 통증 · 명 3 항목을 5 칸 눈금으로 입력. 3 항목 모두 선택해야 저장 가능	환자 입력	숫자 · 정상 / 이상 판정을 표시하지 않음
저장	체크인 기록(사진 3 컷 + 상태 3 항목) 생성, 완료 화면에 완주율 표시	단말 저장	그날 한 자가 케어는 홈에서 체크한 값을 그대로 사용
금기 행동 입력	앱에서 수집하지 않음	—	홈 "오늘 해도 될까"로 사전 안내하는 방식으로 대체

3.8 기록 — 체크인 기록



귀국 D-N + 기록 캘린더




사진 타임라인 · 증상 흐름



날짜 상세


구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
귀국 D-N 박스	귀국일 · D+N · 그날의 비행 구간 상태와 귀국용 요약 바로가기	환자 입력 귀국일 + 비행 규칙	3 개 하위 탭 공통 영역 (기록 탭 상단 고정)
기록 캘린더	체크인 기록이 있는 날에 초록 ● 표시	체크인 로그	오늘 이후 날짜에는 표시하지 않음
사진 타임라인	D+N 순 썸네일 가로 스크롤. 탭하면 그날 상세 시트	체크인 사진	같은 각도끼리만 비교
증상 흐름	최근 14 일의 부기 · 통증 · 멍 눈금을 막대 높이로만 표시	체크인 로그	수치 · 등급 미표시
날짜 상세 시트	사진 3 컷 / 상태 흐름 / 기록된 행동(홈에서 체크한 자가 케어 N/M) / 이행 기록이 없는 항목 / 병원 승인 용어 변환	체크인 + 홈 루틴 체크	증상 "이름"만 용어 변환하고 등급은 변환하지 않음

3.9 기록 — 제출용 기록 (AI 자동 정리)




구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
문서 헤더 · 메타	시술 · 시술기관 · 기록 기간 · 체크인 건수 · 사진 컷수 · 루틴 완주율	전체 기록 집계	자가 보고 기반임을 문서 상단에 명시
최근 3 일 정리	기본은 접힌 상태로 "증상 N 항목 · 자가 케어 N 항목 정리됨" 요약 한 줄만 노출, 탭하면 펼쳐짐	체크인 + 홈 루틴 체크	한 화면에 정보가 과다해지지 않도록 기본 접힘
증상 흐름 문장	"부기 — D+1 에 가장 높게 기록된 뒤 D+3 부터 낮은 위치로 유지" 형태로 눈금 위치의 변화만 서술	체크인 눈금 값의 전후 비교	중증도 · 등급 · 정상 여부 판정 없음
자가 케어 이행 문장	"압박 테이핑 교체 — D+12 이행 기록 없음 (3 일 중 2 일 완료)" 형태	홈 루틴 체크 이력	아직 진행 중인 오늘은 미이행으로 세지 않음
병원 확인 이력	등록 · 확인 일자와 다음 갱신 예정 시점 표시	병원 확인 로그	내원할 때마다 병원이 확인 · 갱신
내보내기 · 전달	PDF 저장 / 병원에 전달하기 (상담 대화창에 자동 첨부)	기록 전체	전달 버튼을 눌러도 전송 버튼을 다시 눌러야 실제 전송
귀국용 요약	시술 · 시술일 · 기관 · 담당의 · 경과 · 주의 · 다음 진료를 일련어 문서로 생성	전체 기록	진단서가 아님을 문서에 명시, 진단 · 처방은 현지 의료기관 판단

3.10 병원



상담 · 번역 겸 (日本語)



상담 · 원문 (한국어)



예약 · 제공 범위 고지

구성 요소	동작 · 규칙	데이터 출처 · 연동	예외 · 제약
병원 카드	병원명 · 담당의 · 국제진료팀 · 연락처, 수술기록 · 안내문 원문 보기	병원 등록 정보	—
실시간 번역 토글	日本語(번역) ↔ 원문(한국어) 전환. 말풍선마다 번역 여부 태그 표시	번역 엔진	원문을 언제나 볼 수 있게 유지 — 번역본만 남기지 않음
상담 입력	"무엇이 궁금하신가요?" 입력. 보내는 문장도 자동 번역되어 병원에 전달	환자 입력 + 번역	답변 시간(KST 10:00~19:00) 고지
함께 전송될 자료	회복 경과 기록 · 오늘 사진 3 컷 · 복약 이행 기록을 상담과 함께 첨부	기록 탭 데이터	전송 버튼을 눌러야 실제 업로드. 첨부 해제 가능
예약	부목 제거(D+5) · 실밥 제거(D+7) · 원격 경과 진찰(D+30)과 예정 / 완료 배지	병원 예약 정보	D+N 경과에 따라 완료로 자동 전환
제공 범위 고지	상담 · 교육 · 기록 전달까지 제공하며 진단 · 처방은 내원이 필요함을 상시 노출	—	나란히는 어떤 경우에도 판단 · 진단하지 않음

4. 데이터 정의

데이터	생성 주체	보관 위치	병원 전송 시점
수술기록 · 주의사항 안내문 · 예약 일정	병원	단말	(병원 → 앱 수신)
처방 정보 (약품명 · 1회 투약량 · 1일 투여횟수 · 총 투약일수 · 용법)	환자 촬영 → OCR	단말 처방 DB	상담 전송 시
처방전 사진 원본	환자 촬영	단말 (추출 후)	전송하지 않음
체크인 사진 3 컷 / 일	환자	단말	상담 전송 시에만
증상 눈금 (부기 · 통증 · 명)	환자	단말	상담 전송 시
자가 케어 체크 이력	환자	단말	상담 전송 시
상담 메시지	환자 · 병원	서버	즉시

수집하지 않는 항목

요양기관기호 · 질병분류기호 · 처방의료인 면허번호 · 처방전 교부번호 · 진단명 · 중증도 판정값 · 회복 점수

5. 프로토타입 한계

아래는 프로토타입에서만 적용되는 제약으로, 실서비스 구현 시 대체되어야 합니다.

항목	프로토타입 동작	실서비스에서 필요한 것
다국어	언어를 日本語로 선택해도 UI 본문은 한국어로 진행 (귀국용 요약만 실제 일본어)	UI 전체 다국어 리소스
처방전 OCR	촬영 후 1.3 초 지연 뒤 고정된 샘플 결과 반환	OCR 엔진 연동 + 항목 파싱 규칙 (특히 "필요 시 · 돈복" 판별)
카메라	체크인 · 처방전 모두 목업 화면 (실제 촬영 없음)	카메라 · 사진 저장 · 각도 보정
번역	사전 준비된 한국어 / 일본어 문장 쌍을 전환	실시간 번역 API
D+N 이동	데모 패널 슬라이더로 D+0 ~ D+120 자유 이동	실제 날짜 기준 자동 계산
과거 기록	슬라이더를 앞으로 옮기면 지난 날짜 기록이 자동 생성됨 (일부러 미이행 날 포함)	환자가 실제 입력한 값만 존재