

# (주)파나시어

## 환경경영 지침(안)

제정·개정 이력

1 1 3

1 1

담당부서: 1 2

△ GPT 응답 실패 (일부)

△ GPT 응답 실패 (일부)

## 별표 2. 유해화학물질 안전교육 대상자별 교육내용

대상자	교육내용
유해화학물질 관리자	가. 노출보호
유해화학물질 취급 담당자	가. 「화학물질관리법」 및 일반 화학안전관리에 관한 사항 나. 유해화학물질 취급시설 기준 및 자체점검에 관한 사항 다. 화학물질의 유해성 및 분류·표시방법에 관한 사항 라. 유해화학물질 상·하차, 이동, 취급, 보관·저장 시 준수사항 및 취급기준에 관한 사항 마. 화학사고 예방관리계획의 수립 및 이행에 관한 사항 바. 화학사고 시 대피·대응 방법 및 개인보호구 착용 실습에 관한 사항 사. 화학물질 노출 시 응급조치 요령에 관한 사항
유해화학물질 운반자	가. 「화학물질관리법」 및 일반 화학안전관리에 관한 사항 나. 유해화학물질 운반차량 표시 및 운반계획서 작성에 관한 사항 다. 유해화학물질 상·하차, 이동 시 준수사항 라. 화학사고 시 대피·대응 방법 및 개인보호구 착용 실습에 관한 사항 마. 화학물질 노출 시 응급조치 요령에 관한 사항

## 별표 1. 유해화학물질 안전교육 대상자별 교육 시간

교육대상	교육시간
유해화학물질 취급시설의 기술인력/유해화학물질 관리자	매 2 년마다 16 시간
유해화학물질 영업자가 고용한 사람으로서 유해화학물질을 직접 취급하는 사람	매 2 년마다 16 시간(유해화학물질을 운반하는 자는 매 2 년마다 8 시간)

교육대상	교육시간
수급인과 수급인이 고용한 사람으로서 유해화학물질을 직접 취급하는 사람	
화학사고예방관리계획서 작성 담당자	매 2 년마다 16 시간
그 밖에 환경부장관이 화학사고 예방 등을 위하여 필요하다고 인정하여 고시한 사람	매 2 년마다 16 시간

### 별표 3. 유해화학물질 취급시설 대상 및 검사주기

구분	시기/주기	
설치검사	취급시설 설치 후 가동전	
	정기검사	영업허가 대상
영업허가 비대상		2 년마다
수시검사	화학사고 발생	사고발생 후 7 일 이내
	화학사고 발생 우려	지방환경관서 장의 통지
안전진단	설치/정기검사 결과 시 안전상의 위험이 우려될 경우	검사 결과 받은 날로부터 20 일 이내