


0. 번아웃_최종수정


파일 만든 날짜: 2025-03-06 오후 4:26:33

2주간 우울증상 & 번아웃




각 최근 1년 번아웃(소진) 경험 여부(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 지난 2주간 우울증상 경험(가라앉은 느낌^우울감 혹은 절망감) (있/없), 지난 2주간 우울증상 경험(잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남^혹은 너무 많이 잠) (있/없), 지난 2주간 우울증상 경험(피곤함^기력이 저하됨) (있/없) 및 지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음) (있/없)에 대한 데이터가 필터링되었습니다. 지난 2주간 우울증상 경험(가라앉은 느낌^우울감 혹은 절망감) (있/없) 필터는 있음 및 전혀없음을(를) 유지합니다. 지난 2주간 우울증상 경험(잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남^혹은 너무 많이 잠) (있/없) 필터는 없음 및 있음을(를) 유지합니다. 지난 2주간 우울증상 경험(피곤함^기력이 저하됨) (있/없) 필터는 없음 및 있음을(를) 유지합니다. 지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음) (있/없) 필터는 없다 및 있다을(를) 유지합니다.

최근 1년 번아웃 경험 여부




각 최근 1년 번아웃(소진) 경험 여부(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 최근 1년 번아웃(소진) 경험 여부의 세부 정보를 표시합니다.

우울감+절망감




각 최근 1년 변아웃(소진) 경험 여부(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(가라앉은 느낌^우울감 혹은 절망감) (그룹) 1의 세부 정보를 표시합니다.

피곤함+기력저하




각 최근 1년 번아웃(소진) 경험 여부(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(피곤함^기력이 저하됨) (있/없)의 세부 정보를 표시합니다.

불면증+수면과다



각 최근 1년 번아웃(소진) 경험 여부(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남^ 혹은 너무 많이 잠) (있/없)의 세부 정보를 표시합니다.

일 관련 흥미상실




지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음) (있/없)

■ 있다


■ 없다

각 최근 1년 번아웃(소진) 경험 여부(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음) (있/없)의 세부 정보를 표시합니다.


최근 1년 번아웃 경험 여부



우울감+절망감




피곤함+기력저하




■ 없음
■ 있음


불면증+수면과다




일관련 흥미상실




2주간 우울감+절망감




2주간 일관련 흥미상실




2주간 수면장애



2주간 피곤함 + 기력저하




2주간 일관련 흥미상실




각 지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음) (그룹)(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음) (그룹)의 세부 정보를 표시합니다. 마크에 레이블이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다.

2주간 우울감+절망감




각 지난 2주간 우울증상 경험(가라앉은 느낌^우울감 혹은 절망감) (그룹) 1(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(가라앉은 느낌^우울감 혹은 절망감) (그룹) 1의 세부 정보를 표시합니다.

2주간 수면장애




각 지난 2주간 우울증상 경험(잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남^ 혹은 너무 많이 잠) (있/없)(으)로
2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(잠들기 어렵거나 자꾸
깨어남^ 혹은 너무 많이 잠) (있/없)의 세부 정보를 표시합니다.

2주간 피곤함 + 기억저하




각 지난 2주간 우울증상 경험(피곤함^기력이 저하됨) (있/없)(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 색상이 지난 2주간 우울증상 경험(피곤함^기력이 저하됨) (있/없)의 세부 정보를 표시합니다.

상담 필요여부



각 최근 1년간 건강상의 이유로(정신건강 제외) 병원원 진료(검사 또는 치료)가 필요했으나 받지 못한 경험 (그룹)(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다.

상담 필요 여부



14,966


최근 1년간 건강상의 이유로(정신건강 제외) 병원원 진료(검사 또는 치료)가 필요했으나 받지 못한 경험 (그룹)

■ 필요한 적 없다

■ 필요했다


2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 % 및 최근 1년간 건강상의 이유로(정신건강 제외) 병원원 진료(검사 또는 치료)가 필요했으나 받지 못한 경험 (그룹). 색상이 최근 1년간 건강상의 이유로(정신건강 제외) 병원원 진료(검사 또는 치료)가 필요했으나 받지 못한 경험 (그룹)의 세부 정보를 표시합니다. 크기에서 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트를(를) 표시합니다. 마크에 레이블이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 % 및 최근 1년간 건강상의 이유로(정신건강 제외) 병원원 진료(검사 또는 치료)가 필요했으나 받지 못한 경험 (그룹)에 의해 지정되었습니다.

정신건강 상담이 필요했으나 받지 못한 경험




각 최근 1년간 건강상의 이유로(정신건강 제외) 병원원 진료(검사 또는 치료)가 필요했으나 받지 못한 경험(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트입니다. 마크에 레이블이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다. 예 및 아니요(를) 유지하는 최근 1년간 건강상의 이유로(정신건강 제외) 병원원 진료(검사 또는 치료)가 필요했으나 받지 못한 경험에 대한 뷰가 필터링되었습니다.

상담받지 못한 이유




각 전문가의 상담이 필요했으나 받지 못한 주된 이유(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트입니다. 색상이 전문가의 상담이 필요했으나 받지 못한 주된 이유의 세부 정보를 표시합니다. 마크에 레이블이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다. Null을(를) 제외하는 전문가의 상담이 필요했으나 받지 못한 주된 이유에 대한 뷰가 필터링되었습니다.


정신건강 상담이 필요했으나 받지 못한 경험



상담받지못한이유




번아웃 이유





각 최근 1년 번아웃(소진) 경험 이유(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 마크에 레이블이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 의해 지정되었습니다. 지난 2주간 우울증상 경험(가라앉은 느낌^우울감 혹은 절망감), 지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음), 지난 2주간 우울증상 경험(잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남^ 혹은 너무 많이 잠) 및 지난 2주간 우울증상 경험(피곤함^기력이 저하됨)에 대한 데이터가 필터링되었습니다. 지난 2주간 우울증상 경험(가라앉은 느낌^우울감 혹은 절망감) 필터는 1, 1~6일, 7일 이상 및 거의 매일을(를) 유지합니다. 지난 2주간 우울증상 경험(일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음) 필터는 전혀없음, 1~6일, 7일 이상 및 거의 매일을(를) 유지합니다. 지난 2주간 우울증상 경험(잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남^ 혹은 너무 많이 잠) 필터는 전혀없음, 1~6일, 7일 이상 및 거의 매일을(를) 유지합니다. 지난 2주간 우울증상 경험(피곤함^기력이 저하됨) 필터는 전혀없음, 1~6일, 7일 이상 및 거의 매일을(를) 유지합니다. Null을(를) 제외하는 최근 1년 번아웃(소진) 경험 이유에 대한 뷰가 필터링되었습니다.

변아웃 이유




각 최근 1년 변아웃(소진) 경험 이유(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %입니다. 마크에 레이블이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다. Null을(를) 제외하는 최근 1년 변아웃(소진) 경험 이유에 대한 뷰가 필터링되었습니다.

경제활동 상태




경제활동 상태
취업자
비경제 활동
실업자

경제활동 상태



경제활동상태 및 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %. 색상이 경제활동상태의 세부 정보를 표시합니다.
크기에서 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %을(를) 표시합니다. 마크에 레이블이 경제활동상태 및
2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다. 종퇴, 수료 및 졸업을(를) 유지하는 학력상태(1번
가구원)에 대한 데이터가 필터링되었습니다.


경제활동상태 (2)



경제활동상태(1번 가구원) 및 2022년_청년실업률조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %. 색상이 2022년_청년실업률조사_데이터.csv의 카운트를(를) 표시합니다. 크기에서 2022년_청년실업률조사_데이터.csv의 카운트를(를) 표시합니다. 마크에 레이블이 경제활동상태(1번 가구원) 및 2022년_청년실업률조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다. 중퇴, 수료 및 졸업율(를) 유지하는 학력상태(1번 가구원)에 대한 데이터가 필터링되었습니다.


원치않은 이유로 소득없이 쉰 경험(E20)

지난 12개월 동안 원치 않는 이유로 소득 없이 쉰 경험



각 지난 12개월 동안 원치 않는 이유로 소득 없이 쉰 경험(으)로 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트입니다. 마크에 레이블이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 % 및 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 의해 지정되었습니다. Null을(를) 제외하는 지난 12개월 동안 원치 않는 이유로 소득 없이 쉰 경험에 대한 뷰가 필터링되었습니다.


지난주 활동상태(E16)




지난 주 주된 활동상태 및 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %. 색상이 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %을(를) 표시합니다. 크기에서 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트를(를) 표시합니다. 마크에 레이블이 지난 주 주된 활동상태 및 2022년_청년삶실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다. 중퇴, 수료 및 졸업을(를) 유지하는 학력상태(1번 가구원)에 대한 데이터가 필터링되었습니다. Null 및 기타()을(를) 제외하는 지난 주 주된 활동상태에 대한 뷰가 필터링되었습니다.

번아웃 경험여부	정신건강 여부	정신건강상담 필요여부	경제활동 상태
----------	---------	-------------	---------


최근 1년 번아웃 경험 여부




우울감+절망감




피곤함+기력저하



불면증+수면과다



일관련 흥미상실




번아웃 경험여부

정신건강 여부


정신건강상담 필요여부

경제활동 상태

2주간 우울감+절망감




2주간 일관련 흥미상실




2주간 수면장애



2주간 피곤함 + 기력저하



번아웃 경험여부	정신건강 여부	정신건강상당 필요여부	경제활동 상태	번아웃 이유
----------	---------	-------------	---------	--------




정신건강 여부

정신건강상담 필요여부

경제활동 상태

번아웃 이유

경제활동 상태




취업준비
42.99%


육아
16.43%

입시, 진학준비
9.24%

가사
7.32%

정신건강 여부	정신건강상담 필요여부	경제활동 상태	번아웃 이유
---------	-------------	---------	--------





각 지난 주 주된 활동상태(으)로 2022년_청년살실태조사_데이터.csv의 카운트입니다. 마크에 레이블이 2022년_청년살실태조사_데이터.csv의 카운트에 대한 총계 %에 의해 지정되었습니다. 중퇴, 수료 및 졸업(을) 유지하는 학력상태(1번 가구원)에 대한 데이터가 필터링되었습니다. Null(을) 제외하는 지난 주 주된 활동상태에 대한 뷰가 필터링되었습니다.