ScreenChaser 2.0

관리자페이지 운영매뉴얼

V1.1

문서번호 : ScreenChaser-2.1.1
회 사 명 : 주식회사 와우소프트
작 성 일 : 2024 년 1 월 8 일
작 성 자 : 김태진 (전략기획그룹 / 전략개발 4Cell)

Wowsoft

목차

1. 화면워터마크 4

1.1. 로그조회 4
1.1.1. 사용자 로그인조회 4
1.1.1.1. 사용자 로그인 조회 필드 설명 5
1.1.2. 인비지블 워터마크 이력조회 6
1.1.2.1. 인비지블 워터마크 이력조회 필드 설명 7
1.1.3. 관리자 접근조회 8
1.1.3.1. 로그인 이력 8
1.1.3.2. 로그인 이력 필드설명 9
1.1.3.3. 정책변경 10
1.1.3.4. 정책변경 필드 설명 10
1.1.3.5. 정책설계 11
1.1.3.6. 정책설계 필드 설명 12
1.1.3.7. 사용자변경 13
1.1.3.8. 사용자변경 필드 설명 13
1.2. 정책설계 14
1.2.1. 화면워터마크 정책설계 14
1.2.1.1. 화면워터마크 정책설계 필드 설명 14
1.2.1.2. 정책 추가 14
1.2.1.3. 화면워터마크 정책 복사 15
1.2.1.4. 화면워터마크 정책 수정 및 삭제 15
1.2.1.5. 화면워터마크 정책 기본설정 16
1.2.1.6. 화면워터마크 정책 공휴일설정 17
1.2.1.7. 화면워터마크 정책 워터마크설정 18
1.2.1.8. 인비지블 워터마크 설정 22
1.2.2. 어플리케이션 관리 26
1.2.2.1. 어플리케이션 관리 필드설명 26
1.2.2.2. 어플리케이션 추가 27
1.2.2.3. 어플리케이션 수정 28
1.2.2.4. 어플리케이션 삭제 29
1.2.2.5. 어플리케이션 전체할당 29
1.3. 정책할당 30
1.3.1. 전사정책할당 30
1.3.2. 부서정책할당 31
1.3.2.1. 부서정책할당 필드설명 31
1.3.3. 사용자정책할당 32

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.3.3.1. 사용자정책할당 필드설명 32
1.3.4. IP 정책할당 33
1.3.4.1. IP정책할당 필드설명 34
1.3.5. 기간별 사용자정책할당 35
1.3.5.1. 기간별 사용자정책할당 필드설명 35
1.4. 조직관리 36
1.4.1. 조직관리 36
1.4.1.1. 조직관리 필드 설명 37
1.4.1.2. 사용자 추가 37
1.4.1.3. 사용자 수정 38
1.4.1.4. 사용자 비밀번호 초기화 39
1.4.2. 직위관리 40
1.4.2.1. 직위 관리 필드 설명 40
1.5. 에이전트 삭제키 41
1.5.1. 에이전트 삭제키 발급 41
1.5.1.1. 에이전트 삭제키 발급 방법 41
1.5.2. 에이전트 삭제키 발급이력 42
1.5.2.1. 에이전트 삭제키 발급이력 필드 설명 42
1.6. 시스템 관리 43
1.6.1. 시스템 관리 43
1.6.2. 권한 및 메뉴설정 43
1.6.2.1. 관리자 그룹 생성 44
1.6.2.2. 관리자 그룹 수정 삭제 44
1.6.2.3. 메뉴 할당 45

2. 시스템 정보 46

2.1. ScreenChaser 2.0 46
2.1.1. 제품 정보 46
2.1.2. ScreenChaser 2.0 제품 기능소개 46
2.1.3. ScreenChaser 2.0 제품 기능요약 46
2.1.4. ScreenChaser 2.0 에이전트 구동 최소사양 46
2.1.5. 관리자 웹 페이지 정보 47
2.1.6. 데이터 백업 및 복구에 대한 정보 47
2.1.7. 사용자 비밀번호 운영 방침 47
2.1.8. 유지보수 및 장애지원 연락처 47
2.1.9. 유지보수 기간 안내 47
2.1.10. 서버 상 로그 저장 위치 48
2.1.11. 시스템 구축 후 고객에게 제공되는 정보 48

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

3. 관리자 FAQ.....49

3.1. 로그인 페이지에서 화면워터마크는 어떤 제품입니까?.....49
3.2. 정책을 수신하였는데, 바로 캡쳐제어가 되지않습니다.....49
3.3. 부서정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.....49
3.4. 사용자정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.....49
관리자웹 상세검색은 어떤 원리로 구동되나요?.....50

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved


1. 화면워터마크

1.1. 로그조회

1.1.1. 사용자 로그인조회


■ 사용자 로그인 조회는 에이전트에서 로그인을 실시한 이력을 확인할 수 있습니다.
- 추가로 사용자의 IP / 에이전트 버전 / 최종 로그인 일시를 확인할 수 있습니다

■ 모든 로그인을 한 이력이 표시되며, 사용자 ID, 사용자, 컴퓨터명, 사용자 IP 로 Group-By 되어 표시됩니다.



	사용자ID	사용자	부서	컴퓨터명	사용자IP	에이전트 버전	설치 상태	최종 로그인 일시
1	test999	test999	Wowsoft	kum-VMwin10	192.168.0.30	202103291	Y	2021-03-30 09:15:56
2	tjkim	tjkim	Wowsoft	DESKTOP-RLTGI4B	192.168.0.208	202103291	Y	2021-03-30 09:15:52
3	kum	금빛	솔루션1팀	kum-PC	192.168.0.249	202103291	Y	2021-03-30 09:00:37
4	test001	cyc	개발사업부	DESKTOP-IMV4B5C	192.168.254.129	202103291	Y	2021-03-30 08:58:33
5	kdson	kdson	솔루션2팀	DESKTOP-1OSBG5A	192.168.16.129	202103291	Y	2021-03-30 08:54:15

■ 우측상단의 엑셀버튼 클릭 시, 로그조회 결과를 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.1.1. 사용자 로그인 조회 필드 설명

■ 다음은 사용자 로그인 조회 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.


- 사용자 ID: 출력한 사용자의 ID입니다.
- 사용자: 사용자 ID에 따른 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자 ID에 따른 소속 부서입니다.
- 컴퓨터명: 에이전트가 설치된 사용자 PC의 이름입니다.
- 사용자IP: 사용자 PC의 IP주소입니다.
- 에이전트 버전: 사용자 PC에 설치된 에이전트의 버전입니다.
- 설치 상태: 에이전트 설치상태를 나타냅니다. 에이전트 로그인이 성공했을 때 Y로 표시됩니다.
- 최종 로그인 일시: 사용자가 마지막으로 로그인한 날짜, 시간입니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.2. 인비지블 워터마크 이력조회


■ 인비지블 워터마크의 코드에 대한 사용자의 정보를 확인할 수 있는 화면입니다.

■ 모든 인비지블 워터마크를 발급받은 이력이 표시되며, 사용자 ID, 사용자, 컴퓨터명, 사용자 IP 로 Group-By 되어 표시됩니다.



	등록일시	보안코드	사용자ID	사용자	부서	부서경로	직위	컴퓨터명
1	2024-01-08 11:20:10	2023-1214-0649	hlchoi	최혜란	영업 TEAM	WOWSOFT > 대표이사 > 전략기획그룹 > 영업 TEAM	매니저	DESKTOP-BROTCST
2	2024-01-08 11:19:30	2023-1214-0648	yjh5369	윤정훈	전략개발2 Cell	WOWSOFT > 대표이사 > 전략기획그룹 > 전략개발2 Cell	셀장/매니저	DESKTOP-AL2CR3I
3	2024-01-08 11:19:30	2023-1214-0647	dwjung	정다운	전략개발2 Cell	WOWSOFT > 대표이사 > 전략기획그룹 > 전략개발2 Cell	매니저	DESKTOP-DSM3PN4
4	2024-01-08 11:19:20	2023-1214-0646	yskim	김연수	전략개발2 Cell	WOWSOFT > 대표이사 > 전략기획그룹 > 전략개발2 Cell	매니저	DESKTOP-DI1QFD2
5	2024-01-08 11:19:10	2023-1214-0645	bmkang	강보미	경영관리 TEAM	WOWSOFT > 대표이사 > 경영관리 TEAM	매니저	DESKTOP-KON6JB2
6	2024-01-08 11:18:20	2023-1214-0644	jamesbae	배종상	대표이사	WOWSOFT > 대표이사	대표이사	DESKTOP-1EUG863
7	2024-01-08 11:16:50	2023-1214-0643	bmkang	강보미	경영관리 TEAM	WOWSOFT > 대표이사 > 경영관리 TEAM	매니저	DESKTOP-KON6JB2
8	2024-01-08 11:16:30	2023-1214-0642	uhjung	정의현	전략개발4 Cell	WOWSOFT > 대표이사 > 전략기획그룹 > 전략개발4 Cell	매니저	DESKTOP-QONULER

■ 우측상단의 엑셀버튼 클릭 시, 로그조회 결과를 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.2.1. 인비지블 워터마크 이력조회 필드 설명

■ 인비지블 워터마크 이력조회 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.


- 등록일시: 인비지블 워터마크를 발급한 일시입니다.
- 보안코드: 인비지블 워터마크를 인증 App으로 검출 시, 확인된 코드입니다.
- 사용자 ID: 출력한 사용자의 ID입니다.
- 사용자: 사용자 ID에 따른 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자 ID에 따른 소속 부서입니다.
- 부서경로: 해당 부서에 대한 상위부서까지 표시되는 Tree입니다.
- 직위: 사용자 ID에 따른 직위입니다.
- 컴퓨터명: 사용자 PC의 HOSTNAME입니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.3. 관리자 접근조회

■ 관리자 접근조회는 관리자 권한을 가진 사용자가 관리자 웹 상에서 발생되는 모든 동작에 대한 이력을 표시합니다

■ 관리자 접근조회 이하 메뉴에 대하여 우측상단의 엑셀버튼 클릭 시,
로그조회 결과를 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.



1.1.3.1. 로그인 이력

■ 로그인 이력은 관리자 웹을 로그인 하는 동작에 대한 로그를 의미합니다.
■ 로그인이 성공하였거나, 실패하였을 때의 로그를 표시합니다.



	사용자ID	사용자	부서	사용자IP	상태	실패사유	일시
1	admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.249	성공		2021-03-29 20:57:41
2	admin	관리자	보안사업본부	192.168.0.187	성공		2021-03-29 20:57:34
3	test999	test999	Wowsoft	192.168.0.249	실패	접속 권한이 없는 IP입니다.	2021-03-29 20:57:28
4	test999	test999	Wowsoft	192.168.0.249	성공		2021-03-29 20:55:21

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.3.2. 로그인 이력 필드설명

■ 다음은 로그인 이력 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.


- 사용자ID: 로그인을 시도한 사용자ID입니다.
- 사용자: 사용자ID에 따른 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자ID에 따른 소속 부서입니다.
- 사용자IP: 사용자 PC의 IP주소입니다.
- 상태: 로그인을 시도하였을 때, 성공 및 실패여부를 표시합니다.
- 실패사유: 로그인을 실패하였을 때, 표시되었던 메시지 나타냅니다.
- 일시: 로그인을 시도한 날짜, 시간입니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.3.3. 정책변경

■ 정책변경은 관리자가 정책할당 이하 메뉴에 대한 이력을 조회할 수 있습니다.

- 예를 들어, A 라는 관리자가 B 라는 사용자에게 사용자정책할당을 변경하였을 때, 변경 전의 정책과 변경 이후의 정책의 정보, 변경일시 등을 이력으로 확인할 수 있습니다.
- 해당 정책 할당을 사용하지 않은 상태에서 새로 할당 받은 경우. 정책 변경 전 필드가 할당안함으로 표시됩니다.



1.1.3.4. 정책변경 필드 설명


■ 다음은 정책변경 조회 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 사용자 ID: 관리자 웹에 접근 한, 사용자 정책을 할당한 관리자의 ID 입니다.
- 사용자: 사용자(관리자) ID 에 대한 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자(관리자) ID 에 대한 소속 부서입니다.
- 사용자 IP: 관리자 웹에 접근하였을 때, 접근한 사용자의 IP 주소입니다.
- 수정일시: 정책을 할당한 날짜, 시간입니다.
- 화면: 정책 할당을 시도한 메뉴를 나타냅니다.
- 유형: 정책할당을 한 유형을 나타냅니다.
  새로 정책할당을 했을 때에는 추가, 정책할당을 수정하였을 때는 수정으로 표시됩니다.
- 변경대상: 정책 할당을 받은 사용자의 계정 ID 입니다.
- 기간 변경 전: 기간별 정책할당 페이지에서, 할당 기간을 수정하기 전을 나타냅니다.
- 기간 변경 후: 기간별 정책할당 페이지에서, 할당 기간을 수정한 후를 나타냅니다.
- IP 변경 전: IP 정책할당 페이지에서, IP 범위를 수정하기 전을 나타냅니다.
- IP 변경 후: IP 정책할당 페이지에서, IP 범위를 수정한 후를 나타냅니다.
- 정책 변경 전: 정책 할당 이전의 정책명입니다.
- 정책명: 정책 할당을 받은 이후의 정책명입니다.
- 비고 변경 전: 정책할당을 했을 때, 비고란을 수정하기 전의 내용을 나타냅니다.
- 비고 변경 후: 정책할당을 했을 때, 비고란을 수정한 후 내용을 나타냅니다.


Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved


1.1.3.5. 정책설계

■ 정책설계는 관리자가 **정책설계 메뉴**에 접근하여 정책을 생성하거나 수정, 삭제하였는지 이력을 조회할 수 있습니다.



■ 상세버튼을 클릭하여, 해당 정책의 변경된 부분을 확인할 수 있습니다.





Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.3.6. 정책설계 필드 설명

■ 다음은 정책설계 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 사용자 ID: 관리자 웹에 접근 한, 사용자 정책을 할당한 관리자의 ID 입니다.
- 사용자: 사용자(관리자) ID 에 대한 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자(관리자) ID 에 대한 소속 부서입니다.
- 사용자 IP: 관리자 웹에 접근하였을 때, 접근한 사용자의 IP 주소입니다.
- 수정 일시: 정책을 할당한 날짜, 시간입니다.
- 화면: 정책/프로파일 설계 및 수정을 시도한 메뉴를 나타냅니다.
- 유형: 정책/프로파일에 대한 추가/수정/삭제를 나타냅니다.
- 이름: 생성 및 수정한 정책/프로파일의 이름입니다.
- 변경 전: 정책 설계 이전의 값입니다.
- 변경 후: 정책 설계 이후의 값입니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.1.3.7. 사용자변경

■ 사용자변경은 관리자가 조직관리 메뉴에서 사용자 정보에 대한 생성 및 수정, 삭제를 하였을 때, 발생되는 로그를 나타냅니다.



	사용자ID	사용자	부서	사용자IP	화면	대상	유형	변경 전
11	kdson2	kdson2	Wowsoft	192.168.0.245	조직관리 > 조직관리 > 사용자 저장	test33	비밀번호 초기화	test33
12	admin	관리자	보안사업본부	0:0:0:0:0:0:0:1	조직관리 > 직위관리 > 직위 저장	PCPOSI_018	삭제	PCPOSI_018
13	admin	관리자	보안사업본부	0:0:0:0:0:0:0:1	조직관리 > 직위관리 > 직위 저장	PCPOSI_018	삭제	PCPOSI_018
14	admin	관리자	보안사업본부	0:0:0:0:0:0:0:1	조직관리 > 직위관리 > 직위 저장	PCPOSI_022	삭제	PCPOSI_022

1.1.3.8. 사용자변경 필드 설명

■ 다음은 사용자변경 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.


- 사용자 ID: 관리자 웹에 접근 한, 사용자 정책을 할당한 관리자의 ID 입니다.
- 사용자: 사용자(관리자) ID 에 대한 사용자 이름입니다.
- 부서: 사용자(관리자) ID 에 대한 소속 부서입니다.
- 사용자 IP: 관리자 웹에 접근하였을 때, 접근한 사용자의 IP 주소입니다.
- 화면: 어느 페이지에서 해당되는 액션이 일어났는지 나타냅니다.
- 대상: 변경된 사용사/부서/직위 고유번호를 나타냅니다.
- 유형: 해당 사용자에 대한 관리자의 동작을 나타냅니다
  사용자 추가, 패스워드 초기화 등을 표시할 수 있습니다.
- 변경 전: 사용자 정보 수정 이전의 값입니다.
- 변경 후: 사용자 정보 수정 이후의 값입니다.
- 수정 일시: 사용자 정보 수정을 한 날짜, 시간입니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2. 정책설계

1.2.1. 화면워터마크 정책설계

- 화면워터마크에 대한 정책을 설정하는 페이지입니다.
- 어떤 정책이 워터마크를 어떻게 표시할 것인지. 언제 워터마크를 표시할 것인지 지정할 수 있습니다.



1.2.1.1. 화면워터마크 정책설계 필드 설명

- 다음은 화면워터마크 정책설계 페이지에서 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.
  - 상세: 해당 정책에 대하여 워터마크 형식 및 표시 시간 등을 설정할 수 있는 팝업으로 연결됩니다.
  - 정책명: 해당 정책에 대한 이름입니다.
  - 이미지 워터마크 사용: 해당 정책의 워터마크에서 이미지 표시여부를 나타냅니다.
  - 텍스트 워터마크 사용: 해당 정책의 워터마크에서 텍스트 표시여부를 나타냅니다.
  - 사용자정보 워터마크 사용: 해당 정책의 워터마크에서 사용자정보 (사용자명, 부서, 직위 등) 표시여부를 나타냅니다
  - 국가: 정책이 적용될 국가를 나타냅니다. 공휴일 지정을 할 때, 사용됩니다. (국가별 공휴일 반영)
  - Private 서버 주소: 내부망 서버의 IP 주소입니다. 우선적으로 연결을 시도하는 서버입니다.
  - Public 서버 주소: 외부망 서버의 IP 주소입니다.
    위 Private 서버가 연결이 되지 않고, Public 서버와 통신되었을 때,
    에이전트는 해당 컴퓨터가 외부망에 연결된 것로 간주합니다.
  - PushServer 통신주기 (초): PushServer 를 통하여, 해당 화면워터마크 정책이 변경되었을 때, 실시간 반영을 위한 서버-에이전트 간 통신을 실시하는 주기입니다.

1.2.1.2. 정책 추가

- 우측의 추가버튼을 클릭하여, 화면워터마크 정책을 생성할 수 있습니다.
  (입력 값: 문자열 30 자. 영문기준)



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.1.3. 화면워터마크 정책 복사

■ 화면워터마크 정책설계 페이지에서 정책을 클릭 후, 우측상단의 복사버튼을 클릭하였을 때, 정책을 복사할 수 있습니다.

- 복사를 할 것인지 묻는 메시지가 표시되었을 때, OK 버튼 클릭 시, 정책이 복사됩니다.



■ 복제된 화면워터마크 정책은 원본정책명 앞부분에, Copy of 가 추가됩니다.

	상세	정책명	이미지 워터마크 사용	텍스트 워터마크 사용	사용자정보 워터마크 사용	국가	Private 서버 주소	Public 서버 주소
1		Copy of 기본정책	✓	✓	✓	대한민국	192.168.0.210	192.168.0.210
2		기본정책	✓	✓	✓	대한민국	192.168.0.210	192.168.0.210
3		기본테스트	✓			대한민국		

1.2.1.4. 화면워터마크 정책 수정 및 삭제

■ 수정하고자 하는 정책명 좌측의 상세버튼을 클릭하여, 화면워터마크 정책 수정이 가능합니다.

■ 표시되는 팝업 우측의 삭제버튼을 클릭하여 선택된 정책의 삭제가 가능합니다.

■ 정책 수정 이후에는 반드시 저장버튼을 클릭하여 설정을 저장하시기 바랍니다.


	상세	정책명	이미지 워터마크 사용	텍스트 워터마크 사용	사용자정보 워터마크 사용	국가	Private 서버 주소	Public 서버 주소
1		Copy of 기본정책	✓	✓	✓	대한민국	192.168.0.210	192.168.0.210
2		기본정책	✓	✓	✓	대한민국	192.168.0.210	192.168.0.210
3		기본테스트	✓			대한민국		

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.1.5. 화면워터마크 정책 기본설정

■ 정책수정 팝업 중 기본설정에 대한 부분입니다.

- 상단에서는 화면워터마크 정책명을 변경할 수 있습니다. (입력 값: 문자열 30 자. 영문기준)
- 화면워터마크를 언제 표시할 것인지 결정합니다.



■ 정책 적용 시간 설정

- 화면워터마크가 표시되는 시간을 지정합니다.
- 국가 설정: 해당 국가의 공휴일을 지정하기 위하여 국가를 선택합니다.
  설정이 가능한 국가는 대한민국, 미국, 일본, 중국, 헝가리입니다.
- 시간설정: 워터마크가 표시되는 시간을 지정합니다.
  예로, 12:00 ~ 16:00 의 형식으로 지정 시에는 12 시 정각부터 16 시 정각까지 화면워터마크가 표시됩니다.
- 시차: 서머타임 등의 이유로 시간조정이 필요할 때, 국가설정에서 시간단위로 조정이 가능합니다.


■ 서버설정

- PushServer 와 주기적으로 통신하기 위한 부분입니다.
- Private 서버는 우선적으로 연결을 시도하는 서버입니다.
  예. 내부망 서버
- Public 서버는 Private 서버가 연결되지 않았을 때, 다음으로 연결을 시도하는 서버입니다.
  예, 외부망 서버
- PushServer 통신주기 설정은 위의 서버와 통신하는 주기를 설정합니다.
  PushServer 는 정책이 수정되었을 때, 실시간으로 화면워터마크에 반영하기 위하여 사용됩니다.
  단위는 초로 사용되며, 사용자 수에 감안하여 지정합니다.
- 통신 간격이 좁을 경우 네트워크 트래픽에 영향을 줄 수 있습니다

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.1.6. 화면워터마크 정책 공휴일설정

- 지정된 공휴일에 대하여, 화면워터마크를 출력할 것인지, 출력하지 않을 것인지 지정이 가능합니다.
  - 공휴일 워터마크 출력: 지정된 공휴일에 대하여 화면워터마크 정책을 적용하는 옵션입니다. 어플리케이션 관리에 해당되는 정책으로 화면워터마크가 표시됩니다.
  - 공휴일 워터마크 해지: 지정된 공휴일에 대하여 종일 화면워터마크를 표시하지 않는 옵션입니다.
- 해당 옵션들은 위의 정책 적용 시간에 관계없이 공휴일에 도달할 경우 화면 워터마크를 표시하거나 표시하지 않습니다.




Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

■ 공휴일 추가
[추가] 버튼을 클릭하여 공휴일을 수동으로
추가가 가능합니다.
(입력 값: 문자열 30 자. 영문기준)



1.2.1.7. 화면워터마크 정책 워터마크설정

■ 화면워터마크의 레이아웃을 설정할 수 있는 부분입니다.
- 화면워터마크를 어떤 형식으로 표시할 것인지 결정합니다.




Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

■ 이미지 워터마크

- 화면워터마크 중 이미지를 나타냅니다.
- 고객사 CI 및 로고를 이용하여 화면워터마크를 생성할 수 있습니다.




이미지 관리 클릭 시 워터마크 이미지를 관리하는 팝업창이 표시됩니다.
이미지 업로드 이후,
저장을 위하여 저장버튼을 눌러주시기 바랍니다.



■ 텍스트 워터마크

- 화면워터마크 중 텍스트를 나타냅니다.
- 부서, 사용자명 등 환경에 따라 변할 수 있는 텍스트가 아닌 고정으로 텍스트를 표시할 때 사용합니다. (입력 값: 문자열 30 자. 영문기준)



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

■ 사용자정보 워터마크

- 화면워터마크 중 텍스트를 나타냅니다.
- 부서, 사용자명 등 환경에 따라 변할 수 있는 텍스트를 표시할 수 있습니다.
- 아이템 구분자: 출력 아이템이 복수일 경우 아이템 사이에 구분자를 지정합니다.
  최대 1 자리 문자열만 입력이 가능합니다 (예시, /)
- 간격: 아이템 간의 간격을 지정합니다.
  아이템의 길이가 길거나 짧을 경우, 간격 조절을 하여 간섭을 줄일 수 있습니다. (범위: 0~10)
- 출력 아이템: 사용자 정보로 표시될 아이템입니다.
  간격 우측의 추가버튼을 클릭하여 아이템을 추가할 수 있으며,
  아이템이 표시되는 순서는 드래그 앤 드랍으로 조정이 가능합니다.




아이템으로 사용되는 정보는, 사용자 ID, 사용자명, 부서, 직위명, 사용자 IP, MAC 주소, 컴퓨터명, 일시가 있습니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

■ 워터마크 상세설정

- 화면워터마크의 전반적인 구성을 설정할 수 있습니다.
- 화면워터마크를 어느 각도로 돌려서 표시할 것인지, 진하게는 얼마나 할 것인지, 텍스트 크기는 어떻게 할 것인지와 같은 세부적인 설정을 합니다.
- 워터마크 크기: 이미지, 텍스트, 사용자정보 워터마크를 모두 포함한 워터마크 1 개체의 크기입니다. (가로 입력 값 범위: 0~3840 / 세로 입력 값 범위: 0~2160)
  각도: 워터마크의 각도를 지정합니다. (입력 값 범위: 0~360)
- 농도(%): 워터마크를 진하게 할 것인지 연하게 할 것인지 농도를 지정합니다. (입력 값 범위: 0~100)
- 글씨: 폰트(글씨체)의 종류와 크기를 지정합니다.
  관리자 웹에서 선택된 폰트가 실제 사용자의 환경에 설치되어 있지 않을 경우, 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다. (입력 값 범위: 0~100)
- 외곽선 크기: 텍스트를 감싸고 있는 외곽선의 크기입니다. (입력 값 범위: 0~5)
- 텍스트 색상: 텍스트의 색상입니다. RGB 값으로 지정이 가능합니다. (각 입력 값 범위: 0~255)
- 외곽선 색상: 텍스트를 감싸는 외곽선의 색상입니다. RGB 값으로 지정이 가능합니다. (각 입력 값 범위: 0~255)




Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.1.8. 인비지블 워터마크 설정

■ 인비지블 (비가시성) 화면워터마크의 레이아웃을 설정할 수 있는 부분입니다.

- 화면워터마크를 어떤 형식으로 표시할 것인지 결정합니다.



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved


■ 인비지블 워터마크

- 화면워터마크 중 인비지블 워터마크를 설정합니다.
- 보안코드 주기와 농도를 조정합니다.



■ 텍스트 워터마크

- 화면워터마크 중 텍스트를 나타냅니다.
- 부서, 사용자명 등 환경에 따라 변할 수 있는 텍스트가 아닌 고정으로 텍스트를 표시할 때 사용합니다. (입력 값: 문자열 30 자. 영문기준)



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

■ 사용자정보 워터마크

- 화면워터마크 중 텍스트를 나타냅니다.
- 부서, 사용자명 등 환경에 따라 변할 수 있는 텍스트를 표시할 수 있습니다.
- 아이템 구분자: 출력 아이템이 복수일 경우 아이템 사이에 구분자를 지정합니다.
  최대 1 자리 문자열만 입력이 가능합니다 (예시, /)
- 간격: 아이템 간의 간격을 지정합니다.
  아이템의 길이가 길거나 짧을 경우, 간격 조절을 하여 간섭을 줄일 수 있습니다. (범위: 0~10)
- 출력 아이템: 사용자 정보로 표시될 아이템입니다.
  간격 우측의 추가버튼을 클릭하여 아이템을 추가할 수 있으며,
  아이템이 표시되는 순서는 드래그 앤 드랍으로 조정이 가능합니다.



아이템으로 사용되는 정보는, 사용자 ID, 사용자명, 부서, 직위명, 사용자 IP, MAC 주소, 컴퓨터명, 일시가 있습니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

■ 워터마크 상세설정

- 화면워터마크의 전반적인 구성을 설정할 수 있습니다.
- 화면워터마크를 어느 각도로 돌려서 표시할 것인지, 진하게는 얼마나 할 것인지, 텍스트 크기는 어떻게 할 것인지와 같은 세부적인 설정을 합니다.
- 워터마크 크기: 이미지, 텍스트, 사용자정보 워터마크를 모두 포함한 워터마크 1 개체의 크기입니다.
  (가로 입력 값 범위: 0~3840 / 세로 입력 값 범위: 0~2160)
  각도: 워터마크의 각도를 지정합니다. (입력 값 범위: 0~360)
- 농도(%): 워터마크를 진하게 할 것인지 연하게 할 것인지 농도를 지정합니다. (입력 값 범위: 0~100)
- 글씨: 폰트(글씨체)의 종류와 크기를 지정합니다.
  관리자 웹에서 선택된 폰트가 실제 사용자의 환경에 설치되어 있지 않을 경우, 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다. (입력 값 범위: 0~100)
- 외곽선 크기: 텍스트를 감싸고 있는 외곽선의 크기입니다. (입력 값 범위: 0~5)
- 텍스트 색상: 텍스트의 색상입니다. RGB 값으로 지정이 가능합니다. (각 입력 값 범위: 0~255)
- 외곽선 색상: 텍스트를 감싸는 외곽선의 색상입니다. RGB 값으로 지정이 가능합니다.
  (각 입력 값 범위: 0~255)


Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.2. 어플리케이션 관리

■ 특정 프로세스에 대하여, 워터마크를 출력할 것인지 출력하지 않을 것인지 지정할 수 있습니다.

■ 화이트리스트 혹은 블랙리스트로 지정하여 운영이 가능합니다.

- 다음 앱 목록만 워터마크 활성화: 등록된 프로세스 중 할당된 프로세스는 화면워터마크를 출력합니다. (화이트리스트)
  - 전체화면에는 워터마크를 출력하지 않으며, 지정된 프로세스가 있는 영역에서만 워터마크를 출력합니다.
- 다음 앱 목록만 워터마크 비활성화: 등록된 프로세스 중 할당된 프로세스는 화면워터마크를 출력하지 않습니다. (블랙리스트)



■ 상단의 정책을 선택한 후, 화이트리스트 및 블랙리스트를 지정합니다.

1.2.2.1. 어플리케이션 관리 필드설명

■ 다음은 어플리케이션 관리 페이지에서 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 상세: 어플리케이션을 수정하는 팝업으로 연결됩니다.
- 할당: 정책에 대한 해당 어플리케이션의 활성화 여부를 지정합니다.
- 어플리케이션 명: 정책에 대한 해당 어플리케이션의 이름입니다.
- 프로세스 명: 어플리케이션에 대한 프로세스 명입니다
  실제 사용자 에이전트에서는 프로세스명을 기준으로 화면워터마크 생성여부를 결정합니다.
- 프로세스 클래스 명: 특정 프로세스에서 화면워터마크를 표시할 때 사용합니다.
  해당 프로세스명에서, 화면워터마크를 제어를 해야 하는 대상인지 명확하게 판별할 때 사용합니다.
  일반적인 프로세스에서는 사용하지 않으며, 프로세스의 위/변조로 화면워터마크 제어가 되지 않는 것을 방지하는 용도로도 사용합니다.
- 비고: 어플리케이션에 대한 설명을 작성할 수 있습니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.2.2. 어플리케이션 추가

■ 화면 우측의 추가버튼을 클릭하실 경우, 어플리케이션을 추가할 수 있습니다.

- 프로세스명은 [작업관리자] – [세부정보]탭에서 확인이 가능합니다.
- 프로세스명을 정확하게 입력이 되어야 에이전트에서 제어가 가능합니다.
- 입력 값 길이제한

  프로세스명: 문자열 30 자. 영문기준

  프로세스 클래스명: 문자열 30 자. 영문기준

  비고: 문자열 50 자. 영문기준




Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.2.3. 어플리케이션 수정

■ 기존에 생성된 어플리케이션을 수정하기 위해서는, 상세버튼을 클릭하여 생성되는 팝업에서 수정이 가능합니다.

- 수정 후에는 반드시 저장 버튼을 누르시기 바랍니다.
- 입력 값 길이제한
  프로세스명: 문자열 30 자. 영문기준
  프로세스 클래스명: 문자열 30 자. 영문기준
  비고: 문자열 50 자. 영문기준



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.2.2.4. 어플리케이션 삭제

■ 어플리케이션 수정과 유사하게, 팝업 창 내에서 해당 어플리케이션을 삭제할 수 있습니다.


- 모든 정책에 대하여, 동일하게 적용되므로, 주의하시어 조작하시기 바랍니다.



1.2.2.5. 어플리케이션 전체할당

■ 표시된 리스트의 모든 어플리케이션을 활성화할 수 있습니다.

- 해당 정책에 대하여 일괄 적용되므로, 주의하시어 조작하시기 바랍니다.




Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.3. 정책할당

정책설계에서 구성된 정책을 사용자 및 부서, IP 에 맞게 할당합니다.
전사정책을 우선으로 정책이 할당되며, 부서 -> 사용자 -> IP -> 기간별 할당 순으로 우선순위가 높아집니다.

1.3.1. 전사정책할당


- 부서, 사용자, IP, 기간별 정책할당이 되어있지 않을 때, 기본적으로 정책을 수신하는 기본정책입니다.



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.3.2. 부서정책할당

■ 등록된 부서에 대하여 정책을 할당할 수 있습니다.
(비고 입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)



1.3.2.1. 부서정책할당 필드설명


■ 다음은 부서정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.

- 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 부서에 대한 부서정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
- 부서: 정책을 할당할 부서입니다. 정책할당 대상은 최상위부서를 제외한 모든 부서가 표시됩니다.
- 상위부서: 현재 부서의 상위부서(부모부서)가 표시됩니다.
- 정책: 부서정책할당이 되어있을 경우, 정책명이 표시됩니다.
  단, 부서정책할당이 안되어 있을 경우, 정책명이 표시되지 않습니다.
- 수정일시: 부서정책할당이 되어있을 경우, 해당 정책을 부여한 시간이 표시됩니다.
  단, 위와 같이 부서정책할당이 안되어 있을 경우, 수정일시가 표시되지 않습니다.
- 비고: 관리자가 부서정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.3.3. 사용자정책할당

■ 사용자별로 정책을 할당할 수 있습니다.
(비고 입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)



1.3.3.1. 사용자정책할당 필드설명

■ 다음은 사용자정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.


- 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 사용자에 대한 사용자정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
- 사용자 ID: 정책을 할당할 사용자입니다. 정책할당 대상은 모든 사용자입니다.
- 사용자: 해당 사용자 ID 에 일치하는 사용자명이 표시됩니다.
- 부서: 해당 사용자가 소속된 부서를 표시합니다.
- 정책: 사용자정책할당이 되어있을 경우, 정책명이 표시됩니다.
  단, 사용자정책할당이 안되어 있을 경우, 정책명이 표시되지 않습니다.
- 수정일시: 사용자정책할당이 되어있을 경우, 해당 정책을 부여한 시간이 표시됩니다.
  단, 위와 같이 사용자정책할당이 안되어 있을 경우, 수정일시가 표시되지 않습니다.
- 비고: 관리자가 사용자정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.3.4. IP 정책할당

- 지정된 IP 대역에 대하여 정책을 할당할 수 있습니다.
  (비고 입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)

- 해당 기능은, 사용자에 관계없이 모든 사용자가 해당 IP 대역에서 로그인을 할 경우, 해당 정책할당에 맞는 정책이 수신됩니다.
- 본 정책할당 메뉴에서는, 할당된 정책이 없을 경우 데이터가 표시되지 않습니다.
  우측 상단의 추가 버튼을 클릭하여, IP 대역과 정책을 지정해야 추가됩니다.





Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.3.4.1. IP 정책할당 필드설명


■ 다음은 IP 정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.

- 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 IP 대역에 대한 IP 정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
- 정책: 해당 IP 대역에 대한 할당된 정책입니다.
- 시작 IP: 정책할당 대상 IP 의 시작점입니다.
- 종료 IP: 정책할당 대상 IP 의 종료점입니다.
- 수정일시: 해당 IP 정책이 생성되고, 수정된 일시를 나타냅니다.
- 비고: 관리자가 IP 정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.3.5. 기간별 사용자정책할당

- 지정된 기간동안, 해당 사용자가 에이전트 로그인을 할 경우, 수신할 수 있는 정책을 할당할 수 있습니다.
- 해당기능은, IP 에 상관없이 사용자에 대하여 정책 할당이 가능합니다.
  (비고 입력 값: 문자열 50 자. 영문기준)





1.3.5.1. 기간별 사용자정책할당 필드설명

- 다음은 기간별 사용자정책할당 페이지에 대한 필드 설명입니다.
  - 상세: 상세버튼을 클릭 시 해당 사용자에 대한 기간별 사용자정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
  - 사용자 ID: 정책을 할당할 사용자입니다. 정책할당 대상은 모든 사용자입니다.
  - 사용자: 해당 사용자 ID 에 일치하는 사용자명이 표시됩니다.
  - 부서: 해당 사용자가 소속된 부서를 표시합니다.
  - 정책: 해당 사용자에 대한 할당된 정책입니다.
  - 시작일: 정책할당이 시작되는 날짜입니다.
    해당일의 00 시 00 분부터 정책할당이 시작됩니다.
  - 종료일: 정책할당이 종료되는 일시입니다.
    해당일의 23 시 59 분까지 정책할당이 지속됩니다.
  - 수정일시: 해당 기간별 사용자정책이 생성되고, 수정된 일시를 나타냅니다.
  - 비고: 관리자가 기간별 사용자정책수정 팝업에서 비고란에 작성하여 저장한 경우, 해당 비고란의 텍스트가 표시됩니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.4. 조직관리

1.4.1. 조직관리


■ 조직 관리는 본 시스템에서 사용중인 사용자 및 부서를 관리할 수 있는 기능입니다.

- 조직 관리 메뉴 진입 시, 전 직원의 리스트가 표시되며, 부서에서 선택 시 해당 부서의 리스트가 표시됩니다.



부서를 추가 및 수정이 가능합니다.
부서명 입력 값: 문자열 30 자. 영문기준





사용자 추가 및 수정이 가능합니다
사용자 ID 및 사용자명 입력 값: 문자열 29 자. 영문기준

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved


1.4.1.1. 조직관리 필드 설명

■ 다음은 조직 관리 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 사용자 ID: 사용자에 대한 ID 입니다. 기본적으로 전체 사용자가 출력됩니다.
- 사용자: 사용자 ID 에 대한 사용자 이름입니다.
- 부서: 해당 사용자가 소속된 부서를 표시합니다.
- 직위: 사용자 ID 에 대한 사용자의 직위입니다.
- 권한: 사용자가 관리자 웹에서 행할 수 있는, 권한입니다.
  해당 권한은 '시스템 관리' 메뉴 내 '권한 및 메뉴 설정'에서 제어가 가능합니다
- 수정일시: 사용자 정보를 추가/수정 한 날짜/시간을 나타냅니다.


1.4.1.2. 사용자 추가

■ 조직 관리 메뉴의 우측 추가 버튼을 클릭하면, 아래와 같은 창이 출력됩니다.



출력된 창에 대하여 사용자 ID 를 비롯하여,
사용자의 정보를 입력하고 저장을 클릭합니다.

생성된 사용자의 계정의 비밀번호는 ID 와 동일하며,
초기 로그인 시 비밀번호를 수정하여 사용하시기 바랍니다.
1.4.1.4 사용자 비밀번호 초기화를 참고하여 주시기 바랍니다.





Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.4.1.3. 사용자 수정

■ 사용자의 정보가 변경되었거나, 결재 권한을 할당하거나, 수정 시에는 사용자 정보를 수정할 수 있습니다.

사용자 계정에 대하여 상세 버튼을 클릭합니다.





사용자 정보는 사용자의 ID 를 제외한 모든 값을 수정/변경이 가능합니다.

변경 후에는 반드시 저장을 클릭하여 저장하시기 바랍니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.4.1.4. 사용자 비밀번호 초기화


- 상황에 의하여 비밀번호의 초기화가 필요 시, 사용자의 정보수정과 동일한 방법으로 초기화가 가능합니다.
- **초기화 되는 초기 비밀번호는 사용자 ID 와 동일하게 변경이 되며, 에이전트 및 관리자웹에서 반드시 비밀번호 변경 후 사용하시기 바랍니다**



사용자 수정 창에서 비밀번호 초기화 버튼을 클릭함으로 초기화가 가능합니다




- 초기화 및 최초 로그인 시에는, 사용자가 관리자 웹페이지 접근 시 비밀번호 변경 메시지가 출력되며, 변경하시면 됩니다.



Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.4.2. 직위관리

■ 조직의 직위를 지정하여 운영이 가능합니다.



직위를 추가 및 수정할 수 있습니다.
입력 값: 문자열 30 자. 영문기준

1.4.2.1. 직위 관리 필드 설명

■ 다음은 직위 관리 내 출력되는 테이블에 대한 필드 설명입니다.

- 상세: 직위를 수정할 수 있는 창이 출력됩니다.
- 직위: 직위에 대한 직위명입니다.
- 수정일: 직위를 추가/수정 한 날짜/시간을 나타냅니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.5. 에이전트 삭제키

1.5.1. 에이전트 삭제키 발급

■ 에이전트 삭제키를 발급하는 페이지입니다.

입력 값 길이제한

생성 키: 6 자. 숫자

발급 대상: 30 자. 영문기준

발급 사유: 50 자. 영문기준




1.5.1.1. 에이전트 삭제키 발급 방법

■ 사용자 에이전트 환경에서, [제어판] – [프로그램 및 기능]에서 에이전트를 삭제시도를 합니다.

■ 표시되는 생성 키 6 자리를, 관리자자 웹 내 에이전트 삭제키 발급페이지의 생성키에 입력합니다.

■ 발급대상은 사용자의 사번을, 발급사유에는 발급하고자 하는 이유를 작성하신 후,
에이전트 삭제키 발급 버튼을 클릭하셨을 때, 하단에 삭제 발급키가 생성됩니다.




■ 생성된 4 자리 인증키를 에이전트 삭제 시 표시되었던 빈칸에 입력하신 후
절차에 따라 삭제하시기 바랍니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.5.2. 에이전트 삭제키 발급이력

■ 에이전트 삭제키 발급 페이지에서, 에이전트 삭제키를 발급한 이력을 조회할 수 있는 페이지입니다.



1.5.2.1. 에이전트 삭제키 발급이력 필드 설명

■ 에이전트 삭제키 발급이력 페이지에 대한 필드 설명입니다.

- 삭제인증키: 에이전트 삭제 시도 시, 자동으로 생성되었던 6 자리 코드입니다.
- 발급 대상: 에이전트 삭제키 발급 시, 입력하였던 발급 대상자(사용자 ID)입니다.
- 발급 사유: 에이전트 삭제키 발급 시, 입력하였던 발급 사유입니다.
- 삭제 발급키: 정상적으로 에이전트 삭제키 발급이 이루어졌을 때, 생성되었던 4 자리 코드입니다.
- 키 생성자: 에이전트 삭제키 발급 페이지를 접근한 관리자 이름입니다.
  관리자 ID 에 매칭되는 사용자명입니다.
- 키 생성일: 에이전트 삭제키 발급이 이루어진 날짜 및 시간입니다.


Copyright ⓒ 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.6. 시스템 관리

1.6.1. 시스템 관리

■ 시스템 관리를 통하여, 본 관리자 웹의 정보를 확인할 수 있습니다.

- Session Timeout 이란, 사용자가 로그인을 한 이후 아무런 동작이 없을 때 로그인이 유지되는 시간을 의미합니다.
- 로그인 실패 횟수는, 관리자가 로그인을 실패할 수 있는 임계치를 말하며, 현재 5 회 이상 로그인 실패 시 권한은 박탈됩니다.




본 매뉴얼을 PDF 의 형식으로 확인하실 수 있습니다.

본 시스템에 관련된 에이전트에 대한 기준 정보를 확인할 수 있습니다.

1.6.2. 권한 및 메뉴설정

■ 계정을 처음 생성시, 초기화된 계정의 권한으로 생성이 됩니다.


- 따라서 사용자를 해당하는 그룹으로 할당해야만 권한 부여가 되며, 관리자 페이지에 접근이 가능합니다.
- 최고관리자 그룹의 경우 삭제가 불가능합니다.



관리자 그룹에
해당되는 사용자를 할당합니다.

1.6.2.1. 관리자 그룹 생성

■ 관리자 그룹 우측의 + 버튼을 클릭하여 생성합니다.



관리자 목록 및 관리부서에
값을 입력 후 저장을 클릭합니다.

관리자라 함은
해당된 그룹에 소속된 사용자입니다.

1.6.2.2. 관리자 그룹 수정 삭제

■ 관리자 그룹 리스트에서 >버튼을 클릭하여 수정합니다.



관리자 목록에 대하여
사용자를 추가 / 삭제 할 수 있습니다.


설명란에 해당 관리자 그룹에 대한 설명을
작성할 수 있습니다. (입력 값: 50 자. 영문기준)

관리자 그룹 삭제 시
우측 하단의 삭제버튼을 클릭하여
삭제할 수 있습니다.


Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

1.6.2.3. 메뉴 할당


■ 관리자 그룹을 클릭하였을 때, 우측에 표시되는 체크박스에서 수정을 합니다.




■ 수정 후 메뉴 목록의 우측 저장버튼을 클릭하여 저장합니다.



■ 메뉴할당이 안된 사용자가 관리자 웹에서 로그인 시도 시,
메시지 출력과 함께 접근이 되지 않습니다.





반드시 관리자 웹상에서 생성된 사용자는
권한 및 메뉴 설정에서 관리자 그룹을
할당해주어야 합니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

2. 시스템 정보

2.1. ScreenChaser 2.0

2.1.1. 제품 정보

- 개발사: 주식회사 와우소프트
  서울특별시 구로구 디지털로 33 길 28(구로동) 우림이비지센터 1 차 812~814 호
  대표전화 02-2108-1599

- 시스템명
  ScreenChaser 2.0 / 스크린체이서 2.0
  에이전트 릴리즈 버전 202312311 (2023 년 12 월 31 일 기준, 최신버전)

2.1.2. ScreenChaser 2.0 제품 기능소개

화면 보안 솔루션 ScreenChaser 2.0 은 사용자 모니터에 워터마크를 삽입하여 디지털 기기를 통한 화면 유출을 예방할 수 있습니다. 또한 화면 캡쳐 키, 화면 캡쳐 툴을 통한 각종 캡쳐 행위에 대해 화면을 보호하고, 캡쳐 시도행위에 대한 로그를 저장하여, 화면으로 인한 보안사고를 예방할 수 있습니다.

2.1.3. ScreenChaser 2.0 제품 기능요약

- 사용자 모니터에 워터마크 삽입 (이미지, 텍스트 등)
- 사용자 모니터에 워터마크 삽입 (인비지블 워터마크)

2.1.4. ScreenChaser 2.0 에이전트 구동 최소사양

CPU	Inter Core i3 이상
RAM	4GB 이상
HDD	HDD 1GB 이상
VGA	WDDM 1.0 을 지원하는 DirectX 9.0 이상, 64MB VRAM 이상의 그래픽 하드웨어
디스플레이	800 * 600 이상
운영체제	Microsoft Windows 10 (64Bit)

Copyright ⓒ 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

2.1.5. 관리자 웹 페이지 정보

- 지원 브라우저
  Google Chrome (88 버전 이상 지원, 최신 TLS 암호화 적용)

- 세션시간 정보
  120 분

2.1.6. 데이터 백업 및 복구에 대한 정보

- 데이터 백업 수행 여부: 없음
- 자동/수동 백업여부: 없음
- 사용자 복구 및 유지보수팀 복구여부: 없음
  데이터베이스 및 소스 파일에 대한 백업은 ScreenChaser 2.0 에서 자체적으로 지원하지 않으나, 서비스 운영에 필요시 별도로 백업을 실시하시기 바랍니다.
- DB 백업 및 복구방법: MariaDB 의 mysqldump 이용

2.1.7. 사용자 비밀번호 운영 방침

- 사용자 비밀번호 지정 방침: 영문, 숫자, 특수문자 포함하여 8~16 자
- 사용자 비밀번호 암호화 방침: SHA-256

2.1.8. 유지보수 및 장애지원 연락처

- 와우소프트 유지보수팀: 070-7116-2852

2.1.9. 유지보수 기간 안내

- 시스템 구축 후 1 년간 무상유지보수, 이후 유상유지보수 계약 필요

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

2.1.10. 서버 상 로그 저장 위치

- 시스템에서 생성되는 모든 로그
  캡쳐로그, 인증로그, 승인로그, 감사로그 등의 메타데이터는 DB 에 저장

- 파일로그는 하기 경로에 저장
  ScreenChaser 로그파일: /PrintChaserServer/CSLogDir

2.1.11. 시스템 구축 후 고객에게 제공되는 정보

- 제품소개서
- 관리자 웹 매뉴얼
- 사용자 매뉴얼

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

3. 관리자 FAQ

3.1. 로그인 페이지에서 화면워터마크는 어떤 제품입니까?

A. 화면워터마크는 모니터에 워터마크를 표시하여, 카메라로 촬영 시, 누구의 컴퓨터에서 촬영을 한 것인지 확인할 수 있습니다.
특정한 프로세스 및 지정된 시간에 화면워터마크를 출력하여, 카메라를 통한 정보유출을 통제합니다.

3.2. 정책을 수신하였는데, 바로 캡쳐제어가 되지않습니다.

A. 화면캡쳐방지에서 적용된 정책은, 에이전트 트레이 메뉴에서 정책을 수동으로 수신하여도, 바로 적용되지 않습니다. 이유는 일부 프로세스가 OS 에 종속되어 있습니다.
따라서, 수동으로 정책을 수신한 후, 사용자 PC 를 재부팅 하였을 때, 정상적으로 캡쳐제어가 됩니다.

3.3. 부서정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.

A. 부서정책은 사용자 및 기간별, IP 정책을 할당 받지 않았을 때 적용이 됩니다.
우선적으로 해당 부서에 소속된 사용자가 다른 정책을 할당 받고 있는지 확인해보시기 바랍니다.

3.4. 사용자정책할당을 하였는데, 실제 정책이 반영이 되지 않았습니다.

A. 사용자정책은 IP 혹은 기간별 정책을 할당 받지 않았을 때 적용이 됩니다.
우선적으로 해당 사용자의 PC 가 타 IP 정책할당의 IP 대역대에 있는지 확인해보시기 바라며,
기간별 정책할당으로도 해당 사용자가 활성화 되어있는지 확인해보시기 바랍니다.

Copyright ⓒ 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved

관리자웹 상세검색은 어떤 원리로 구동되나요?

A. 로그조회를 비롯하여, 검색조건이 있는 페이지에서는, 필요한 데이터만 필터링을 하기위해 AND 및 OR 검색을 지원하고 있습니다.
여러 개의 AND 및 OR 검색조건이 중복되었을 경우에는, OR 검색 기준에서 앞의 것과 묶음으로 처리가 됩니다.
예시. **[AND] 사용자 ID: admin3 [AND] 부서: 영업사업부 [OR] 사용자 IP: 210.96.71.207** 로 검색이 될 때, 실제로는 AN **사용자 ID AND (부서 OR 사용자 IP)**로 동작됩니다.

Copyright © 2024 WOWSOFT Inc.. All Rights Reserved