제품 설명 문서

1. 표지 및 문서 정보

항목	내용
제품 ID	1
문서 세트 ID	129c5c63-7019-48c1-b826-d6cda1a57a0b
생성 일시(UTC)	2026-10-08T00:10:09+00:00
생성 방식	ollama / qwen3:4b
템플릿	product-description v1.1.0
사전 점검 결과	경고 후 진행

출처: AGREEMENT TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf, FUNCTION_LIST 2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx, MANUAL 3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf

2. 제품 개요

제품의 이름은 PrintChaser Agent(시험대상제품)이며, 주요 목적은 TTA 성적서를 수용하는 국내·외수요자에게 제공하는 서비스입니다. 주요 사용자는 TTA 성적서를 수용할 수 있는 국내·외수요자로, 법정근무시간(9:00~18:00) 내에서 서비스를 이용합니다. KOLAS 마크가 필요한 경우, KOLAS 성적서를 요구할 수 있으나, 일반적으로 TTA 성적서가 수용됩니다.

소프트웨어 제품의 이름, 목적, 주요 사용자와 사용 환경을 간결하게 요약합니다. 이 제품은 사용자 니즈에 적절한지 평가되며, 이식성 설치성 및 효과성, 효율성도 고려됩니다. 출력물 보안 솔루션을 포함한 소프트웨어 제품이 특정 환경에서 성공적으로 설치될 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

PrintChaser는 주식회사 와우소프트에서 개발한 관리자페이지 운영매뉴얼로, 트가 설치된 PC의 IP별로 출력 정책을 설정하는 기능을 제공합니다. 이 제품은 관리자 페이지를 통해 사용자와 환경에 맞춘 출력 정책을 효율적으로 관리하는 데 초점을 둡니다.

제품의 이름은 PrintChaser 관리자페이지 운영매뉴얼 V1.0이며, 이 제품은 관리자 페이지를 운영하는 데 사용됩니다. 주요 사용자는 관리자 페이지를 관리하는 기술자로, 사용 환경은 IT 관리 시스템 내에서 이루어집니다.

PrintChaser 3.0은 사용자 대상 모든 출력물의 로그를 조회할 수 있는 관리 시스템입니다. 이 제품은 PrintChaser 관리자페이지 운영매뉴얼 V1.0을 기반으로 하며, 주로 출력 관리 및 로그 조회를 위한 목적을 가지고 있습니다. 주요 사용자는 출력 관리에 필요한 정보를 확인하는 조직 내부의 관리자와 사용자입니다. 사용 환경은 주로 조직 내부의 IT 시스템과 연동된 환경에서 작동합니다.

PrintChaser 관리자페이지 운영매뉴얼 V1.0은 소명출력 이력과 사용자 로그인 이력을 관리하는 도구로, 정책설계 기능을 제공합니다.

PrintChaser는 개인정보 검출 시 에이전트 동작을 선택할 수 있는 개인정보 제어 기능과 워터마크 설정 기능을 제공하는 관리자 페이지 기반 제품입니다. 주요 사용자는 개인정보 보호 및 문서 관리에 관심이 있는 조직의 관리자로, 웹 기반 환경에서 사용됩니다.

PrintChaser는 프린터 관리 및 워터마크 디자인을 통한 출력 제어를 제공하는 관리자 페이지 기반 소프트웨어로, 예외 정책 설계를 통해 프린터 드라이버 및 프로그램에 다양한 워터마크 디자인을 적용할 수 있습니다. 이 제품은 주로 프린터 관리자와 관련된 사용자에게 제공되며, 워터마크를 통해 문서의 보안 및 정체성을 강화하는 데 사용됩니다. 제품의 목적은 프린터 출력을 관리하고 보안을 강화하는 데 있습니다. 사용 환경은 주로 프린터 관리 시스템과 연동된 환경에서 발생합니다.

aser 관리자페이지 운영매뉴얼 V1.0은 PrintChaser 시스템의 관리 기능을 제공합니다. 이 제품은 IP 정책할당 및 기간별 사용자정책할당 기능을 포함하며, 조직 관리는 사용자 및 부서를 관리하는 기능입니다. 주요 사용자는 조직 내 사용자 및 부서 관리가 필요한 기관입니다. 사용 환경은 관리자페이지를 통해 시스템을 운영하는 환경입니다.

PrintChaser 3.0은 사용자 PC에서 출력되는 출력물에 대해 출력정보를 저장하고, 워터마크를 삽입하는 보안 솔루션입니다.

PrintChaser는 관리자 페이지를 통해 네트워크 정책을 관리하는 제품으로, 에이전트 트레이 메뉴에서 정책을 수동으로 수신해도 즉시 적용되지 않는다는 점이 특징입니다. 주요 사용자는 네트워크 관리자로, 사용 환경은 주로 기업 내부 네트워크 관리 시스템에서 활용됩니다.

출처: FUNCTION_LIST 2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx, MANUAL 3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf, AGREEMENT TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf

3. 주요 기능

기능	설명
PrintChaser v4.0 서버모듈	확인되지 않음
출력물보안솔루션 v4.0 에이전트프로그램	확인되지 않음
출력물보안솔루션 v4.0 실행 소프트웨어	확인되지 않음
제품설명서 및 사용자취급설명서	확인되지 않음
개인정보 출력 차단	설정된 임계치를 초과하여 개인정보가 포함된 문서 출력 시 출력을 차단하는 기능입니다.
기간별 사용자 정책 할당	사용자 별로 특정 기간 동안 적용할 출력 정책을 설정하는 기능
로그인/로그아웃	관리자 페이지에 로그인/로그아웃하는 기능
출력물보안 관리	PrintChaser는 출력물보안을 관리하는 기능을 제공합니다.
로그인 이력	확인되지 않음
워터마크 아이템 추가	워터마크 아이템 추가
워터마크 아이템 설정(이미지)	워터마크 아이템 설정(이미지)
워터마크 아이템 설정(텍스트)	워터마크 아이템 설정(텍스트)
워터마크 아이템 설정(출력정보)	워터마크 아이템 설정(출력정보)
에이전트 삭제키 발급	에이전트 삭제키 발급이력 관리, 시스템 관리 및 권한 설정
에이전트 삭제키 발급이력 관리	확인되지 않음
시스템 관리	확인되지 않음
권한 설정	확인되지 않음
로그조회	전체 사용자 대상 모든 출력물에 대하여 조회가 가능합니다.
출력로그조회 세부조회	사용자 ID를 비롯하여, 사용자명, 부서, 직위, 문서 명, 출력량 등으로 세부조회를 할 수 있습니다.
개인정보 출력로그 조회	사용자 ID, 사용자 이름, 부서, 상위부서, 출력일자, 서버 전송 시간, 직위, 문서명, 프린터 모델, 사용자IP, 출력량, 윈도우 계정, 출력프로파일, 유니크ID, 워터마크를 확인할 수 있습니다.
소명출력 이력조회	유니크ID, 소명출력일시, 사용자ID, 사용자, 부서, 요청사유, 폐기예정일, 폐기유형을 확인할 수 있습니다.
정책 동기화 주기(분)	지정된 주기로 자동으로 정책을 수신하는 주기를 설정합니다. 입력 값 범위: 0 ~ 240

기능	설명
개인정보가 검출되었을 때 메시지 표시	개인정보 출력이 식별될 때, 출력을 차단하고 소명출력을 할 것인지, 마스킹을 할 것인지 선택하는 메시지를 표시합니다.
워터마크 아이템 설정	각도: 아이템의 기울기를 지정합니다.
예외 정책 설계	정책활성화: 해당 예외정책에 대한 활성화 여부를 나타냅니다.
예외정책에 출력로그 사용	예외정책에 출력로그를 사용할 것인지 선택할 수 있습니다.
부서정책수정	부서정책할당 페이지에 상세버튼을 클릭 시 해당 부서에 대한 부서정책수정 팝업 창이 표시됩니다.
사용자 추가 및 수정	사용자 ID와 사용자명은 각각 29자 영문기준 문자열입니다.
사용자 비밀번호 초기화	사용자 비밀번호 초기화 기능이 제공됩니다.
출력 이력 관리	확인되지 않음
개인정보 출력 통제	확인되지 않음
파기 이력 관리	확인되지 않음
데이터 백업 수행 여부	없음

출처: FUNCTION_LIST 2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx, MANUAL 3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf, AGREEMENT TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf

4. 구성 및 동작 흐름

PrintChaser v4.0 서버모듈은 TTA 성적서 발급을 위한 핵심 구성 요소로 작용하며, 시험은 법정근무시간(9:00~18:00) 동안 수행하는 것을 원칙으로 합니다. 제품의 구성 요소와 사용자 동작 흐름은 문서에서 확인되는 순서대로 설명됩니다.

제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명한다.

개인정보 출력 차단 기능은 설정된 임계치를 초과하여 개인정보가 포함된 문서 출력 시 출력을 차단하는 기능입니다. 제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명합니다. 에이전트가 설치된 PC의 IP별로 특정 기간 동안 적용할 출력 정책을 설정하는 기능이 포함됩니다.

제품은 서버 간 통신을 SSL(Secure Sockets Layer)로 보안 강화하며, 인증서(사설 인증서로 설정)를 사용합니다. PrintChaser는 출력로그, 개인정보 출력로그, 소명출력 이력, 폐기 이력, 사용자 로그인, 관리자 접근 등 정보를 관리합니다.

제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름은 문서에서 확인되는 순서대로 설명됩니다. 예외 정책 설계, 예외 정책 추가, 예외 정책 설계 (기능별 예외), 예외 정책 수정 시 유의사항이 포함된 구성 요소로, 정책 변경 과정에서 주의해야 할 사항을 명시합니다.

PrintChaser 3.0은 시스템 관리, 권한 및 메뉴 설정, 에이전트 삭제키 발급이력을 포함하는 구성 요소로 이루어져 있습니다. 사용자는 관리자 웹 페이지에서 '로그조회' 내 '출력로그조회'를 클릭하여 출력로그를 조회할 수 있습니다. 제품의 구성 요소와 동작 흐름은 문서에서 확인되는 순서대로 설명됩니다.

출력로그조회는 좌측의 상세 버튼을 클릭하여 출력물의 정보를 확인할 수 있습니다. 개인정보 출력로그를 조회할 때, 사용자가 출력한 문서의 개인정보 패턴을 검출하고, 해당 패턴에 따라 출력로그를 생성합니다. 사용자변경 내 출력되는 테이블의 필드 설명을 확인할 수 있습니다.

제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명한다.

워터마크 아이템을 추가하고 설정하는 동작 흐름은 추가 버튼을 클릭한 후, 표시되는 리스트에서 원하는 아이템을 선택하는 과정입니다. 설정 시 아이템의 기울기, 농도, 폰트 및 크기, 위치, 격자식 워터마크를 조정할 수 있습니다.

제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명한다.

제품의 구성 요소와 사용자 동작 흐름을 문서에서 확인된 순서대로 설명합니다. 부서정책할당 페이지에서 부서, 상위부서, 정책, 수정일시, 비고 필드가 존재하며, 정책할당 대상은 최상위부서를 제외한 모든 부서가 표시됩니다. 사용자 추가 시 생성된 계정의 비밀번호는 ID와 동일하며, 초기 로그인 시 비밀번호를 수정해야 합니다.

제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명합니다. 에이전트 삭제키 발급이력 페이지에서 삭제인증키, 발급 대상, 발급 사유, 삭제 발급키, 키 생성자, 키 생성일을 포함하는 필드가 있습니다. 관리자 그룹을 수정하거나 삭제하는 동작 흐름은 관리자 그룹 리스트에서 〉버튼을 클릭하여 수정하고,

우측 하단의 삭제버튼을 클릭하여 삭제하는 과정입니다.

서버에서 로그 저장 위치는 /PrintChaserServer/LogDir로 설정되어 있으며, 부서정책은 사용자 및 기간별, IP 정책을 할당받지 않은 경우에만 적용됩니다. 이 구성 요소는 문서에서 명시된 순서대로 확인되었습니다.

- PrintChaser v4.0 서버모듈이 TTA 성적서 발급을 위한 핵심 구성 요소로 작용합니다.
- 시험은 법정근무시간(9:00~18:00) 동안 수행하는 것을 원칙으로 한다.
- 프린터 제조사는 HP입니다.
- 시험대상이 설치된 장소에서 시험 수행이 필요한 경우, 신청기업(기관)은 시험 공간, 시험 장비, 지원 인력 등의 시험 수행에 필요한 제반 사항을 준비한다.
- 제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명한다.
- 개인정보 출력 차단 기능은 설정된 임계치를 초과하여 개인정보가 포함된 문서 출력 시 출력을 차단하는 기능입니다.
- 에이전트가 설치된 PC의 IP별로 특정 기간 동안 적용할 출력 정책을 설정하는 기능
- 제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명한다.
- 서버 간 통신을 SSL(Secure Sockets Layer)로 보안 강화한다
- PrintChaser는 출력로그, 개인정보 출력로그, 소명출력 이력, 폐기 이력, 사용자 로그인, 관리자 접근 등 정보를 관리합니다.
- 제품의 구성 요소와 사용자가 따르는 동작 흐름을 문서에서 확인되는 순서대로 설명한다.
- 예외 정책 설계, 예외 정책 추가, 예외 정책 설계 (기능별 예외), 예외 정책 수정 시 유의사항
- PrintChaser 3.0은 시스템 관리, 권한 및 메뉴 설정, 에이전트 삭제키 발급이력을 포함하는 구성 요소로 이루어져 있습니다.
- 관리자 웹 페이지에서 '로그조회' 내 '출력로그조회'를 클릭하여 출력로그를 조회할 수 있습니다.
- IP 정책할당은 1.3.3 절에서 언급된 구성 요소로 처리됩니다.
- 출력로그조회는 좌측의 상세 버튼을 클릭하여 출력물의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 개인정보 출력로그를 조회할 때, 사용자가 출력한 문서의 개인정보 패턴을 검출하고, 해당 패턴에 따라 출력로그를 생성합니다.
- 사용자변경 내 출력되는 테이블의 필드 설명을 확인할 수 있습니다.
- 정책 설정 페이지에서 '에이전트 선택' 옵션을 통해 프로파일을 지정하여 출력을 할 수 있습니다.
- 개인정보가 발견되었을 때, 개인정보를 포함한 문서를 로그만 남깁니다.
- 워터마크 아이템을 추가하는 동작 흐름은 추가 버튼 클릭 후 팝업창에서 설정을 조정하는 과정입니다.
- 워터마크 아이템의 설정은 기울기, 농도, 폰트 및 크기, 위치, 격자식 워터마크를 구성합니다.
- 각도는 아이템의 기울기를 지정하는 옵션입니다.
- 예외 정책 설계는 프린터 드라이버명 또는 어플리케이션명을 대상으로 워터마크 디자인을 달리하여 출력하는 동작 흐름을 따릅니다.
- 출력로그가 사용하는 것으로 선택이 될 경우 하단 로그에 체크박스가 활성화됩니다.
- 부서정책할당 페이지에서 부서, 상위부서, 정책, 수정일시, 비고 필드가 존재합니다.
- 부서정책할당 대상은 최상위부서를 제외한 모든 부서가 표시됩니다.
- 사용자 추가 시 생성된 계정의 비밀번호는 ID와 동일하며 초기 로그인 시 비밀번호를 수정해야 합니다.
- 에이전트 삭제키 발급이력 페이지에서 삭제인증키는 에이전트 삭제 시도 시 자동으로 생성되는 6자리 코드입니다.
- 관리자 그룹을 수정하거나 삭제하는 동작 흐름은 관리자 그룹 리스트에서 >버튼을 클릭하여 수정하고, 우측 하단의 삭제버튼을 클릭하여 삭제하는 과정입니다.
- 서버 상 로그 저장 위치: /PrintChaserServer/LogDir
- 부서정책은 사용자 및 기간별, IP 정책을 할당 받지 않았을 때 적용이 됩니다.

출처: FUNCTION_LIST 2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx, MANUAL 3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf, AGREEMENT TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf

5. 설치·운영 조건

항목	내용
운영 환경	Windows 10 Pro
CPU	Intel Core i7-7500U
메모리	16GB
서버 소프트웨어	Apache Tomcat 10, MSSQL 2022 기업, openjdk-17
설치 환경	확인되지 않음
필요 사양	확인되지 않음
운영 중 유의 조건	확인되지 않음
설치 환경	확인되지 않음
필요 사양	확인되지 않음
운영 중 유의 조건	관리자 페이지 접속 권한이 5회 이상 잘못된 비밀번호 시도 후 해제된다
설치 환경	확인되지 않음
필요 사양	확인되지 않음
운영 중 유의 조건	확인되지 않음
설치 환경	확인되지 않음
필요 사양	확인되지 않음
운영 중 유의 조건	개인정보 출력로그 조회 시, 로그를 엑셀파일로 다운로드할 수 있습니다. 소명출력이력조회는 소명출력을 한 사용자의 정보와 폐기예정일, 폐기유형을 확인할 수 있습니다.
설치 환경	확인되지 않음
필요 사양	확인되지 않음
운영 중 유의 조건	확인되지 않음
설치 환경	확인되지 않음
필요 사양	확인되지 않음
운영 중 유의 조건	에이전트 정책 설계를 통해 사용자 PC 에이전트의 동작 방식을 설정할 수 있습니다. 로그전송 페이지 범위는 1~1000 페이지로, 워터마크 아이템 설정 시 아이템명, 각도, 농도, 글씨, 위치설정, 격자식 워터마크 등이 필요한 입력 값입니다.
설치 환경	확인되지 않음
필요 사양	확인되지 않음

항목	내용
운영 중 유의 조건	워터마크 아이템 설정은 30자 영문 기준으로 입력 가능하며, 농도를 진하게 할 경우 워터마크가 출력물을 가릴 수 있습니다.
설치 환경	사용자 ID, 사용자명, 부서, 정책, 수정일시, 비고 필드가 존재합니다.
필수 사양	운영체제: Microsoft Windows 10 (64Bit), CPU: Inter Core i3 이상, RAM: 4GB 이상, HDD: 1GB 이상
에이전트 삭제키	생성 키: 6자리 숫자
설치 환경	확인되지 않음
필수 사양	확인되지 않음
운영 중 유의 조건	시스템 구축 후 1 년간 무상유지보수, 이후 유상유지보수 계약 필요
운영 중 유의 조건	사용자정책은 IP 혹은 기간별 정책을 할당 받지 않았을 때 적용이 됩니다.

출처: FUNCTION_LIST 2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx, MANUAL 3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf, AGREEMENT TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf

6. 확인 필요 사항

- TTA 성적서와 KOLAS 성적서의 사용 조건이 명확하지 않아 국내·외 수요자에 따라 다른 성적서 요구가 발생할 수 있습니다.
- 시험기관은 신청기업(기관)의 시험결과를 신청기업(기관)과의 사전협의 없이 외부에 공개하지 않습니다.
- AGREEMENT 문서와 MANUAL 문서의 제품 일치 여부가 불확실합니다.
- 문서 간 불일치로 인해 확신할 수 없는 내용: 기능 정확성
- 문서 간 불일치로 인해 확신할 수 없는 내용: 개인정보 유형
- 비가시성 워터마크 보안코드 발급 이력 조회 기능의 정확성 불확실
- 패스워드 복잡도 지원(정규식 기반)이 문서에서 확인되지 않은 기능일 수 있음
- 1.1.6.5. 정책설계 섹션의 위치가 명확하지 않음
- AGREEMENT 문서와 MANUAL 문서의 제품 일치 여부가 불확실함
- 문서의 앞부분과 뒷부분만 Jev 판정에 사용되었을 수 있음
- 문서 간 불일치: 1.3.4. 기간별 사용자정책할당 섹션에서 누락된 정보가 확인되었습니다.
- 출력로그조회 필드 설명에서 '이미지로그전송' 필드의 설명이 누락되었습니다.
- 로그인 페이지에서 출력물보안 제품에 대한 정확한 정보가 제공되지 않습니다.
- AGREEMENT 문서와 MANUAL 문서의 제품 일치 여부가 불확실합니다.
- 개인정보 출력로그 조회 시, 출력로그의 유니크ID와 워터마크 출력여부가 정확히 표시되지 않을 수 있습니다.
- 소명출력 이력조회에서 폐기유형의 옵션은 '임시보관', '장기보관', '폐기불가[제출용]'입니다.
- 정책설계 필드 설명에서 '변경 전'과 '변경 후' 필드의 정의가 불명확합니다.
- 사용자변경 필드 설명의 일부 항목이 누락된 것으로 보입니다.
- 개인정보 로그 전송 관련 정보가 누락되었습니다.
- 격자식 워터마크를 설정하였을 때, 프로파일 설정에 있는 샘플이미지에서는 표시되지 않습니다.
- 워터마크 농도 입력 범위와 출력로그 활성화 조건이 명확하지 않음
- 개인정보 출력허용이 선택한 경우, 개인정보가 있는 문서도 출력이 가능합니다.
- 부서정책할당과 사용자정책할당 페이지의 필드 설명이 중복적으로 기술됨
- 문서에서 사용자 추가 및 수정 관련 절차가 명시적으로 설명되지 않았습니다.
- 문서에서 에이전트 삭제키 발급이력이 설명되지 않았습니다.
- 관리자 웹 페이지의 지원 브라우저 정보가 문서에 명시되지 않았습니다.
- Microsoft Office 2016 및 한글 2014 이하를 지원하는 프로세스가 출력물보안으로 통제됩니다.
- 부서정책할당이 이루어졌으나 실제 정책이 반영되지 않았습니다.
- 문서에 손상되었거나 불확실한 추출 내용이 있을 수 있습니다.
- AGREEMENT 문서와 MANUAL 문서의 제품 일치 여부가 불확실합니다.
- 긴 문서의 앞부분과 뒷부분만 Jev 판정에 사용되었습니다.

경고 코드	대상 문서	내용
DOCUMENT_PARTIALLY_READABLE	제품 매뉴얼	문서에 손상되었거나 불확실한 추출 내용이 있을 수 있습니다.
PRODUCT_IDENTITY_UNCERTAIN	문서 세트 전체	AGREEMENT 문서와 MANUAL 문서의 제품 일치 여부가 불확실합니다.
JEV_INPUT_TRUNCATED	제품 매뉴얼	긴 문서의 앞부분과 뒷부분만 Jev 판정에 사용했습니다.

출처: FUNCTION_LIST 2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx, MANUAL 3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf, AGREEMENT TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf

7. 참고 문서

역할	파일명	형식	파일 ID
시험합의서	TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf	PDF	eb9fd6ee-7b25-4fdb-92da-5fd3a6e26e1e
기능리스트	2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx	XLSX	0ad43e46-92fa-4945-b517-e89517e55500
제품 매뉴얼	3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf	PDF	bbc92352-3c5e-4e66-868e-343ca76d997f

출처: AGREEMENT TTA-26-00872 시험합의서 v1.0.pdf, FUNCTION_LIST 2. PrintChaser 기능리스트_v0.5_20260304.xlsx, MANUAL 3. PrintChaser 관리자매뉴얼.pdf