04. 다양한 내용 입력하기

04-1 텍스트 태그 알아보기

04-2 목록 만들기

04-3 표 만들기

04-1 텍스트 태그 알아보기

<h*n*> 태그 – 제목 표시

기본형 : **<h*n*> 제목 </h*n*>**

제목을 표시할 때 사용하는 태그

크기 : h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6

hjy123 > 04 > p73.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>74페이지 태그연습하기</title>
</head>
<body>
  <h1>레드향</h1>
  <h2>레드향 샐러드 레시피</h2>
  <h2>상품 구성</h2>

</body>
</html>
```

74페이지 태그연습하기

127.0.0.1:5500/04/p...

레드향

레드향 샐러드 레시피

상품 구성

04-1 텍스트 태그 알아보기

태그 – 텍스트 단락

기본형 : ** 텍스트 **

입력한 내용 앞뒤로 빈 줄이 생기면서 텍스트 단락이 만들어짐



04-1 텍스트 태그 알아보기

 태그 – 줄 바꾸기

기본형 : **
**

줄을 바꿀 위치에
 태그를 사용. 닫는 태그가 없음



04-1 텍스트 태그 알아보기

<blockquote> 태그 – 인용문 넣기

기본형 : **<blockquote> 인용 내용 </blockquote>**

다른 텍스트보다 안으로 들여 써짐.

04.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>74페이지 태그 연습하기</title>
</head>
<body>
  <h1>레드향</h1>
  <p>껍질에 붙은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.</p>
  <p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로<br> 일반 귤보다 2 ~ 3배 크고 과육이 붉고 통통하다</p>
  <blockquote><p>비타민 c와 비타민 p가 풍부해<br>혈액순환, 감기 예방등에 좋은 것으로 알려져 있다</p></blockquote>
  <h2>레드향 샐러드 레시피</h2>
  <h2>상품 구성</h2>
</body>
</html>
```

04-1 텍스트 태그 알아보기

, – 굵게 표시

기본형 : ** 내용 **, ** 내용 **

- - 중요한 내용이라서 강조해야 할 때
- - 단순히 굵게 표시할 때




```
<h1>레드향</h1>
<p>껍질에 붉은 빛이 돌아 <b>레드향</b>이라 불린다.</p>
<p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로<br> 일반 귤보다 2 ~ 3배 크고 과육이 붉고 통통하다</p
<blockquote><p>비타민 c와 비타민 p가 풍부해<br> <strong>혈액순환, 감기 예방</strong>등에 좋은
<h2>레드향 샐러드 레시피</h2>
<h2>상품 구성</h2>
</body>
```

04-1 텍스트 태그 알아보기

, , <cite> – 기울인 텍스트 표시

기본형 :

- 이탤릭체로 강조할 텍스트
- 이탤릭체로 표시할 텍스트
- <cite> 저작물 제목 </cite>

```
h1>레드향</h1>
p>껍질에 붙은 빛이 돌아 <b>레드향</b>이라 불린다.</p>
p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로<br> 일반 귤보다 2 ~ 3배 크고 과
blockquote><p><i>비타민 c와 비타민 p</i>가 풍부해<br> <strong>혈액순환,
h2>레드향 샐러드 레시피</h2>
h2>상품 구성</h2>
ody>
```

04-1 텍스트 태그 알아보기

<sup>, <sub> – 위 첨자, 아래 첨자 표시하기

위, 아래 첨자 : **^{내용}**, **_{내용}**

```
>
>일반 귤보다 2~3배 크고 과육이 붉고 통통하다</p>
해 <br><strong>혈액순환<sup>1</sup>, 감기 예방<sub>2</sub></strong> 등에 좋
```

레드향

껍질에 붉은 빛이 돌아 **레드향**이라 불린다.

레드향은 *한라봉과 귤을 교배* 한 것으로
일반 귤보다 2~3배 크고 과육이 붉고 통통하다

> *비티민 C*와 *비타민 P*가 풍부해
> **혈액순환**[1], **감기 예방**$_2$ 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

레드향 샐러드 레시피

상품 구성

실습>> 다음과 같이 만들어 poster.html 로 저장하시오.



04-2 목록 만들기

<ol> <li> - 순서있는 목록

1. 사과
2. 배
3. 포토

<ul><li> - 순서없는 목록

- 사과
- 배
- 포토

04-2 목록 만들기

<ol>, <li> - 순서 목록

기본형 : <ol>

<li>항목 1</li>

<li>항목 2</li>

.....

</ol>

- 각 항목 앞에 숫자가 붙여짐
- type 속성 : 순서 목록의 숫자 조정

  (1: 숫자, a: 소문자, A:대문자, i:로마소문자, I:로마대문자)
- start 속성 : 목록의 시작 번호 수정

```
<h2>레드향 샐러드 레시피</h2>
<p><b>재료: </b> 레드향 1개, 아보카도 1개, 토마토 1개, 샐러드 채소 30g</p>
<p><b>드래싱 : </b>올리브유 1큰술, 레몬즙 2큰술, 꿀 1큰술, 소금 약간</p>
<ol type="1" start="1">
  <li>샐러드 채소를 씻어 물기를 제거한 후 먹기 좋게 썰어서 준비합니다.</li>
  <li>레드향과 아보카도, 토마토도 먹기 좋은 크기로 썰어 둡니다.</li>
</ol>


<h2>상품 구성</h2>
```

레드향

껍질에 붉은 빛이 돌아 **레드향**이라 불린다.

레드향은 *한라봉과 귤을 교배* 한 것으로
일반 귤보다 2~3배 크고 과육이 붉고 통통하다

*비티민 C*와 *비타민 P*가 풍부해
혈액순환[1], 감기 예방[2] 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

레드향 샐러드 레시피

재료: 레드향 1개, 아보카도 1개, 토마토 1개, 샐러드 채소 30g

드래싱 : 올리브유 1큰술, 레몬즙 2큰술, 꿀 1큰술, 소금 약간

1. 샐러드 채소를 씻어 물기를 제거한 후 먹기 좋게 썰어서 준비합니다.
2. 레드향과 아보카도, 토마토도 먹기 좋은 크기로 썰어 둡니다.

상품 구성

04-2 목록 만들기

<ul>, <li> - 순서 없는 목록

기본형 : <ul>

<li>항목 1</li>

<li>항목 2</li>

.....

</ul>

- 각 항목 앞에 불릿이 붙여짐

순서 없는 목록으로 수정해 본다

레드향 샐러드 레시피

재료: 레드향 1개, 아보카도 1개, 토마토 1개, 샐러드 채소 30g

드래싱 : 올리브유 1큰술, 레몬즙 2큰술, 꿀 1큰술, 소금 약간

- 샐러드 채소를 씻어 물기를 제거한 후 먹기 좋게 썰어서 준비합니다.
- 레드향과 아보카도, 토마토도 먹기 좋은 크기로 썰어 둡니다.

상품 구성

04-2 목록 만들기

<dl>, <dt>, <dd> - 설명 목록

기본형 : <dl>

<dt>이름(제목) 1</dt>

<dd>값(설명) 1</dd>

<dt>이름(제목) 2</dt>

<dd>값(설명) 2</dd>

.....

</dl>

- '이름(제목)'과 '값(설명)' 형태로 된 목록
- <dt> 태그 – 이름(제목) 지정
- <dd> 태그 – 값(설명) 지정
- 하나의 <dt>에 여러 개의 <dd> 값을 가질 수 있다

```
<h2>상품 구성</h2>
 <dl>
    <dt>선물용 3kg</dt>
    <dd>소과 13~16과</dd>
    <dd>중과 10~12과</dd>
  </dl>
  <dl>
    <dt>선물용 5kg</dt>
    <dd>중과 15~19과</dd>
  </dl>
```

상품 구성

선물용 3kg
소과 13~16과
중과 10~12과

선물용 5kg
중과 15~19과

실습>> poster.html 을 다음과 같이 수정 하시오.



탐라국 입춘굿

탐라국 입춘굿은 입춘을 맞아 풍년을 기원하는 행사로, 제주도의 문화 축제 중에서 유일하게 탐라 시대부터 이어져 왔다.

제주에서는 입춘을 새절이라 한다.
신구간이 끝나 하늘의 1만 8,000 신이 지상으로 내려와 새해 일을 시작하는 때다.

자세한 정보 보기

일정

1. 입춘맞이 : 1/27(월) ~ 1/31(금)
2. 낭쉐코사 : 2/1(토)
3. 거리굿 : 2/2(일)
4. 열림굿 : 2/3(월)
5. 입춘굿 : 2/4(화)

먹거리

04-3 표 만들기

표의 구성 요소



표를 만드는 태그

<caption> : 표 제목 , **<table>** : 표 전체

<tr> : 행, **<td>** : 셀, **<th>** : 제목 셀

04-3 표 만들기

```html
<h2>상품 구성</h2>
<table>
  <caption>선물용과 가정용 상품 구성</caption>
  <tr>
    <th>용도 </th>
    <th>중량 </th>
    <th>개수 </th>
    <th>가격 </th>
  </tr>

  <tr>
    <td>선물용</td>
    <td>3kg</td>
    <td>11~16과</td>
    <td>35,000원</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>가정용</td>
    <td>3kg</td>
    <td>11~16과</td>
    <td>30,000원</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>동국과일</td>
    <td> 054-222-2222</td>
  </tr>

</table>
```

상품 구성

선물용과 가정용 상품 구성

용도	중량	개수	가격
선물용	3kg	11~16과	35,000원
가정용	3kg	11~16과	30,000원
동국과일	054-222-2222		

표 만들기

표를 추가한 후 웹 브라우저에서 확인해 보면

표에 테두리도 없고, 셀과 셀이 너무 바짝 붙은 채 정보만 나열됨

보기 편한 표를 만들려면 CSS를 적용해야 함.

다음 코드를 </head> 태그 앞에 추가하기

```
<head>
  ……
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid #ccc;
      border-collapse: collapse;

    }
    th, td { padding:10px 20px; }
  </style>
</head>
```

04-3 표 만들기

표의 구조 정의하기

- 표의 구조를 '제목'과 '본문', '요약' 부분으로 나눈다.
- <thead>, <tbody>, <tfoot> 태그 사용
- 웹 브라우저 화면에서 보이지 않지만, 화면 낭독기나 자바스크립트 등에서 읽을 수 있다.

  → 시각 장애인도 표의 구조를 쉽게 이해할 수 있다.
- 표의 본문이 길 경우 자바스크립트를 이용해 제목과 바닥 부분을 고정하고 본문만 스크롤되도록 할 수 있다.



colspan, rowspan 속성 – 행 또는 열 합치기

기본형

```
<td rowspan="합칠 셀의 개수">셀의 내용</td>
<td colspan="합칠 셀의 개수">셀의 내용</td>
```



04-3 표 만들기

```html
    <tfoot>
      <tr>
        <td>동국과일</td>
        <td colspan="3"> 054-222-2222</td>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>

</body>
</html>
```

상품 구성

선물용과 가정용 상품 구성

용도	중량	개수	가격
선물용	3kg	11~16과	35,000원
가정용	3kg	11~16과	30,000원
동국과일	054-222-2222		

04-3 표 만들기

다음과 같이 수정해 하세요.

상품 구성

선물용과 가정용 상품 구성

용도	중량	개수	가격
선물용	3kg	11~16과	35,000원
	5kg	18~26과	52,000원
가정용	3kg	11~16과	30,000원
	5kg	18~26과	47,000원
동국과일	054-222-2222		

<col>, <colgroup> 태그로 열 묶기

기본형

```
<colgroup>
  <col>
  ...
</colgroup>
```

```
<table>
  <caption>선물용과 가정용 상품 구성</caption>
  <colgroup>
    <col style="background-color:#eee;">
    <col>
    <col style="width:150px;">
    <col style="width:150px;">
  </colgroup>
  <thead>
    ……
</table>
```

```
<table>
  <caption>선물용과 가정용 상품 구성</caption>
  <colgroup>
    <col style="background-color:#eee;">
    <col>
    <col span="2" style="width:150px;">
  </colgroup>
  <thead>
    ……
</table>
```

상품 구성

선물용과 가정용 상품 구성

용도	중량	개수	가격
선물용	3kg	11~16과	35,000원
	5kg	18~26과	52,000원
가정용	3kg	11~16과	30,000원
	5kg	18~26과	47,000원