

Flavio Silva Miranda

FAP:

803503497644

Gênero: Masculino DN: 25/12/1958 | 63 anos e 6 meses

Médico: Dr(a). Vitor Taveira Takahashi

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 28/06/2022 10:44 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido



Dentro do intervalo de referência



Abaixo do intervalo de referência



Acima do intervalo de referência

Legenda aplicável para valores numéricos

Detecção qualitativa de Coronavírus (SARS-CoV-2)

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado

DETECTADO

NÃO DETECTADO

(Material: Swab de Nasofaringe)
(Método: RT-PCR (Allplex™, SARS-CoV-2 Assay, Seegene))

Notificação Compulsória do Covid-19:

O Ministério da Saúde atribui a todos os profissionais e instituições de saúde a responsabilidade pela notificação compulsória de doenças sujeitas ao controle epidemiológico.

Este laboratório notifica todos os resultados dos testes para detecção do Sars-Cov-2, e é muito importante que os médicos responsáveis pelo paciente também façam a notificação da doença.

Notifique através do site notifica.saude.gov.br.

Observações:

1. Este teste tem como alvos os genes E (envelope), S (espícula), N (nucleocapsídeo) e RdRP (RNA polimerase RNA-dependente) do SARS-CoV-2.
2. Limite de detecção: 10.000 genoma-equivalentes virais/mL.
3. O resultado Não Detectado não descarta a presença do vírus em concentração inferior ao limite de detecção do teste, o que é mais frequente nos dias iniciais e finais da infecção e em portadores assintomáticos.
4. É importante correlacionar o resultado deste exame com o quadro clínico e outros achados radiológicos e laboratoriais do paciente.

Referência Bibliográfica: Farfour E et al. The Allplex 2019-nCoV (Seegene) assay: which performances are for SARS-CoV-2 infection diagnosis? European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (2020) 39:1997 - 2000.



Liberado por: Ana Letícia Dias de Oliveira CRBIO 123217/04-D (28/06/2022 - 22:16 BRT)

Local de Execução do exame:

DASA - SHLS BL, 716 Conj "B" - BL 02 - Térreo - Asa Sul - Brasília, DF

Detecção qualitativa de Coronavírus (SARS-CoV-2)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo
com o QR Code



valida.dasa.com.br
Token: qHeY1OqsV

