우연한 식탁 앱 해커톤 안내 및 PRD

Part 1. 참가팀 안내

우연한 식탁은?

처음 보는 4~6명이 나와 결이 맞는 사람들과 한 테이블에서 저녁을 먹도록 연결하는 소셜다이닝 서비스입니다.

참가자가 희망 지역·날짜, 연령, MBTI, 관심사, 성향, 만나고 싶은 사람을 신청서에 작성하면, 와썹하우스가 어울리는 사람들을 한 테이블로 구성합니다. 식당 예약, 참가자 안내, 단체 채팅방, 대화 주제와 아이스브레이킹 콘텐츠도 함께 제공합니다.

운영사 와썹하우스는 2025년 4월부터 20~30대 대상 오프라인 모임을 150회 이상 운영했으며, 누적 참가자 1,600여 명, 누적 매출 6,100만원, 만족도 4.8/5, 재방문율 25%를 기록하고 있는 커뮤니티 스타트업 팀입니다.

우연한 식탁 MVP 성과 (2026년 6~8월)

핵심 성과	결과
총 신청	243건
실제 참가자 / 전환율	142명 / 58.4%
재방문 신청자 / 재방문율	22명 / 15.5%
총 결제 매출	1,264,000원

> **위 성과는 소액의 메타 광고만으로 만든 초기 시장 검증 결과입니다. 앱 전환 이후 본격적인 서비스 론칭과 대대적인 마케팅을 진행할 예정입니다.**

앱 출시 이후 예상 매출 추이

2027년 3억원 → 2028년 15억원 → 2029년 55억원 → 2030년 110억원

목표 매출은 앱 출시, 국내 지역 및 아시아권 확장, 반복 참여와 멤버십, 지자체·기관 프로그램 확대를 전제로 한 성장 시나리오입니다.

현재 운영 방식

신청서 작성 → 운영자 수기 매칭 → 행사 2일 전 카카오톡 단체 채팅방 생성·식당 안내 → 행사 1일 전 리마인드 단체 채팅방 문자 → 식사 → 단톡방 대화 콘텐츠 제공 → 개인별 만족도 피드백 → 다음 매칭에 참고

현재 신청서: Google Forms

매칭 조건과 우선순위

필수 조건: 한 테이블 4~6명, 참가자의 희망 지역 반영

- 1순위: 연장자와 막내의 나이 차이 최대 8살
- 2순위: 성비
- 3순위: MBTI 궁합
- 4순위: 비슷한 관심사
- 5순위: 만나고 싶은 사람의 성향

해커톤에서 풀어야 할 문제

> **수작업으로 운영 중인 신청·매칭·안내·피드백 과정을 앱으로 연결해, 좋은 테이블을 더 빠르고 일관되게 만들고 신청자를 실제 참가와 재방문까지 이어지게 해주세요.**

1. 테이블 자동 매칭·재배치·확정

여러 조건과 우선순위를 반영해 4~6인 테이블을 자동 구성해야 합니다. 4명 미만이거나 조건을 충족하지 못한 조합은 다른 적합한 테이블로 자동 재배치하고, 조건을 충족한 테이블은 운영자 검수 없이 자동 확정해야 합니다.

2. 신청 후 이탈 감소

신청, 결제, 매칭 대기, 재배치, 확정 상태를 명확히 보여주고, 매칭 실패 시 대체 날짜·지역을 안내해야 합니다.

환불 규정 및 노쇼: 진행 2일 전 환불 불가, 당일 취소 및 단체 채팅방 퇴장 불가

3. 운영 과정 통합

참가자 조합 데이터, 결제·환불, 앱 단체 채팅방 생성, 큐레이션·리마인드 메시지, 식당 배정 등 흩어진 정보를 한곳에서 관리하고 반복 작업을 자동화해야 합니다.

4. 피드백 기반 다음 매칭

테이블·대화·식당 만족도, 재참여 의향, 다시 만나고 싶은 사람과 피하고 싶은 사람을 안전하게 수집해 다음 매칭에 반영해야 합니다. 많이 참여한 사람일수록 매칭 알고리즘이 정교해져야 합니다.

5. 재방문 연결

이전 참가 결과를 반영한 다음 일정과 새로운 테이블을 제안해 한 번의 식사를 반복 참여로 연결해야 합니다.

최종 질문

> **우연한 만남의 설렘은 남기면서, 참가자의 불확실성과 좋은 테이블을 만드는 운영자의 수고를 어떻게 줄일 수 있을까요?**

Part 2. 앱 PRD 및 기능정의서

항목	내용
문서 버전	v0.2
문서 상태	해커톤 개발 전달용 초안
제품	우연한 식탁 참가자 앱 + 운영자 웹 어드민
핵심 사용자	참가자, 와썹하우스 운영자
기준 운영 방식	2026년 6~8월 MVP 운영 프로세스

1. 제품 요약

우연한 식탁은 참가자의 희망 지역·날짜, 연령, 성비, MBTI, 관심사와 만나고 싶은 사람의 성향을 바탕으로 4~6인의 식사 테이블을 구성하고, 식당과 참가 안내까지 연결하는 소셜다이닝 서비스다.

앱의 목적은 단순히 모임을 보여주거나 참가자를 서로 채팅하게 만드는 것이 아니다. 현재 운영자가 수작업으로 처리하는 다음 과정을 하나의 제품 흐름으로 연결하는 것이 핵심이다.

신청 → 결제 → 자동 매칭 → 자동 재배치 → 자동 확정 → 식당·단체방 안내 → 참석 → 피드백 → 다음 매칭

제품 운영 원칙

정상적인 참가 흐름은 운영자의 개입 없이 끝나는 것을 원칙으로 한다. 시스템은 매칭 마감 시점에 결제 완료자를 자동으로 조합하고, 조건을 충족한 4~6인 테이블을 자동 확정한다. 4명 미만이거나 조건을 충족하지 못한 참가자는 가능한 다른 테이블로 자동 재배치한다. 끝까지 적합한 조합이 없으면 다른 일정을 추천하고, 참가자가 원하면 결제수단으로 환불한다.

운영자는 모든 테이블을 일일이 검수하지 않는다. 결제 오류, 식당 재고 부족, 해결되지 않은 조건 충돌, 신고·안전 문제처럼 자동 처리가 불가능한 예외만 확인한다.

2. 해결할 문제

참가자 문제

- 신청 후 결제·매칭·확정 상태를 실시간으로 확인하기 어렵다.
- 취소 및 환불을 하려면 운영자에게 직접 문자로 계좌를 보내야 한다.
- 매칭이 되지 않았을 때 대체 날짜나 지역을 다시 신청하기 번거롭다.
- 이전 참가 만족도가 다음 매칭에 반영되었으면 한다.

운영자 문제

- Google Forms 신청자 확인, 입금 문자, 카카오톡 단체방, 식당 예약을 일일이 수기로 진행 중이다.
- 지역·연령·성비·MBTI·관심사를 동시에 고려하는 수기 매칭이 번거롭다.
- 신청자 증가에 따라 조합의 경우의 수와 누락 가능성이 빠르게 증가한다.
- 개인별 피드백과 이전 만남 이력을 다음 매칭에 반영하기 어렵다.
- CS를 자동화하고 싶다.

3. 제품 목표와 성공 지표

제품 목표

1. 참가자가 신청부터 매칭 확정까지 현재 상태를 명확하게 알 수 있게 한다.
2. 신청자 데이터를 기반으로 조건에 맞는 4~6인 테이블을 자동 조합하고 자동 확정한다.
3. 4명 미만이거나 조건을 충족하지 못한 참가자를 다른 적합한 테이블로 자동 재배치한다.
4. 매칭이 불가능하면 대체 일정을 추천하고, 참가자의 선택에 따라 일정 이동·이용권 보관·자동 환불을 처리한다.
5. 확정된 참가자를 앱 내 단체 채팅방으로 자동 초대하고 시간·장소·큐레이션·리마인드 메시지를 자동 발송한다.
6. 반복 안내, 결제, 식당 배정, 단체방, 참석과 피드백을 한곳에서 자동 관리한다.

7. 참가 후 개인별 피드백과 이력을 저장해 다음 매칭 및 재방문 제안에 활용한다.

핵심 지표

지표	정의
신청 완료율	신청을 시작한 사용자 중 제출을 완료한 비율
결제 전환율	신청 완료자 중 결제 완료자가 된 비율
매칭 성공률	결제 완료자 중 테이블이 확정된 비율
자동 확정률	확정된 테이블 중 운영자 개입 없이 자동 확정된 비율
자동 재배치 성공률	최초 조합 실패자 중 다른 적합한 테이블에 자동 배치된 비율
대체 일정 전환율	매칭 실패자 중 추천된 다른 일정으로 이동한 비율
자동 환불 완료율	환불 선택 건 중 운영자 개입 없이 환불 완료된 비율
실제 참가 전환율	신청자 중 실제 행사에 참여한 비율
노쇼율	매칭 확정자 중 사전 취소 없이 불참한 비율
재방문율	실제 참가자 중 이후 일정에 다시 신청한 고유 사용자 비율
피드백 응답률	실제 참가자 중 피드백을 완료한 비율
운영자 개입률	전체 신청 건 중 운영자가 직접 처리한 예외 건의 비율
운영 시간	운영자가 한 회차의 예외를 처리하는 데 사용한 시간

4. 사용자와 권한

참가자

- 본인 프로필과 매칭 선호를 입력한다.
- 날짜·지역·이용권을 선택하고 참가를 신청한다.
- 결제와 매칭 상태를 확인한다.
- 단체방을 통해 식당과 구성원 조합 큐레이션을 확인한다.
- 모임 중 단체 톡방에 올라온 스몰 토크 콘텐츠를 이용한다.
- 모임 후 만족도와 안전 관련 피드백을 남긴다.
- 참가 이력과 다음 추천 일정을 확인한다.

운영자

- 회차와 모집 지역을 생성하고 정원을 관리한다.
- 자동화 규칙, 지역별 식당 재고, 알림 템플릿을 사전에 설정한다.
- 자동 매칭·재배치·확정·환불 처리 결과를 모니터링한다.
- 시스템이 자동 해결하지 못한 예외만 확인하고 처리한다.
- 참석·노쇼·피드백·신고 내역을 관리한다.

5. 핵심 사용자 흐름

참가자 흐름

1. 로그인 또는 회원가입
2. 기본 프로필 및 매칭 선호 테스트 입력
3. 참가 가능한 날짜·희망 지역 선택
4. 이용권 선택 및 결제
5. 매칭 대기 상태 확인
6. 매칭 확정 후 테이블·식당·단체방 안내 확인
7. 행사 전 리마인드 확인

8. 식사 참여 및 단톡방에 전송된 대화 콘텐츠 이용
9. 개인별 만족도·안전 피드백 제출
10. 다음 일정 추천 및 재신청

운영자 흐름

1. 행사 회차·지역·마감일 생성
2. 지역별 식당·테이블 수용 가능 수와 자동화 규칙 설정
3. 시스템이 정해진 마감 시점에 결제 완료자를 자동 매칭
4. 조건 미충족자와 4명 미만 조합을 다른 테이블로 자동 재배치
5. 조건을 충족한 4~6인 테이블 자동 확정
6. 식당 자동 배정, 앱 단체방 자동 생성, 안내·리마인드 자동 발송
7. 매칭 불가 참가자에게 대체 일정·이용권 보관·환불 선택지 자동 제공
8. 운영자는 자동화되지 못한 예외와 안전 신고만 처리
9. 시스템이 참석·취소·노쇼와 피드백을 저장해 다음 매칭에 반영

6. MVP 기능 요구사항

우선순위는 P0 필수, P1 권장, P2 후속으로 구분한다. 해커톤 결과물은 P0 흐름이 처음부터 끝까지 시연 가능해야 한다.

6.1 회원가입 및 프로필

ID	우선순위	기능	요구사항 및 완료 조건
ACC-01	P0	로그인	휴대전화 번호 또는 소셜 계정으로 로그인할 수 있다. 해커톤에서는 테스트 계정 로그인을 허용한다.
ACC-02	P0	기본 정보	이름, 연락처, 출생연도, 성별, 직업을 입력·수정할 수 있다.
ACC-03	P0	매칭 프로필	MBTI, 관심사, 본인 성향, 만나고 싶은 사람의 성향을 복수 선택할 수 있다.
ACC-04	P0	식사 조건	희망 식사 가격대, 못 먹는 음식과 알레르기를 입력할 수 있다.
ACC-05	P0	개인정보 동의	개인정보 수집·이용, 운영 정책에 동의해야 신청할 수 있다.
ACC-06	P1	프로필 재사용	재신청 시 기존 프로필을 불러오고 변경된 내용만 수정할 수 있다.

6.2 일정 선택, 신청 및 결제

ID	우선순위	기능	요구사항 및 완료 조건
APP-01	P0	회차 목록	모집 중인 날짜·시간·지역과 신청 마감일을 확인할 수 있다.
APP-02	P0	복수 선택	참가 가능한 날짜와 희망 지역을 복수 선택할 수 있다.
APP-03	P0	신청 제출	필수 항목 누락을 확인하고 신청서를 제출할 수 있다.
APP-04	P0	이용권 선택	1회권 또는 구독 이용권을 선택할 수 있다.
PAY-01	P0	결제 상태	결제 대기·완료·실패·환불 가능·환불 처리 중·환불 완료 상태를 참가자와 운영자가 확인할 수 있다. 해커톤에서는 모의 결제를 허용한다.
PAY-02	P0	환불 규정	결제 전과 신청 완료 화면에서 진행 2일 전 이후 환불 제한 및 당일 취소·노쇼 정책을 확인할 수 있다.
PAY-03	P0	자동 환불	매칭 불가 시 참가자가 환불을 선택하면 별도 계좌 전달이나 운영자 승인 없이 원결제수단으로 자동 환불한다. 해커톤에서는 환불 상태 전환을 모의 구현할 수 있다.
PAY-04	P1	실결제 연동	PG 결제·부분 취소·전체 환불 API를 연동하고 처리 실패 시에만 운영자 예외 목록에 올린다.

6.3 매칭 상태와 대체 일정

ID	우선순위	기능	요구사항 및 완료 조건
STA-01	P0	상태 확인	참가자는 신청 완료·결제 대기·매칭 대기·매칭 확정·매칭 실패·취소 상태를 확인할 수 있다.
STA-02	P0	예상 일정	매칭 발표 예정 시점과 다음 안내 일정을 보여준다.
STA-03	P0	자동 재배치	최초 조합이 4명 미만이거나 조건을 충족하지 못하면 사용자가 신청한 날짜·지역 범위 안의 다른 테이블로 자동 재배치한다.
STA-04	P0	매칭 실패 대응	모든 자동 재배치가 실패하면 이유와 가능한 대체 날짜·지역을 제시한다.
STA-05	P0	해결 방식 선택	참가자는 추천 일정으로 이동, 이용권 보관, 환불 중 하나를 선택할 수 있다.
STA-06	P0	원클릭 일정 이동	대체 일정을 선택하면 기존 결제를 유지한 채 새 회차의 매칭 대기로 자동 전환한다.
STA-07	P1	대기자 자동 전환	취소석이 발생하면 조건에 맞는 대기자에게 자동으로 참가 의사를 확인하고 응답 기한 후 다음 대기자로 넘어간다.

6.4 테이블 자동 매칭·재배치·확정

ID	우선순위	기능	요구사항 및 완료 조건
MAT-01	P0	예약 실행	회차별 매칭 마감 시각이 되면 결제 완료자를 대상으로 자동 매칭을 실행한다. 운영자가 수동으로 시작하지 않아도 된다.
MAT-02	P0	필수 조건 적용	날짜·지역이 맞는 참가자만 같은 후보군에 포함하고 한 테이블을 4~6명으로 구성한다.
MAT-03	P0	연령 조건	한 테이블의 연장자와 막내의 나이 차이가 8살을 넘지 않게 한다.
MAT-04	P0	우선순위 반영	연령대 → 성비 → MBTI 궁합 → 관심사 → 만나고 싶은 사람 순으로 조합 품질을 평가한다.
MAT-05	P0	제외 조건	차단·신고 확정 관계와 다시 만나고 싶지 않다고 선택한 관계는 같은 테이블에서 제외한다.
MAT-06	P0	기존 만남 반영	기본적으로 이전에 만난 사람보다 새로운 사람 매칭을 우선한다.
MAT-07	P0	조합 검증	확정 전 테이블 인원, 날짜·지역, 연령, 제외 관계 등 필수 조건을 시스템이 다시 검증한다.
MAT-08	P0	자동 재배치	4명 미만이거나 필수 조건을 충족하지 못한 조합을 해제하고, 해당 참가자를 조건에 맞는 다른 미확정 테이블에 자동 배치한다.
MAT-09	P0	자동 분리·병합	7명 이상 후보군은 4~6인 테이블로 자동 분리하고, 서로 합쳐 4~6명이 될 수 있는 미완성 테이블은 자동 병합한다.
MAT-10	P0	자동 확정	모든 필수 조건을 충족하고 인원이 4~6명인 테이블은 운영자 승인 없이 자동 확정한다.
MAT-11	P0	자동 실패 처리	재배치 이후에도 테이블을 만들지 못한 참가자를 ALTERNATIVE_OFFERED 상태로 전환한다.
MAT-12	P0	처리 설명	참가자와 운영자는 확정·재배치·실패 이유 및 현재 상태를 확인할 수 있다. 다른 참가자의 개인정보나 상세 점수는 노출하지 않는다.
MAT-13	P0	예외 큐	결제 오류, 데이터 누락, 식당 부족, 해결되지 않은 조건 충돌만 운영자 처리 목록에 올린다.
MAT-14	P1	운영자 긴급 수정	확정 후 취소·안전 문제 등 예외 상황에서만 참가자 이동, 테이블 분리·병합·해제를 허용한다. 모든 변경 이력을 남긴다.
MAT-15	P1	가중치 설정	운영자가 매칭 항목별 가중치와 최소 기준을 설정할 수 있다.
MAT-16	P2	학습형 추천	누적 참석·만족도·재방문 결과에 따라 추천 가중치를 자동으로 조정한다.

7. 매칭 로직 정의

7.0 조건 구분

자동 확정 여부를 판단하려면 필수 조건과 선호 조건을 분리해야 한다.

구분	조건	처리 방식
필수 조건	결제 완료, 참가 가능 날짜·희망 지역 일치, 4~6명, 나이 차이 8살 이내, 차단·신고·비선호 관계 없음	하나라도 충족하지 않으면 확정하지 않고 자동 재배치

구분	조건	처리 방식
선호 조건	성비, MBTI 궁합, 공통 관심사, 만나고 싶은 사람의 성향, 새로운 사람 비율	조건별 점수를 합산해 가장 좋은 조합 선택
자동 확정 기준	필수 조건 전체 충족 + 운영자가 설정한 최소 매칭 점수 이상	운영자 검수 없이 자동 확정

최소 매칭 점수와 선호 조건별 가중치는 운영자가 회차별 또는 서비스 전체 설정으로 관리한다. 선호 조건을 완벽히 충족하는 조합이 없더라도 최소 점수 이상이면 확정하고, 최소 점수보다 낮으면 다른 테이블 재배치 또는 대체 일정 안내로 전환한다.

7.1 처리 순서

1. 회차별 매칭 마감 시각에 스케줄러가 자동으로 실행된다.
2. 결제가 완료되고 신청이 유효한 사용자만 매칭 후보로 가져온다.
3. 참가 가능 날짜와 희망 지역이 겹치는 사용자끼리 후보군을 만든다.
4. 차단·신고·비선호 관계가 포함된 조합을 먼저 제외한다.
5. 연장자와 막내의 나이 차이가 8살 이내인 4~6인 조합을 생성한다.
6. 성비, MBTI 궁합, 공통 관심사, 만나고 싶은 사람의 성향, 이전 만남 이력을 평가해 전체 조합을 최적화한다.
7. 4명 미만인 조합은 확정하지 않고 해제한 뒤, 참가자를 같은 신청 조건을 충족하는 다른 미확정 테이블에 자동 재배치한다.
8. 7명 이상 후보군은 4~6인 단위로 자동 분리하고, 합쳤을 때 조건을 충족하는 미완성 테이블은 자동 병합한다.
9. 재배치가 끝나면 모든 테이블의 인원과 필수 조건을 다시 검증한다.
10. 검증을 통과한 4~6인 테이블은 운영자 검수 없이 자동 확정한다.
11. 확정과 동시에 앱 단체방을 생성하고, 식당을 배정하고, 참가자 안내를 예약 발송한다.
12. 어떤 테이블에도 배치되지 못한 참가자에게 가능한 다른 일정·지역을 자동 추천한다.
13. 참가자가 일정 이동을 선택하면 기존 결제를 유지해 새 회차로 이동하고, 환불을 선택하면 원결제수단으로 자동 환불한다.
14. 자동으로 해결되지 않은 결제·데이터·식당·안전 예외만 운영자에게 전달한다.

7.2 매칭 결과에 반드시 표시할 정보

- 테이블 인원수
- 참가자별 희망 날짜·지역 충족 여부
- 최고·최저 연령과 차이
- 성비
- MBTI 구성
- 공통 관심사
- 참가자별 만나고 싶은 사람의 조건 충족 여부
- 이전 만남 여부
- 차단·비선호 충돌 여부
- 추천 점수 또는 조건별 평가 결과
- 자동 재배치 횟수와 최종 배치 사유
- 자동 확정 또는 매칭 실패 시각

7.3 매칭 원칙

- 정상 흐름에서는 운영자 검수와 수동 확정을 요구하지 않는다.
- 4명 미만 테이블은 절대 확정하지 않는다.
- 자동 재배치는 사용자가 동의한 날짜·지역 범위를 벗어나지 않는다.
- 연령·차단·신고 등 필수 조건을 완화해 억지로 테이블을 만들지 않는다.
- 성비·MBTI·관심사 등 우선 조건이 완벽하지 않더라도 사전에 정한 최소 점수를 충족하면 자동 확정할 수 있다.
- 대체 일정으로 이동하거나 환불할지는 시스템이 임의로 결정하지 않고 참가자가 선택한다.
- 같은 참가자의 결제가 일정 이동 과정에서 중복 승인되지 않게 한다.
- 동일한 매칭 작업이 여러 번 실행돼도 중복 테이블·중복 환불·중복 단체방이 생성되지 않아야 한다.

7.4 자동 재배치 우선순위

4명 미만 또는 조건 미충족으로 최초 배치가 실패하면 아래 순서로 재배치를 시도한다.

1. 같은 날짜·같은 희망 지역의 다른 미확정 테이블
2. 같은 날짜·사용자가 선택한 다른 희망 지역의 미확정 테이블
3. 사용자가 선택한 다른 날짜·같은 희망 지역의 미확정 테이블
4. 사용자가 선택한 다른 날짜·다른 희망 지역의 미확정 테이블
5. 위 후보가 없으면 아직 선택하지 않은 모집 일정 중 조건에 맞는 회차를 추천하되, 사용자의 동의를 받은 뒤 이동
6. 사용자가 이동을 원하지 않으면 이용권 보관 또는 환불 선택 제공

자동 재배치 과정에서는 연령·차단·신고와 같은 필수 조건을 완화하지 않는다. 같은 사용자를 동시에 두 테이블에 배치하지 않으며, 재배치가 완료된 뒤에만 테이블을 확정한다.

8. 매칭 확정 및 참가 안내

ID	우선순위	기능	요구사항 및 완료 조건
INF-01	P0	자동 확정 안내	테이블 자동 확정 즉시 앱 푸시와 앱 내 알림으로 결과를 안내한다.
INF-02	P0	식당 자동 배정	확정된 지역·시간·인원에 맞는 예약 가능 식당을 파트너 식당 재고에서 자동 배정한다. 식당이 없을 때만 운영자 예외로 전환한다.
INF-03	P0	식당 정보	식당명, 주소, 지도 링크, 집합 시간, 예약명과 식사 가격 안내를 보여준다.
INF-04	P0	단체방 자동 생성	테이블 확정과 동시에 앱 내 단체 채팅방을 생성하고 참가자 전원을 자동 초대한다.
INF-05	P0	자동 공지	단체방에 시간·장소, 테이블 조합 큐레이션, 취소 정책을 시스템 메시지로 자동 게시한다.
INF-06	P0	참가자 공개 범위	매칭 전에는 다른 참가자의 개인정보를 공개하지 않는다. 확정 후에도 상세 개인정보 대신 제한된 소개만 제공한다.
INF-07	P0	자동 리마인드	행사 1일 전 시간·장소·예약명·취소 정책을 앱 푸시와 단체방에 자동 안내한다.
INF-08	P0	발송 재시도	푸시 또는 시스템 메시지 발송 실패 시 자동 재시도하고 반복 실패만 운영자 예외로 전환한다.

9. 대화 콘텐츠

ID	우선순위	기능	요구사항 및 완료 조건
CON-01	P0	테이블 콘텐츠	테이블별 대화 주제와 아이스브레이킹 게임을 확인할 수 있다.
CON-02	P0	맞춤 주제	공통 관심사와 대화 성향을 활용한 스몰토크 주제를 최소 3개 제공한다.
CON-03	P0	자동 게시	행사 시작 시각에 맞춰 앱 단체방에 대화 주제와 아이스브레이킹 콘텐츠를 자동 게시한다.
CON-04	P1	콘텐츠 관리	운영자가 콘텐츠를 미리 등록하고 테이블 유형별 노출 규칙을 설정할 수 있다.

10. 피드백, 안전 및 재방문

ID	우선순위	기능	요구사항 및 완료 조건
FDB-01	P0	자동 참석 기록	참가자가 앱에서 체크인하면 참석 완료로 기록한다. 행사 종료 시각까지 체크인하지 않은 사용자는 노쇼 후보가 되고 운영자는 후보만 확인한다.
FDB-02	P0	만족도	참가자는 테이블 분위기, 대화, 식당을 각각 평가할 수 있다.
FDB-03	P0	재참여 의향	서비스 재참여 의향과 추천 의향을 입력할 수 있다.
FDB-04	P0	사람별 선호	다시 만나고 싶은 사람과 다시 만나고 싶지 않은 사람을 비공개로 선택할 수 있다.
SAF-01	P0	신고·차단	불쾌한 행동을 신고하고 해당 사용자를 차단할 수 있다. 신고 내용은 상대에게 공개되지 않는다.
SAF-02	P0	운영자 조치	운영자는 신고를 검토하고 경고·참가 제한·영구 제한 상태를 기록할 수 있다.
RET-01	P0	참가 이력	참가자는 과거 참가 날짜·지역과 피드백 제출 여부를 확인할 수 있다.
RET-02	P0	다음 일정 추천	이전 지역·날짜 선호와 참가 결과를 바탕으로 다음 모집 일정을 제안한다.
RET-03	P1	이용권 관리	보유 이용권의 남은 횟수와 유효기간을 확인하고 다음 신청에 사용할 수 있다.

11. 운영자 웹 어드민

필수 화면

화면	주요 기능
운영 대시보드	회차별 신청·결제·자동 매칭·자동 확정·참석 현황과 처리할 예외 표시
회차 관리	날짜·시간·지역·정원·신청 마감·자동 매칭 실행 시각 설정
신청자 목록	프로필, 희망 일정, 결제 상태, 이전 참석·신고 이력 조회 및 필터
자동 매칭 모니터	실행 결과, 재배치 내역, 자동 확정 테이블과 매칭 실패자 조회
예외 처리함	자동 해결되지 않은 결제·조건 충돌·식당 부족·알림 실패 건 처리
테이블 상세	참가자 구성, 자동 배정 식당, 단체방, 안내 발송 상태 조회
결제·환불	결제·자동 환불·환불 실패·이용권 사용 내역 조회
참석 관리	체크인, 사전 취소, 당일 취소와 노쇼 후보 확인
피드백·안전	만족도 요약, 개인별 비선호·차단·신고 검토
자동 메시지 관리	큐레이션·리마인드·대체 일정 메시지 템플릿과 자동 발송 이력 관리
식당 재고 관리	지역·날짜·시간별 예약 가능 식당과 테이블 수용 인원 관리

운영 대시보드에서 바로 보여야 하는 정보

- 전체 신청자와 결제 완료자 수
- 자동 매칭·재배치·확정 성공 건수와 성공률
- 대체 일정 또는 환불 선택을 기다리는 참가자 수
- 자동 해결되지 않은 조건 충돌 건
- 자동 배정 가능한 식당이 없는 테이블
- 안내·리마인드 자동 발송 실패 건
- 자동 환불 실패 건
- 당일 취소·노쇼 후보 건
- 미처리 신고 건

12. 상태값 정의

신청, 결제, 매칭, 참석 상태를 하나의 값으로 합치지 않고 분리해 저장한다.

신청 상태 application_status

- DRAFT: 작성 중
- SUBMITTED: 신청 완료
- CANCELED: 신청 취소

결제 상태 payment_status

- PENDING: 결제 대기
- PAID: 결제 완료
- FAILED: 결제 실패
- REFUND_AVAILABLE: 매칭 불가로 환불 선택 가능
- REFUND_REQUESTED: 환불 요청
- REFUND_PROCESSING: 자동 환불 처리 중
- REFUNDED: 환불 완료
- REFUND_FAILED: 자동 환불 실패, 운영자 확인 필요

매칭 상태 match_status

- WAITING: 매칭 대기
- MATCHING: 자동 매칭 실행 중
- REALLOCATING: 4명 미만 또는 조건 미충족으로 자동 재배치 중
- CONFIRMED: 조건 검증을 통과해 자동 확정
- ALTERNATIVE_OFFERED: 매칭 실패 후 대체 일정·이용권 보관·환불 선택 대기
- TRANSFERRED: 사용자가 선택한 다른 일정으로 이동 완료
- NO_MATCH: 가능한 대체 일정도 없어 매칭 종료
- EXCEPTION: 자동 처리 실패, 운영자 확인 필요

참석 상태 attendance_status

- SCHEDULED: 참석 예정
- ATTENDED: 참석 완료
- CANCELED_EARLY: 사전 취소
- CANCELED_LATE: 당일 또는 제한 시점 이후 취소
- NO_SHOW: 노쇼

13. 주요 데이터 항목

데이터	핵심 필드
사용자 User	사용자 ID, 이름, 연락처, 계정 상태
프로필 Profile	출생연도, 성별, 직업, MBTI, 관심사, 본인 성향, 희망 상대 성향, 식사 조건
회차 EventSlot	날짜, 시간, 지역, 정원, 신청 마감, 자동 매칭 실행 시각
신청 Application	사용자, 회차 후보, 희망 지역, 이용권, 신청·결제·매칭 상태
매칭 실행 MatchRun	실행 시각, 대상 회차, 후보자 수, 생성·분리·병합·재배치 결과, 실패 사유, 알고리즘 버전
테이블 DiningTable	회차, 지역, 참가자 4~6명, 조건별 점수, 자동 확정 상태, 재배치 이력
식당 Venue	식당명, 주소, 지도 링크, 가격대, 날짜·시간별 수용 가능 인원, 예약 상태
단체방 ChatRoom	테이블, 참가자, 생성 상태, 시스템 공지·콘텐츠 발송 이력
미매칭 해결 MatchResolution	대체 일정 목록, 참가자 선택, 일정 이동·이용권 보관·환불 처리 상태
예외 ExceptionCase	예외 유형, 관련 신청·테이블, 실패 사유, 처리 상태, 운영자 조치
참석 Attendance	참석, 사전 취소, 당일 취소, 노쇼
피드백 Feedback	테이블·대화·식당 만족도, 재참여 의향, 사람별 선호
안전 SafetyReport	신고자, 피신고자, 사유, 증빙, 처리 상태, 운영자 조치
알림 Notification	수신자, 템플릿, 채널, 예약 시각, 발송 결과

14. 알림 시나리오

시점	참가자 알림
신청 완료	신청 내용과 수정·취소 방법
결제 대기	결제 방법과 기한
결제 완료	결제 완료 및 자동 매칭 실행 예정일
자동 재배치 중	조건에 맞는 다른 테이블을 찾고 있다는 상태 안내
매칭 확정	날짜·지역·식당·집합 시간·앱 단체방 안내
매칭 실패	사유, 대체 가능한 날짜·지역, 이용권 보관·환불 선택지
일정 이동 완료	변경된 회차와 자동 매칭 예정일
환불 요청·완료	환불 금액, 처리 상태와 완료 안내
행사 1일 전	시간·장소·예약명·취소 및 노쇼 정책
행사 종료 후	만족도·안전 피드백 요청
다음 모집 시작	선호 지역·요일에 맞는 다음 일정 추천

15. 예외 처리

상황	제품 동작
최초 조합이 4명 미만	조합을 해제하고 참가자를 같은 조건의 다른 미확정 테이블에 자동 재배치한다.
같은 조건의 다른 테이블이 없음	다른 신청 가능 일정·지역과 이용권 보관·환불 선택지를 자동 제시한다.
확정 후 1명 취소	조건에 맞는 대기자를 자동 충원하고, 없으면 남은 참가자를 다른 테이블로 자동 재배치한다.
재배정 후 연령 차이 초과	해당 배치를 취소하고 다음 후보 테이블을 탐색한다. 모든 후보가 실패할 때만 운영자 예외로 전환한다.
결제 미완료	매칭 후보에서 제외하고 결제 기한을 안내한다.
환불 선택	원결제수단으로 자동 환불하고 실패할 때만 운영자 예외로 전환한다.
식당 자동 배정 실패	같은 지역의 다른 파트너 식당을 탐색하고, 모두 실패할 때만 운영자 예외로 전환한다.
당일 취소 또는 노쇼	참석 상태와 이용 제한 검토 대상으로 기록한다.
안전 신고 발생	피신고자와 신고자를 향후 매칭에서 즉시 분리하고 운영자 검토 목록에 올린다.
피드백 미응답	1회 리마인드하되 다음 신청 자체를 막지는 않는다.

16. 비기능 요구사항

개인정보 및 안전

- 연락처, 생년 정보, 차단·신고, 사람별 선호는 운영상 필요한 사용자에게만 공개한다.
- 다른 참가자에게는 매칭 전 개인 정보를 공개하지 않는다.
- 운영자 계정은 권한별 접근 통제를 적용하고 주요 변경 이력을 기록한다.
- 개인정보 삭제 요청과 탈퇴 후 보관 정책을 정의한다.

사용성

- 모바일 화면을 우선 설계한다.
- 최초 신청은 프로필 입력을 포함해 5분 안에 완료할 수 있어야 한다.
- 참가자는 홈 화면에서 현재 신청·결제·매칭 상태를 바로 확인할 수 있어야 한다.
- 실패·대기 상태에서도 다음 행동을 한 화면 안에서 선택할 수 있어야 한다.

운영 및 추적

- 자동 매칭 버전, 적용 기준, 생성·분리·병합·재배치·확정 결과를 기록한다.
- 자동 처리 실패 사유와 운영자가 예외에 개입한 이력을 기록한다.
- 메시지 자동 발송 성공·실패와 재시도 이력을 기록한다.
- 일정 이동, 이용권 보관, 자동 환불 선택과 처리 결과를 기록한다.
- 주요 상태가 변경될 때 시간과 변경 주체를 기록한다.
- 참가자 목록과 테이블 결과를 CSV로 내보낼 수 있어야 한다.

17. MVP 화면 목록

참가자 앱

1. 로그인·회원가입
2. 프로필 및 매칭 선호 테스트 작성
3. 모집 일정·지역 선택
4. 이용권·결제
5. 신청 완료 및 자동 매칭·재배치 상태
6. 매칭 실패 해결: 대체 일정·이용권 보관·환불 선택
7. 매칭 확정 상세: 날짜·식당·앱 단체방
8. 앱 단체방과 대화 주제·아이스브레이킹 콘텐츠

9. 체크인 및 만족도·사람별 선호·신고
10. 참가 이력과 다음 일정 추천

운영자 웹

1. 운영 대시보드
2. 회차 생성·관리
3. 식당 재고·자동화 규칙 관리
4. 신청자·결제·자동 환불 목록
5. 자동 매칭·재배치·확정 모니터
6. 예외 처리함
7. 테이블·식당·단체방 조회
8. 자동 안내·리마인드 이력
9. 참석·취소·노쇼 관리
10. 피드백·신고 관리

18. 해커톤 완료 조건

아래 시나리오가 하나의 데모에서 끊김 없이 동작하면 MVP가 완성된 것으로 본다.

1. 서로 다른 프로필을 가진 테스트 참가자들이 날짜·지역을 선택하고 신청한다.
2. 매칭 마감 시각이 되면 시스템이 결제 완료자를 대상으로 자동 매칭을 실행한다.
3. 시스템이 필수 조건과 우선순위에 따라 4~6인 테이블을 생성한다.
4. 4명 미만 또는 조건 미충족 조합을 해제하고 다른 적합한 테이블로 자동 재배치한다.
5. 조건 검증을 통과한 테이블을 운영자 승인 없이 자동 확정한다.
6. 지역·시간·인원에 맞는 식당을 자동 배정하고 앱 단체방을 자동 생성한다.
7. 참가자가 앱 단체방에서 매칭 결과, 식당, 큐레이션과 행사 안내를 확인한다.
8. 매칭되지 못한 참가자에게 다른 일정을 추천하고, 일정 이동 또는 환불 선택이 자동 처리되는 것을 확인한다.
9. 행사 전 리마인드와 행사 중 대화 콘텐츠가 자동 게시되는 것을 확인한다.
10. 행사 후 참가자가 체크인과 만족도·사람별 선호를 입력한다.
11. 다음 매칭에서 이전 만남과 피드백이 반영된 것을 확인한다.
12. 정상 시나리오 전체가 운영자 개입 없이 완료되고, 해결되지 않은 예외만 운영자 화면에 나타나는 것을 확인한다.