

< 단지계획 - 단국대 가치 높이기 프로젝트 >

32243314 이용진

32241183 김진호

32204589 최성우

32237823 조우진

1. 보행친화적인 랜드마크 조성

A. 랜드마크 부재, 가파른 오르막 문제

우선, 단국대학교 죽전캠퍼스는 랜드마크가 부족하다는 평가를 받고 있다. '단국대'하면 떠오르는 랜드마크가 있다면 가치와 인식 모두 높아질 것이다. 현재 학교의 랜드마크라고 할만한 곳이 법정관과 곰 상이 있다. 그러나 법정관은 랜드마크의 역할을 제대로 수행하지 못하고 있다. 이 장소는 학생들이 거의 이용하지 않을 뿐 더러 그 앞에 분수가 위치한 광장 또한 학생들이 거의 이용하지 않는다. 랜드마크는 학생들이 이용빈도가 높아야 한다. 곰상 같은 경우에도 랜드마크의 역할을 적절하게 수행하지 못하고 있다. 재학생이나 교직원인 아닌 사람들은 단국대의 상징 동물이 검은 곰이라는 사실을 잘 알지 못한다. 랜드마크를 곰상으로 하여 단국대하면 '곰'이라는 인식을 만들어줄 필요가 있다고 생각한다.

현실적으로 현재의 들샘길을 제거하기는 어렵다는 판단이 든다. 따라서 오히려 들샘길이 존재하는 것이 학교의 상징이자 매력으로 바뀌어야 한다. 들샘길 맨위에서 바라보는 뷰는 훌륭하다. 그러나 뷰를 감상할 수 장소가 많지 않다. 그곳에 차도가 있기 때문이다. 이곳을 보행 전용으로 설계할 시 이를 해결할 수 있다. 보행전용으로 재개발할 경우 차도가 막히기 때문에 이 또한 해결해야 한다. 비용이 높다는 문제점이 있지만 단국대의 가치를 높이기 위해 의미있고 투자할 가치가 있는 계획이라는 생각이 든다.

B. 평화의 광장을 단국대 주요 스팟으로!!, 구성역 GTX 개통을 최대한 활용하자!!

단국대는 보행친화적이지 못한 캠퍼스를 보유했다. 현재 오르막을 해결할 수 있는 방안은 없다고 생각한다. 따라서 평지인 평화의 광장을 단국대학교의 주요 스팟으로 바꾸는 방안이 좋다고 생각했다. 평화의 광장에 주변에 위치한 법학관, 단국 역사관, 베어토피아, 석주선기념 박물관은 이곳을 단국 핫스팟으로 만들기 최적의 건물들이다. 베어토피아와 옆에 위치한 폭포공원을 효율적으로 활용하면 학생들의 밀집을 기대할 수 있으며 역사관과 박물관은 주요 스팟 근처에 자리하기 좋은 건물이다. 이곳을 더욱더 학생들이 밀집할 수 있도록 설계하는 것이 중요하다. 또한 후문이 개통될 예정이다. 후문이 개통할 시에 GTX가 정차하는 구성역과의 빠른 통학이 가능하다. 이는 최근 대학교 입결에서 위치와 교통이 중요하다는 점을 근거로 단국대에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 따라서 이 장점을 극대화시켜야 한다. 또한 후문의 위치는 평화의 광장과 가까워 후문 상권이 개발될 경우에 광장의 이용빈도가 높아질 것이다.

평화의 광장에 사람들을 밀집시키기 위해서는 우선 차도를 제거해야겠다는 생각을 했다. 그러나 단국대 구조상 이곳의 차도를 제거하는 것은 불가능하다. 따라서 금액적인 부담은 들지만 이곳에 지하도로를 놓기로 계획했다.


구상해본 계획을 설명해보겠다.

<평화의 광장 보행자전용화 면적 구체화>



<버스 정류장 위치 (지상에서 지하로 내려가는 구조)>





버스 정류장 조감도 예시

<지하 도로구조>



회전교차로와 같은 방식으로 우회전만 가능하다. 버스중앙분리벽과 버스전용차로는 안전을 위해 설치했다. 버스중앙분리벽 기준으로 우측은 버스 좌측은 그외 차량들만 통행가능하다. 버스 정류장 계단으로 내려오면 버스를 기다릴 수 있는 공간이 있고 바로 버스를 탈 수 있게 설계했다. 공사 앞에 있었던 버스정류장이 이곳으로 이전하며, GTX 개통으로 추가될 버스도 이곳을 지난다.

<지하도로 입구 및 출구>



입구는 안전을 위해서 국제관을 지나 제3공학관 옆으로 결정했다. 노랑색 부분은 평화의 광장과 동일하게 보행자전용 도로로 구상할 계획이다. 평화의 광장의 중심이 되는 석주선기념박물관과 축제의 중심이 되는 노천마당 주변에는 편하게 보행할 수 있는 것이 좋을 것 같다는 생각을 했다.

<후문 개통 및 구성역과의 통학버스 운영>





또한 후문이 개통할 예정이다. 후문이 개통할 시에 GTX가 정차하는 구성역과의 빠른 통학이 가능하다. 이는 최근 대학교 입결에서 위치와 교통이 중요하다는 점을 근거로 단국대에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 따라서 이 장점을 극대화시켜야 한다.

현재 후문개통 공사가 진행중이다. 이곳에 도로를 넓혀 구성역과의 통학버스를 운행하면 학교의 가치와 인식 그리고 최종적으로 입결을 높일 수 있다고 생각한다. 입구쪽에도 정류장을 하나 배치할 계획이다. 연민기념과 오른쪽통로를 통해 단국대학교에 진입하는 방식이다. 후문쪽 상권은 도로가 뚫림에 따라 자연스럽게 발달할 것으로 예상된다. 후문이 개발된다면 단국대에겐 하나의 상권이 더 생기며 기숙사에 입주해있는 학우들이 더욱 편하게 맛있는 음식과 휴식을 즐길 수 있다. 학교측은 구성역 개통을 최대한 활용해야한다.

<테니스장 이전>

평화의 광장 지하화와 버스정류장 신설로 인해 농구장은 이전해야한다. 또한 학생들이 모이는 광장에 어울리지 않는 테니스장도 이전하는게 좋다. 테니스장을 이용하는 사람은 한정적일 수밖에 없기 때문이다. 이 둘을 대운동장과 체육관 쪽으로 이전한다. 그 구역을 체육중심 따로 설정하는 것이다.

<복합문화관 신설>



테니스장이 떠난 곳에는 베어토피아와 폭포공원과 어울리는 시설이 들어와야 한다. 또한 이곳은 평화의 광장중에서 가장 인기 있는 장소가 될 수 있도록 계획해야 한다. 건물은 베어토피아와 조화를 위해 높지 않게 3층 정도로 설계할 예정이다. 이곳에서 학교에서 운영하는 스터디 공간, 편의점, 외부 음식점이 들어올 예정이다. 이곳을 베어토피아와 연계해서 아름답게 꾸며 학생들을 모이고 사진찍을 수 있도록 계획할 예정이다. 학생들의 모일 수 있도록 강의실을 배치하는 것도 좋은 선택이 될 수도 있다.

<곰상 스포트라이트 확대>



곰상은 단국대학교의 상징물이지만, 낮에만 눈에 띄고 밤에는 존재감이 거의 없다.조명 설치를 통해 밤에도 '단국대=곰'이라는 인식을 강화하고, 학교 정체성을 시각적으로 드러낼 수 있다. 이는 단국대의 상징을 24시간 랜드마크로 만든다는 의도도 포함한다. 또한 조명과 반사광이 어우러진 곰상은 밤의 포토존·관광 포인트로

활용 가능하다. SNS 확산 효과를 통해 단국대의 인지도 향상과 지역 방문객 유입에도 긍정적 영향을 준다.

<평화의 광장 명칭 변경>

현재 평화의 광장이라는 명칭은 너무 단순하며 학교와 전혀 연관성이 없다. 또한 머리속에 박히지 않는다. 단국대의 핫 스팟이면서 외부인들이 '단국대'하면 떠올르는 장소로 계획한 만큼 단국대를 상징하는 네이밍이 절실하다. 구국광장, 진리광장이 생각해낸 후보이다.

<석주선기념 박물관 리모델링 및 홍보>





첫번째 사진과 같이 현재 석주선기념 박물관 외관적인 존재감이 전혀없다. 박물관이 소장 및 전시하고 있는 능력은 충분하지만 홍보와 그 건물이 이를 서포트 하지 못하고 있다. 박물관을 더욱 눈에 띄고 웅장하게 두번째 사진과 같이 리모델링을 실행할 필요가 있으며, 박물관이 소장하고 있는 ‘안중근의사 유묵’과 ‘덕온공주 당의’, ‘조선 중기 미라’를 앞세워 강한 홍보가 필요하다. 학생들도 박물관에 무엇이 전시되어 있는지 잘 모르는 경우가 태반이다. 학우들을 대상으로 한 홍보가 먼저 필요하며 외부인 상대로의 홍보도 매우 중요하다. 외부인 상대로의 홍보로 관람객이 많아진다면 단국대의 인식 및 가치가 한층 높아질 것이다.

2. 보행친화적 캠퍼스 구축 필요

서론

좋은 캠퍼스를 평가하는 기준에는 대중교통의 접근성, 주변 상권, 입지 등 여러 요인이 있을 수 있다. 그러나 그 중에서도 가장 중요한 요소는 학생들이 캠퍼스 안을 도보로 이동하기 얼마나 편리하고 안전한가이다. 즉, 물리적 환경에서부터 나오는 심리적 안정감을 느낄 수 있는 환경이 학생 중심으로 구성되어 있는지가 좋은 캠퍼스를 결정짓는 핵심 기준이라 생각한다. 이러한 관점에서 단국대학교 캠퍼스는 과연 보행친화적인가라는 질문을 던져볼 수 있다. 많은 학생들이 캠퍼스의 가장 큰 불편 요소로 가파른 언덕을 꼽지만, 이는 단순히 지형적 한계만의 문제가 아니다. 언덕이 존재하더라도 보행환경이 체계적이고 쾌적하게 조성되어 있다면, 언덕일지라도 학생들이 느끼는 불편은 지금보다 줄어둘 수 있을 거라고 생각한다. 결국 문제의 본질은 언덕 자체가 아니라 언덕의 문제점을 상쇄시킬 수 있는 보행 동선과 공간 설계가 보행친화적으로 구성되어 있지 않다는 점에 있다. 따라서 단국대학교의 가치를 높이는 첫번째 방안은 새로운 건물 등의 외형적 모습에 치중하는 것이 아니라, 학생들이 편안하고 안전하게 이동할 수 있는 보행환경 조성에서부터 출발해야 한다. 이번 과제에서는 단국대학교 캠퍼스의 현 보행환경을

살펴보고, 그 속에서부터 드러나는 보행친화적 요소의 부족함을 분석하고 이를 개선하기 위한 구체적인 방안을 모색하고자 한다.

본론

A. 캠퍼스 내부 버스 통행

단국대학교 캠퍼스 내부를 보면 정문은 4차선 도로로 구성되어 있으며 경기고속 버스 차고지와 셔틀버스 정류장이 곳곳에 위치해 있다. 이러한 구조로 인해 캠퍼스 내 차량 통행량이 많고, 특히 버스의 이동이 빈번하게 이루어진다. 그러나 정문 주변 도로와 횡단보도는 보행자의 안전을 충분히 고려한 구조로 설계되어 있지 않다. 일부 운전자가 보행자를 먼저 보내주는 경우가 있지만, 빠른 속도로 진입하는 차량과 버스들로 인해 학생들이 도로를 건널 때 심리적으로 안전하지 않다고 느끼는 경우가 많다. 이러한 문제는 정문 뿐만 아니라 사회과학관 앞 구간에서도 동일하게 나타난다. 이곳에는 셔틀버스와 광역버스가 정차하는 정류장이 있어 차량의 이동이 많아 보행자와 차량의 동선이 혼재되어 있다. 특히 대형 버스가 이동하는 공간 특성상 보행자는 긴장 상태에 놓이게 되고, 보행친화적인 캠퍼스 환경을 체감하기 어렵다. 그렇다고 학교 내부의 버스 통행을 전면 금지할 수는 없는데 이는 학생들의 이동권을 침해하고, 통학 편의성을 떨어뜨릴 가능성이 크기 때문이다. 따라서 캠퍼스 내 차량 통행 자체를 제한하기보다 위험을 완화할 수 있는 물리적 환경 조성이 필요하다. 구체적으로 사회과학관 앞과 같이 차량과 보행자가 공존하는 횡단보도에만 조립석 포장도로를 도입하는 방안을 고려할 수 있다. 이러한 포장은 차량의 속도를 자연스럽게 감속 시키는 효과가 있으며, 시각적으로도 보행자 우선 공간임을 인식시킬 수 있는 기능을 한다. 다만 조립석 포장은 시공 비용이 높고 자전거, 휠체어 이용자에게는 불편을 줄 수 있는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 조립석 포장도로의 양측은 조립석으로, 중앙부는 평탄한 노면으로 설계하는 구조를 도입한다면 보행자와 차량, 그리고 교통약자까지 모두가 안전하게 이동할 수 있는 보행환경을 구축할 수 있을 것이다.



왼쪽의 사진은 조립석 포장도로의 예시 사진으로 바깥쪽에는 조립석을 설치하고 중앙에는 자전거/휠체어 이용자도 편히 이동할 수 있도록 하고 또한 단차를 적용해 차량의 속도를 감소시킬 수 있도록 하는 도로를 오른쪽 사진인 치과병원, 정류장, 사회과학관 앞 장소인 유동인구가 많은 횡단보도에 적용했으면 한다.

B. 캠퍼스 내부 동선의 연속

단국대학교 캠퍼스의 보행 동선은 공간적으로 단절되어 있으며, 특히 사회과학관과 인문,상경,사법관(인상사) 건물 사이의 연결성이 부족하다. 사회과학대 학생들은 경영/경제 대학에서 복수전공을 하는 경우가 많고, 대부분의 교양 강의 또한 인상사 건물에서 진행되기 때문에 사회과학대 학생 뿐만 아니라 공과대학 학생들 역시 해당 건물을 자주 이용한다. 그러나 사회과학관이나 공학관에서 인상사로 이동하는 보행 동선은 연속적인 흐름이 형성되어 있지 않아 학생들이 이동과정 중 불편함을 자주 겪는다. 대표적인 문제는 횡단보도의 과도한 분절이다. 사회과학관에서 인상사로 향할 때는 2번의 횡단보도를 건너야 하며, 그 과정에서 학생들은 수업 시간에 맞추기 위해 서두르면서도 차량의 흐름을 신경 써야 한다. 이는 단순한 불편을 넘어, 보행 동선의 자연스러운 흐름을 반복적으로 끊는 구조적 요인으로 작용한다. 즉 도보 중심의 연속적인 이동체계가 확보되지 않아 보행자들이 안전하게 이동하는 경험을 느낄 수 없다. 그래서 이에 대한 개선 방향으로 미디어센터 앞 주차장을 공원으로 활용할 필요가 있다.



위 사진은 현재 사회과학과, 공학관에서 인상사(인문관/상경관/사법관)을 가는 주요 동선을 그려낸 것이다. 사회과학관에서 인상사로 가는 1번 동선은 횡단보도를 두 번 건너야 하고, 미디어센터 앞 주차장을 가로질러야 해 동선이 복잡하다. 공학관 방향 또한 해당관을 지나 밑으로 가 횡단보도를 거치며 인상사 주차장으로 이어져, 차량과 보행자의 동선이 뒤섞이는 구조를 보인다.



위 사진은 개선안으로 기존의 횡단보도 위치가 보행 동선에 있어 불편했기에 미디어센터 앞과 해당관 방향에 새로운 횡단보도를 설치해 동선을 일직선화 하는 방안을 생각했다. 또한 미디어센터 앞 주차장 부지를 공원형 오픈스페이스로 전환하여, 학생들이 인상사, 중앙도서관, 사회과학관 등으로 이동하는 보행 동선의 결절점으로 활용할 수 있도록 하면 좋겠다. 이 공간을 만든다면 특정 동선에 제약을 두지 않고 자연스럽게 접근 가능한 다방향 공간으로 만들었으면 한다. 마지막으로, 대학원동 계단부 하단에 새로운 횡단보도를 설치하여 해당관 방향에서 오는 학생들이 차량동선과 겹치지 않도록 대학원동 계단부를 통해 인상사 후면으로 접근할 수 있는 보행 경로를 생각했다.

공학관에서 인상사로 이동할 때도 마찬가지이다. 현재의 주동선은 해당관을 지나 경사로를 내려가 횡단보도를 건너야 하며 인상사 입구 쪽에는 주차장이 위치해 있어 차량과 보행자가 동선 상에서 교차하는 것을 확인할 수 있다. 이로 인해 보행자의 시야가 제한되고, 이동 중 긴장감이 높아져 보행자의 위험이 노출되는 문제가 발생한다. 이러한 구조는 보행 중심 캠퍼스의 원리와 반대되며, 캠퍼스 내부를 이동하면서 학생들이 편하게 이동하는 것보다 차량의 움직임을 피하면서 이동하게 만드는 구조를 가지고 있기에 개선할 필요가 있다. 이에 대한 개선 방향으로 해당관 맞은편 대학원동 계단부의 활성화를 들 수 있다. 해당관을 지나 대학원동으로 이어지는 보행축을 일직선 상으로 정비하고, 계단부를 인상사 건물 뒤편으로 연결하는 동선을 만든다면 현재의 차량 동선과 보행 동선을 분리할 수 있다. 이러한 재구성은 보행자의 안정성과 보행의 연속성을 확보할 수 있으며, 인상사 구역으로의 접근성을 안전하게 높일 것이다.



왼쪽 사진은 현재 대학원동에 있는 계단이다. 큰 규모를 보여주지만 막상 학생들이 적극적으로 사용하고 있는 모습을 볼 수가 없다. 또한 해당관에서부터 인상사로부터의 동선이 복잡해 오른쪽 사진처럼 어디서든 접근할 수 있도록 해 편하게 쉴 수 있는 공간을 제공하고 차량과의 동선과 겹치지 않도록 대학원동 계단쪽 동선을 재정비해 보행축을 형성하고 또한 학생들의 커뮤니티를 활성화 되도록 계단에서 편하게 쉴 수 있는 공간을 제공했으면 한다.

C. 주차 공간의 분산

단국대학교 캠퍼스 내부를 살펴보면, 주차공간이 여러 곳에 분산되어 있음을 확인할 수 있다. 사회과학관 인근의 주차타워를 비롯해 각 단과대학 건물 주변의 소규모 주차장 등 다양한 곳에 주차장이 배치되어 있다. 그러나 이러한 주차장 분산되어 있는 구조는 보행자의 안전과 공간 사용의 측면에서 문제를 야기할 수 있다. 특히 도로변에 주차된 차량들은 시각적으로 정돈되지 못한 인상을 주며, 등'하고 시간간대에는 차량과 보행자가 뒤섞여 이동하는 위험한 장면이 자주 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 주차공간의 통합적 재배치가 필요하다. 범정관을 기준으로 동쪽과 서쪽에 대규모 주차타워를 신설하여 도로변 주차 차량을 한곳에 집중시키고, 각 단과대학 주변의 소규모 주차장은 통합 관리하는 방식이 보행자의 안전과 캠퍼스 내 주차 문제를 관리하는데 적합한 방식이라고 생각한다. 이를 통해 기존 단과대학 주변의 주차 부지를 학생을 위한 보행 및 휴식 공간으로 재조성함으로써, 차량 중심의 공간 구조를 보행자 중심의 캠퍼스 환경으로 전환할 수 있을 것이다. 일례로 인문관/상경관/사범관 등 이른바 인상사 구역은 앞서 말한 것처럼 학생들이 가장 많이 이용하는 공간인데도 불구하고 입구에 별도의 인도가 정비되어 있지 않아 보행자가 차량의 이동 속에 그대로 노출되어 있다. 따라서 현재 대학 캠퍼스 내 보행친화적 공간이 부족하기에 주차 공간의 재편은 단순히 차량 수용을 효율화하기 위한 조치가 아니라, 학생의 안전과 공간의 질서를 회복하기 위한 근본적 조치로 이해되어야 한다.



기존 인문관 입구 구간을 찍은 사진으로 제대로 된 인도가 없어 사람과 차량이 뒤섞여있어 안전하지 않은 모습을 확인할 수 있다.




범정관을 기준으로 왼쪽에는 주차빌딩이 존재하기에 오른쪽 현재 야외 주차공간으로 사용되고 있는 곳에 큰 주차타워를 설치해 기존 단과대학에 있는 주차장을 통합하고 또한 도로변에 있는 차량들을 수용할 수 있도록 하는 주차타워를 만들어 기존 주차장 부지에 보행 공간을 만들었으면 한다.

D. 공원 부족


보행친화적이라는 개념은 보행자의 안전을 기본 전제로 충분한 보행 공간이 물리적으로 확보되어야 한다. 그러나 보행친화적 공간이라면 보행자가 단순히 이동만 하는 것이 아니라 걷고 싶어 지는 공간으로 심리적 만족감과 편의성을 함께 느낄 수

있는 공간이라면 더욱 보행친화적 공간이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때 단국대학교 캠퍼스 내부에는 학생들이 편하게 쉴 수 있는 휴식형 보행 공간이 부족하다. 베어토피아 주변의 폭포공원을 제외하면 사회과학관 제1공학관, 제2공학관, 제3공학관 사이에 일부 벤치가 배치되어 있을 뿐이다. 그러나 이 공간들은 울창한 녹지나 제대로 된 휴식공간이 없어, 실질적으로 많은 학생들이 이용하는데 높은 만족도를 얻지는 못한다. 특히 벤치가 건물과 너무 가까이 위치해 수업 중인 학생들과 마주칠 수 있다는 점도, 편안하게 학생들이 남의 눈치를 안 보고 휴식할 수 있는 공간으로 기능하기 어렵게 만든다. 만약 학우들이 수업 사이 시간에 나가 자연스럽게 담소를 나누고 쉴 수 있는 공원형 휴식 공간이 마련된다면, 학생들의 만족도는 물론 캠퍼스의 전반적 이미지와 가치도 상승할 것이라고 본다. 예를 들어, 고려대학교의 민주광장은 좋은 사례라고 본다. 커다란 나무 몇 그루 아래로 넓은 벤치들을 설치해 학생들이 자유롭게 앉고, 먹고, 이야기할 수 있는 공간을 조성해 두었다.



예시로 고려대학교의 민주광장의 모습이다. 학생들이 이동 중 쉴 수 있는 공간이 마련되어 있는 모습으로 단국대학교 캠퍼스 내 공원을 만든다면 사례로 참고할 수 있다.

단국대학교 역시 이러한 사례를 참고하여, 사회과학관과 제1공학관 사이 공간, 또는 범정관과 중앙도서관 사이와 같은 주요 이동 동선에 자연과 휴식이 이루어진 공원형 공간을 조성할 필요가 있다.



학교 공원 부족에 관한 예시 사진으로 왼쪽은 기존 범정관과 중앙도서관 사이 공간으로 제대로 된 공원이 정비되어 있지 않은 모습을 보였지만 오른쪽 사진은 생성형 AI를 사용한 것으로 울창한 숲 아래에서 이동하다가 쉴 수 있는 공간을 만들었으면 하는 생각으로 대략적인 이미지를 만든 것이다.



왼쪽 사진은 현재 사회과학관과 제1공학관 사이 공간으로, 벤치가 가장자리에만 있고 중앙은 비활용되는 공간으로 남아있다. 오른쪽은 생성형 AI로 구현한 개선 이미지이다. 큰 나무와 중앙에 벤치를 배치해 학생들이 휴식과 교류를 할 수 있는 공간으로 조성한 구상을 보여준다.

결론

우리조가 고민한 단국대학교 가치 상승의 핵심 해법은 ‘차량 중심’에서 ‘사람 중심’으로의 전환이라고 볼 수 있다. 평화의 광장의 공상을 중심으로 한 상징성 강화와 들샘길의 조망을 보행전용 경관자원으로 재해석하여 랜드마크를 창조한다. 평지인 평화의 광장은 지하도로, 지하 버스정류장, 중앙분리, 전용차로로 차량 흐름을 하향

분리해 지상은 '머무는 광장'으로 보행 전용화한다. 동시에 후문 개통으로 예상되는 상권 활성화와 GTX 구성역 연계를 묶어 외부 접근성을 극대화 하고 학생들이 밀집할 수 있는 장소로 계획한다. 테니스장과 농구장을 이전한 부지에는 3층 규모의 복합 문화관이나 강의실을 들어 2채의 건물을 건설한다. 이는 베어토피아와 폭포공원과 일체화를 가능하도록 설정했다.

캠퍼스 전반에는 내부 4차로의 선택적 2차로 전환, 조립식 속도저감 포장, 보행 연속성 회복으로 안전과 흐름을 개선하고, 분산 주차는 범정관 동서로 주차타워로 집약한다. 환원되는 지상부는 그늘과 벤치가 있는 공원형 오픈스페이스로 전환한다. 더불어 평화의 광장 명칭을 단국대의 정체성이 반영된 '구국광장, 진리광장' 등으로 리브랜딩하고 석주선기념박물관은 핫스팟에 걸맞는 리모델링과 함께 핵심 유물 중심의 온,오프라인 홍보로 방문객을 급증시킬 생각이다.

이 통합 시나리오는 보행 안전, 연속성과 체류성의 정량지표를 끌어올리고 학생경험의 질, 캠퍼스 브랜드를 동시에 제고함과 동시에 후문과 GTX 접근성 시너지를 통해 최종적으로 입결과 대학 가치의 상승을 견인하는 로드맵으로 볼 수 있다.