



FL3000

Kosiarka automatyczna LiDAR



Zobacz przyszłość, Koś trawę mądrzej.

Utrzymuj trawnik doskonale utrzymany, bez wysiłku i inteligentnie. FJD FL3000 toruje drogę do pielęgnacji trawnika nowej generacji dzięki integracji LiDAR i technologii wizyjnej, które doskonale rozumieją Twoje podwórko, wykrywają przeszkody i płynnie je omijają. Tworzy precyzyjną wirtualną mapę całego podwórka, zapewniając równomierne, spójne cięcie bez kłopotów z zakopanymi przewodami lub złożonymi instalacjami. Teraz nadszedł czas, aby cieszyć się przerwą, a FJD FL3000 zajmie się resztą automatycznie!



10-minutowa konfiguracja



Automatyczne mapowanie



Bez przewodu, bez RTK



Zalecana powierzchnia koszenia 3000 m²



Inteligentne planowanie ścieżki



Inteligentne unikanie obiektów



Zarządzanie wielostrefowe




Zdolność do wspinaczki 33 °

Bez przewodu, bez RTK, 10-minutowa konfiguracja

Zapomnij o kłopotliwej konfiguracji – po prostu zainstaluj stację ładującą i zdefiniuj wirtualne granice swojego ogrodu za pomocą naszej aplikacji FJD Landscaping®.

Prosta konfiguracja, łatwy start



Inteligentne przycinanie krawędzi


Użyj LiDAR i Vision Fusion, aby starannie i dokładnie przyciąć trawnik do krawędzi. Oznacza to mniej pracy przy ustalaniu granic.



Automatyczne mapowanie (wkrótce)

Po prostu umieść kosiarkę na trawie i pozwól jej automatycznie skanować i mapować trawnik samodzielnie – nie jest wymagana żadna konfiguracja!

* Działa najlepiej w obszarach z wyraźnymi przejściami między powierzchniami trawnikowymi i nietrawnikowymi.



Jedna aplikacja robi wszystko

Stuknij, aby rozpocząć, monitoruj postępy, zarządzaj strefami – bezpośrednio z telefonu.

Zalecana powierzchnia koszenia:
3,000 m²

Inteligentne koszenie w każdym zakątku podwórka



Inteligentne planowanie ścieżki

Automatycznie wykonuje najbardziej efektywną trasę, aby utrzymać trawnik w idealnym stanie.

Zarządzanie wielostrefowe

Łatwo zarządzaj wieloma obszarami koszenia dzięki płynnemu rozdzielaniu trawnika i płynnym przejściom między nimi.

Dynamiczne unikanie obiektów


Wykrywa i omija przeszkody w ruchu, natychmiast dostosowując swoją ścieżkę, aby zapewnić płynne, nieprzerwane koszenie wokół trawnika.

Regulowana wysokość wykrywania obiektów

Dostosuj limit wysokości obiektów, których chcesz unikać, aby urządzenie poruszało się po Twoim podwórku bezpiecznie i wydajnie – dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.

Brak obaw o sygnał

Drzewa, ściany i ciasne zakręty? Żaden problem. Technologia LiDAR zapewnia precyzyjną nawigację i najwyższą wydajność nawet w najtrudniejszych obszarach.



360°

Gotowy na każdy teren




Zaprojektowany dla stromych zboczy

Z łatwością pokonuje stoki do 33 ° dzięki zaawansowanej trakcji i inteligentnemu algorytmowi wspinaczki.

Automatyczne podnoszenie układu elektrycznego

Automatycznie dostosowuje wysokość cięcia, aby umożliwić dostosowanie stylu cięcia i wzorców koszenia dla każdego obszaru.



Dwuwarstwowa ochrona bezpieczeństwa

Oferuje czujnik 360 ° LiDAR i fizyczne zderzaki, które zapewniają bezpieczeństwo każdej pracy koszenia.

Trakcja terenowa

Wyposażony w opony o wysokiej przyczepności i inteligentną kontrolę antypoślizgową, która zapewnia stabilne poruszanie się po mokrej trawie, zboczach i szutrowych ścieżkach.

Kolce na kołach



**Pracuj mniej.
Ciesz się więcej.**




Automatyczne wykrywanie deszczu

Po wykryciu deszczu robot zatrzymuje zadanie koszenia, aby wrócić do stacji ładującej – wszystko bez udziału użytkownika.

Wodoodporność IPX5

Z łatwością spłucz trawę i brud za pomocą węża ogrodowego – jest do tego stworzony.



Szybka wymiana ostrzy

Przekręć, aby zwolnić i wymienić ostrza w kilka sekund, zapewniając płynność i wydajność pracy.

Pokojuwe przeciwdziałanie kradzieży

Zbudowany ze śledzeniem GPS w czasie rzeczywistym zintegrowanym z funkcjami antykradzieżowymi, aby zapewnić Ci spokój ducha, gdziekolwiek jesteś.



Specyfikacje



Wydajność koszenia

Zalecana powierzchnia koszenia	3000 m ² (0,75 akra)
Maksymalna zdolność wspinania	33° (65%)
Maksymalne nachylenie koszenia	25° (47%)
Typ granicy	Przewód wirtualny
Wzór koszenia	Możliwość dostosowania w kształtowaniu krajobrazu FJD®

Kompletna jednostka

Waga	13,5 kg (30 lb)
Wymiary	633 × 443 × 302 mm / 24,9 × 17,4 × 11,8 cala
Aktualizacja oprogramowania	OTA
Łączność	4G, łączność bezprzewodowa
Ocena IP	Kosiarka: IPX5
	Stacja ładowująca: IP65

System cięcia

Wysokość cięcia	20-60 mm / 0,8-2,4 cala (standard)
	10-50 mm / 0,4-2,0 cala (standard z adapterem)
Szerokość cięcia	260 mm / 10 cali

Bateria i ładowanie

Pojemność akumulatora	190 Wh
Wydajność baterii	180 min
Czas ładowania	120 min

Konfiguracja fabryczna



Kompletna kosiarka




Stacja ładowująca



Adapter (stacja ładowująca)



Lista akcesoriów



Ostrza tnące



Plastikowe kołki



Śruby



Kolce na kołach

*○ Opcjonalne/ ● Standardowe / - Niedostępne

Robot obsługuje trawę. Ciesz się swoim podwórkiem!

Free Quote: fjdmower@fjdynamics.com
Address: 15 SCOTTS ROAD #03-12, Singapore



FJDynamics.com



CREATE FOR A BETTER WORLD

Copyright © FJDynamics. All rights reserved.