

a
Epithelial − Immune
Epithelial − Stromal
Stromal − Immune
Chen 2024 (19)
Guo 2022 (6)
Joanito 2022 (30)
Khaliq 2022 (7)
Lee 2020 (28)
Li 2023 (9)
Liu 2024 (12)
MUI Innsbruck (12)
Pelka 2021 (50)
Qi 2022 (5)
Qian 2020 (7)
Qin 2023 (27)
Uhlitz 2021 (10)
Pooled (95% CI)
95% PI
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
−0.4 −0.3 −0.2 −0.1 0.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Within-patient difference
b
Epithelial − Immune
Epithelial − Stromal
Stromal − Immune
Primary (222)
Raw model score (222)
Stringent (50 cells) (162)
Unsorted samples only (205)
F1-clean cells (217)
Cycling-negative cells (222)
Low-gene cells excluded (220)
Detection-adjusted (222)
Depth-matched (5 seeds) (220)
Depth-matched raw score (220)
−0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
Pooled within-patient difference (95% CI)
c
patients 158 45 106 173 76 187 165 113 183 13 175 47 153 219 216
cohorts 13 12 13 13 8 13 12 12 13 5 13 9 13 13 13
CytoTRACE2 score (patient median)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
Fibroblast
Smooth muscle
Pericyte
Endothelial
Malignant epi.*
Plasma
Monocyte
Mast
Macrophage
Dendritic cell
B
Neutrophil
NK
CD4 T
CD8 T
d
Chen 2024
Guo 2022
Joanito 2022
Khaliq 2022
Lee 2020
Li 2023
Liu 2024
MUI Innsbruck
Pelka 2021
Qi 2022
Qian 2020
Qin 2023
Uhlitz 2021
Fibroblast
Smooth muscle
Pericyte
Endothelial
Malignant epi.*
Plasma
Monocyte
Mast
Macrophage
Dendritic cell
B
Neutrophil
NK
CD4 T
CD8 T
Median CytoTRACE2 score
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6