

Guía Docker para Node + MongoDB

1. DESCARGAR IMÁGENES

Ver imágenes existentes:

```
docker images
```

Descargar imágenes:

```
docker pull node
```

```
docker pull node:18
```

```
docker pull mongo
```

Ver versiones disponibles:

Visitar <https://hub.docker.com>

2. ELIMINAR IMÁGENES

```
docker image rm mongo
```

```
docker image rm node:18
```

3. CREAR Y MANEJAR CONTENEDORES

Crear contenedor:

```
docker create [imagen]
```

```
docker create --name monguito mongo
```

Iniciar contenedor:

```
docker start [ID]
```

```
docker start monguito
```

Detener contenedor:

```
docker stop [ID o nombre]
```

Guía Docker para Node + MongoDB

Ver contenedores:

```
docker ps
```

```
docker ps -a
```

Ver logs:

```
docker logs monguito
```

4. CREAR Y EJECUTAR CONTENEDORES EN UN PASO

```
docker run mongo
```

```
docker run -d mongo
```

```
docker run --name monguito -p27017:27017 -d mongo
```

5. REDES DOCKER

Ver redes:

```
docker network ls
```

Crear red:

```
docker network create mired
```

Eliminar red:

```
docker network rm mired
```

6. CONFIGURAR MONGODB CON VARIABLES

```
docker create -p27017:27017 --name monguito --network mired \
```

```
-e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=lefasomriverplate \
```

```
-e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=NWlenfVHj01yRhYh \
```

Guía Docker para Node + MongoDB

mongo

7. CREAR Y USAR TU APP

Construir imagen:

```
docker build -t miapp:1 .
```

Ejecutar contenedor:

```
docker run -p3000:3000 --name chanchito --network mired miapp:1
```

8. LEVANTAR TODO CON DOCKER-COMPOSE

```
docker-compose up --build
```