

BOSCH Ruletă 5 m · Manual instruire artGRANIT

Ruletă 5 m Professional — măsurare liniară pe șantier (+ video pe site). Declarația UE Bosch e fișier separat, pentru audit.

Acest PDF are aceleași capitole ca pe Mentenanță. Butoanele ► Video deschid demonstrația pe panoul angajatului.

Cuprins

- 1. Documentație completă
- 2. Prezentare produs
- 3. Cum se măsoară — baze
- 4. Cârlig magnetic și stand-out
- 5. Flexi Stop și blocare bandă
- 6. Trucuri de precizie
- 7. Întreținere

Capitol 1 — Documentație completă

PDF artGRANIT = aceleași capitole + video pe site

Acesta este manualul de instruire. Declarația UE (DoC) nu înlocuiește instruirea — rămâne atașament de audit.

Cod produs: 1600A016BH.

Capitol 2 — Prezentare produs

5 m · bandă nylon 27 mm · cârlig magnetic · Flexi Stop · clasă II

Carcasă aluminiu, bandă nylon coat, clema de centură.

Stand-out maxim ≈ 2,7 m fără sprijin.



Capitol 3 — Cum se măsoară — baze

Poziționare, citire marcaje, exterior și interior

Țineți banda dreaptă. Exterior: citiți la muchia cârligului. Interior: spatele carcasi pe perete.

Retrageți banda controlat — nu lăsați să sară spre degete.



► **Video măsurare (RO)**

Capitol 4 — Cârlig magnetic și stand-out

Măsurare pe o singură persoană, prindere pe metal

Prindeți cârligul pe profil metalic. Peste 2,7 m sprijiniți banda.



► **Video trucuri (RO)**

Capitol 5 — Flexi Stop și blocare bandă

Buton retragere și cursor lateral

Flexi Stop ține banda extinsă. Cursorul lateral blochează lungimea pentru transfer repetat.



Capitol 6 — Trucuri de precizie

Punct de zero, diagonale și verificare

Marcă roșie la fiecare metru. Verificați 1 m cu o riglă etalon (± 1 mm/m clasă II).



► Video pro tips

Capitol 7 — Întreținere

Curățare bandă, depozitare, uzură

Ștergeți praful, uscați banda înainte de retragere, depozitați în cutie.

Înlocuiți ruleta dacă banda e tăiată, cârligul îndoit sau marcajele șterse.

