


Diagrama de caso de uso



Manter medicamento

| | |
|----------------------|---|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de listar os medicamentos em uso, incluir um novo medicamento, ver detalhes de um medicamento e sua prescrição, alterar as informações de um medicamento ou excluir medicamento. |
| Atores | Usuário. |
| Requisitos associado | Manter medicamento |
| Pré-condições | Não se aplica |
| Pós Condições | Informações salvas no medicamento e prescrição. |
| Cenário | |

Gerenciar Notificação

| | |
|----------------------|--|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de habilitar ou desabilitar a notificação de horário de ministração de um medicamento e também a notificação de estoque baixo ou vazio de um medicamento. |
| Atores | Usuário. |
| Requisitos associado | Gerenciar notificação |
| Pré-condições | Estar cadastrando um medicamento ou alterando um medicamento cadastrado. |
| Pós Condições | Informações salvas no medicamento e |

| | |
|---------|-------------|
| | prescrição. |
| Cenário | |

Controlar Ministração

| | |
|----------------------|---|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de tomar um medicamento ou pular a dose no horário agendado. |
| Atores | Usuário. |
| Requisitos associado | Controlar ministração. |
| Pré-condições | Ser notificado no horário agendado para ministração ou estar na tela de detalhes do medicamento e prescrição. |
| Pós Condições | Informações salvas no medicamento e agendamento. |
| Cenário | |

Reabastecer estoque

| | |
|----------------------|---|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de atualizar os valores de quantidade de unidades, quantidade restante e quantidade por unidade. |
| Atores | Usuário. |
| Requisitos associado | Reabastecer estoque. |
| Pré-condições | Ser notificado no horário agendado para ministração ou estar na tela de alteração do medicamento e prescrição. |
| Pós Condições | Informações salvas no medicamento. |
| Cenário | |

Enviar mensagem

| | |
|----------------------|---|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de enviar mensagem SMS ou e-mail para um contato cadastrado. |
| Atores | Usuário. |
| Requisitos associado | Enviar mensagem |
| Pré-condições | Ser notificado sobre estoque baixo ou vazio ou estar na tela de detalhes do medicamento e prescrição. |
| Pós Condições | Mensagem enviada ao contato |
| Cenário | |

Cadastrar contato

| | |
|-----------|--|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de cadastrar um contato para enviar mensagem quando necessário. |
| Atores | Usuário |

| | |
|----------------------|--|
| Requisitos associado | Cadastrar contato |
| Pré-condições | Estar incluindo um novo medicamento ou alterando um medicamento já cadastrado. |
| Pós Condições | Informações salvas no contato. |
| Cenário | |

Exibir histórico de tratamento

| | |
|----------------------|--|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de exibir histórico de doses ministradas de um medicamento. |
| Atores | Usuário. |
| Requisitos associado | Exibir histórico de tratamentos. |
| Pré-condições | Existir pelo menos um medicamento cadastrado. |
| Pós Condições | Ator visualiza o histórico do medicamento selecionado. |
| Cenário | |

Exibir notificações

| | |
|----------------------|--|
| Descrição | Este caso de uso especifica a ação de exibir notificação no horário agendado ou de estoque baixo ou vazio. |
| Atores | Notificador. |
| Requisitos associado | Exibir notificação. |
| Pré-condições | Dispositivo deve estar com dados móveis ativados. |
| Pós Condições | |
| Cenário | |