

Alzado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0663 · Alzado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 77 del Catálogo · 17/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1897 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 29 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Representación geométrica vertical de un edificio, de una fachada o de una pieza, con sus alturas, anchuras, proporciones y ornatos. Equivale históricamente a ortografía u orthographia exterior y se opone a planta o icnografía; el perfil muestra el corte o interior, mientras el alzado atiende de modo principal a las partes exteriores y patentes.

La voz designa también la operación gráfica dentro de la montea y el dibujo resultante. Sirve para proyectar fábricas, bóvedas, pechinas, armaduras, escaleras y elementos de cantería; en ordenanzas urbanas funciona como documento firmado que controla la fachada antes de ejecutarla.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0663 · ELEVACIÓN GEOMÉTRICA, FACHADA, PROYECCIÓN VERTICAL Y MONTEA · 29 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Proporciones de los alzados

«Este modo de sacar proporciones importará para los alçados, de que adelante trataremos.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 71.

MR-ALZ-01 · CEN-0663. San Nicolás vincula alzado y cálculo proporcional.

Juan García Berruguilla · 1747

2. Alzado de una esfera

«En el alzado M, el semicirculo 7 6 5, es el alzado de la esfera dicha, en la qual los quatro arcos, y el anillo hacen las secciones.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, p. impresa 87; PDF p. 125.

MR-ALZ-02 · CEN-0663. Berruguilla usa el alzado para representar la geometría cupulada.

Juan García Berruguilla · 1747

3. Planta, alzado o perfil de armadura

«Figura 9. Planta, y alzado, ó perfil, para poder techar una Medianaranja de qualquier magnitud que sea.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, p. impresa 139; PDF p. 165.

MR-ALZ-03 · CEN-0663. La proyección guía la carpintería de una cubierta curva.

Juan de Torija · 1760

4. Fachada sujeta a policía urbana

«DE LOS ALZADOS, o fachadas que tocan á la pulicia [...] tenga el alzado para la execucion, firmada del Maestro mayor [...] y se reconozca, si dicha fachada es conforme á buena distribucion.»

Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, pp. impresas 95–97; PDF pp. 55–56.

MR-ALZ-04 · CEN-0663. Torija presenta el alzado como instrumento previo de control municipal.

Christian Rieger · 1763

5. Orthographia o elevación geométrica

«Orthographia, Alzado, ò Elevacion Geometrica es toda la magnitud, que se levanta desde el suelo, ò piso [...] La exterior [...] se llama Alzado, porque da la imagen de la Fachada con toda su elevacion.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 52; PDF p. 68.

MR-ALZ-05 · CEN-0663. *Rieger formula la equivalencia terminológica central.*

Christian Rieger · 1763

6. Dibujo limpio del alzado

«Se tirarán solas con tinta las lineas, que han de parecer en el dibujo del alzado [...] no cargar el dibujo con lineas superfluas.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 98; PDF p. 114.

MR-ALZ-06 · CEN-0663. *Regla de depuración gráfica para la representación final.*

Christian Rieger · 1763

7. Relación con planta y perfil

«De la combinacion del Plano, y del Alzado, se saca la interseccion, ò el perfil [...] para determinar las alturas [...] sirve la elevacion Geometrica, ò el Alzado.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 106; PDF p. 122.

MR-ALZ-07 · CEN-0663. *Distingue las tres representaciones y su transferencia dimensional.*

Antonio Plo y Camín · 1767

8. Pechina en planta y alzado

«Delinear en papel el plano, y alzado de una pechina, para tenderla en superficie plana, y obrar todas sus medidas.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 344–345; PDF p. 196.

MR-ALZ-08 · CEN-0663. *Plo y Camín aplica el alzado a la estereotomía de pechinas.*

Antonio Plo y Camín · 1767

9. Alzado de luneto

«Síguese ahora trazar el alzado del luneto, que se obra como se sigue. Para trazar el corte vertical del luneto, se ha de suponer levantada la forma del arco.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 396–397; PDF p. 224.

MR-ALZ-09 · CEN-0663. *La proyección vertical controla forma y cimbra.*

José Ortiz y Sanz · 1787

10. Perspectivo y geométrico

«Alzado en perspectiva de una porcion de muro, torres y terraplen [...] Alzado geométrico de la misma porcion de muro, terraplen y torres.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, lámina II; PDF p. 296.

MR-ALZ-10 · CEN-0663. *Ortiz y Sanz contrapone dos modos de elevar el mismo conjunto.*

José Ortiz y Sanz · 1787

11. Fábrica de ladrillo

«Alzado de una pared de ladrillo tetrádoro, y su medio-ladrillo. El alzado del pentádorono se diferencia del tetrádoro sino en la magnitud.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, lámina III; PDF p. 298.

MR-ALZ-11 · CEN-0663. *El alzado describe aparejo y escala de una pared.*

José Ortiz y Sanz · 1787

12. Alzado y corte de gradería

«Demuestra el alzado y corte de la gradería, con el del pórtico ó grada cubierta, y una de las escaleras.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, lámina XLIV; PDF p. 380.

MR-ALZ-12 · CEN-0663. *La lámina integra elevación y sección de un teatro.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

13. Definición lexicográfica

«ALZADO, s. m. A. El diseño que representa la elevación de un edificio.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 16; PDF p. 31.

MR-ALZ-13 · CEN-0663. *Rejón ofrece la definición directa.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

14. Montear

«MONTEAR. v. a. A. Trazar geométricamente el alzado de un edificio, ó parte de él. Regularmente esta traza es de tamaño igual á la obra.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 143; PDF p. 158.

MR-ALZ-14 · CEN-0663. *La voz se vincula con la monte a escala natural.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

15. Ortografía exterior

«ORTOGRAFIA, s. f. A. Lo mismo que Dibuxo del alzado exterior, que representa un edificio con todas las dimensiones de su elevación.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 153; PDF p. 168.

MR-ALZ-15 · CEN-0663. *Rejón confirma la equivalencia con ortografía.*

Benito Bails · 1796

16. Frente ajustada a la planta

«El alzado manifiesta su portada ó frente, la qual debe ir ajustada, en quanto al todo y á sus partes separadamente, á la planta, expresando su altura.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 39; PDF p. 47.

MR-ALZ-16 · CEN-0663. *Bails exige correspondencia entre proyecciones.*

Benito Bails · 1796

17. Proyección exterior frente al perfil

«Esta especie de proyeccion es la misma que el perfil, del qual solo se diferencia en que el alzado se encamina á trazar las partes exteriores y patentes por afuera, siendo el asunto del perfil expresar el grueso y la altura.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 415; PDF p. 450.

MR-ALZ-17 · CEN-0663. *La distinción funcional se formula dentro de la monte de bóvedas.*

Andrea Palladio · 1797

18. Escaleras en planta y alzado

«La pongo en diseño, señalando con letras las escaleras en planta y alzado para que se vean donde comienzan, y como suben.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 40; PDF p. 58.

MR-ALZ-18 · CEN-0663. *Palladio coordina ambas vistas para explicar circulación.*

Andrea Palladio · 1797

19. Correspondencia con la planta

«Otro gran defecto es en este diseño el no corresponder el alzado á la planta; y no se hubiera podido executar aquel sin corregirlo.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 59; PDF p. 77.

MR-ALZ-19 · CEN-0663. *La crítica muestra el alzado como control de coherencia ejecutiva.*

Benito Bails · 1802

20. Fachada de edificio

«ALZADO. s. m. Representacion de la fachada de un edificio.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 4; PDF p. 7.

MR-ALZ-20 · CEN-0663. *El diccionario condensa la acepción principal.*

Benito Bails · 1802

21. Ortografía

«ORTOGRAFÍA. s. f. Dibuxo del alzado exterior de un edificio, que le representa con todas las dimensiones de su elevación geométrica.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 73; PDF p. 76.

MR-ALZ-21 · CEN-0663. *Define el equivalente técnico en los mismos términos.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

22. Forma resistente de pechina

«La pechina tendrá en su planta y alzado, la forma de una verdadera cuña, y por lo mismo su empuje y el del cimborio que en ella estriva, solo obrarán contra los lados del cuadrado.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 32; PDF p. 39.

MR-ALZ-22 · CEN-0663. *Fornés usa el alzado para razonar el empuje.*

Mariano Matallana · 1848

23. Diseño frontal y elevación del terreno

«ALZADO.=Diseño en que se demuestra la obra en su frente y elevación ó fachada.=Las partes que constituyen la elevación de un edificio sobre la superficie del terreno.=Representación de fachada ó fachadas.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 28; PDF p. 25.

MR-ALZ-23 · CEN-0663. *Matallana reúne dibujo, objeto y elevación.*

Mariano Matallana · 1848

24. Documento académico

«Entregando á su secretario [...] los dibujos de los planos alzados y cortes de las fábricas que se idéen; para que examinados [...] advierta la misma Academia el mérito ó errores.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 43; PDF p. 40.

MR-ALZ-24 · CEN-0663. *La serie documental sirve a la revisión institucional del proyecto.*

Mariano Matallana · 1848

25. Composición del alzado

«Un alzado de un gusto puro consistirá en una discreta, acertada y regular distribución de los diferentes órdenes, en la aplicación juiciosa de cada uno al carácter propio del edificio.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 227; PDF p. 224.

MR-ALZ-25 · CEN-0663. *El término incluye juicio compositivo y no solo geometría.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

26. Segunda edición: pechina

«La pechina tendrá en su planta y alzado la forma de una verdadera cuña, y por lo mismo su empuje y el del cimborio que en ella estriba solo obrarán contra los lados del cuadrado.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 12.

MR-ALZ-26 · CEN-0663. *La segunda edición de Fornés se conserva como testimonio independiente.*

P. C. Espinosa · 1859

27. Proyección vertical

«Se indica figura 227 en planta ó sección horizontal, y 228 en proyección vertical ó alzado.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 270; PDF p. 291.

MR-ALZ-27 · CEN-0663. *Espinosa explicita la equivalencia geométrica moderna.*

Rovira y Rabassa · 1897

28. Molduras en su respectivo alzado

«Faltará ahora definir cada uno de los arcos por la parte superior, dibujándolos cada uno en su respectivo alzado [...] perfilando [...] las molduras.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 166-167; PDF p. 83.

MR-ALZ-28 · CEN-0663. *Rovira usa alzados auxiliares en el trazado de crucerías.*

Rovira y Rabassa · 1897

29. Alzados de escalera

«Para con respecto á la disposición de los alzados se acude en auxilio de dos planos de proyección vertical.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 238-239; PDF p. 119.

MR-ALZ-29 · CEN-0663. *La proyección múltiple resuelve una escalera compleja.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Berruguilla y Torija documentan proporción, montea y control urbano. Rieger formula el sistema con mayor precisión: alzado, orthographia y elevación geométrica representan el plano vertical exterior y aportan alturas al perfil.

Rejón, Bails, Palladio y los diccionarios estabilizan fachada y elevación; Plo, Fornés, Espinosa y Rovira muestran su uso operativo en pechinas, bóvedas, fábricas, escaleras y cantería. La voz pasa de dibujo de oficio a proyección vertical sistemática sin perder su dimensión compositiva.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- alçado/alzados; alzado; elevación geométrica; proyección vertical; orthographia/ortografía; fachada; frente; montea; dibujo del alzado; alzado exterior; alzado en perspectiva.

- Se consultaron singular, plural, grafías históricas y relaciones con planta, perfil, icnografía, scenografía, fachada, monte y corte.
- Se descartaron participios verbales, animales con ojos alzados, contratos a tanto alzado, capialzado como lexema autónomo y demás coincidencias ajenas a la representación arquitectónica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 29 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer cuándo una fuente habla de fachada dibujada, proyección vertical, monte o elevación construida.

Aclara la coordinación histórica entre planta, alzado y perfil en diseño, control y ejecución.

RELACIONADO CON

Elevación; Proyección vertical; Orthographia; Ortografía; Fachada; Frente; Planta; Icnografía; Perfil; Corte; Scenografía; Monte; Diseño; Dibujo; Escala; Plano vertical; Perspectiva; Sección; Proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.