

Arco Escarzano

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1072 · Arco Escarzano
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 68 del Catálogo · 8/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco circular cuya curva comprende menos de un semicírculo y cuya flecha es menor que la mitad de la luz. Las fuentes lo trazan desde un solo centro; Plo y Rejón precisan como configuración habitual un sector de sesenta grados, asociado al triángulo equilátero.

Se emplea sobre puertas y ventanas, en tiendas y cocheras, puentes y capialzados. Aunque en el siglo XIX escarzano se usa también como equivalente de rebajado o disminuido, Rejón advierte que no todo arco rebajado es escarzano: el rebajamiento es una relación general entre flecha y luz, mientras que escarzano puede designar una traza circular específica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1072 · ARCO CIRCULAR MENOR QUE EL SEMICÍRCULO, REBAJADO Y DE UN CENTRO · 13 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Vuelta escarzana

«Para hazer la buelta escarzana [...] abre el compás la distancia de la A. B. [...] y la buelta escarzana queda obrada.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 139.

MR-AES-01 · CEN-1072. San Nicolás da una operación de monte y enlaza cimbra, ladrillo, dovelas y cantería.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Puertas y ventanas

«El arco Escarzano se acostumbra poner sobre las puertas, y ventanas para cerrarlas con mayor seguridad por arriba.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 97; PDF p. 17.

MR-AES-02 · CEN-1072. Tosca asocia forma rebajada y función de descarga sobre vanos.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Plantillas desde el salmer

«Estas mismas plantillas sirven en el arco circular, sea de medio punto, ó Escarzano [...] con tal que se muevan desde el salmer.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 181; PDF p. 101.

MR-AES-03 · CEN-1072. La estereotomía mantiene un centro de referencia común para las dovelas.

Antonio Plo y Camín · 1767

4. Sector menor que el semicírculo

«Arco escarzano es qualquiera, que su circunferencia sale de un centro de círculo, y no llega a ser mitad de su circunferencia, y regularmente es el tercio del semicírculo.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 332; PDF p. 189.

MR-AES-04 · CEN-1072. Plo aporta la definición geométrica más completa y el valor usual de sesenta grados.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Curva de sesenta grados

«ARCO ESCARZANO. A. El arco cuya curva es menor que el semicírculo, y por lo regular consta de 60 grados.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 24; PDF p. 39.

MR-AES-05 · CEN-1072. Rejón sintetiza la definición y conserva la marca disciplinar.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Distinción frente a rebajado

«Se llamó Arco escarzano al Arco rebaxado, siendo ambos tan diversos.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, preliminares sin foliación arábica; PDF p. 13.

MR-AES-06 · CEN-1072. *La fe de erratas corrige una sinonimia demasiado amplia y obliga a separar los conceptos.*

Simonin · 1795

7. Muy poca vuelta

«Bóvedas con un solo arco escarzano de muy poca vuelta; tales son los Arcos del Puente de Luis XVI.»

Simonin. Arte de la Montea, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 8.

MR-AES-07 · CEN-1072. *Simonin aplica la curva a una obra de gran luz y flecha reducida.*

Benito Bails · 1796

8. Remate de puertas

«Las puertas de las tiendas y cocheras pueden rematar en arcos adintelados, ó arcos escarzanos, de medio punto, ó apainelados.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 231; PDF p. 251.

MR-AES-08 · CEN-1072. *Bails distingue el escarzano de otras soluciones de vano.*

Benito Bails · 1802

9. Dovelas hacia un vértice

«ARCO ESCARZANO. Aquel cuyas dovelas se dirigen al vértice de un triángulo equilátero, y forma una vuelta que no llega al semicírculo.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, pp. impresas 6–7; PDF pp. 9–10.

MR-AES-09 · CEN-1072. *El diccionario reúne dirección de juntas y alcance de la curva.*

Mariano Matallana · 1848

10. Capialzado mixto

«El arco que por una frente es escarzano y por la otra es de medio punto.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 81; PDF p. 78.

MR-AES-10 · CEN-1072. *Matallana registra la combinación en el capialzado de Marsella.*

P. C. Espinosa · 1859

11. Arcos circulares rebajados

«Si son rebajados [se llaman] escarzanos [...] Para un arco escarzano se tendrán presentes las mismas reglas [...] que concurran las juntas al centro.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 276; PDF p. 297.

MR-AES-11 · CEN-1072. *Espinosa generaliza la denominación y mantiene la concurrencia radial de las juntas.*

E. Mariátegui · 1876

12. Disminuido o rebajado

«ARCO DISMINUIDO [...] El arco escarzano ó rebajado.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 19; PDF p. 21.

MR-AES-12 · CEN-1072. *Mariátegui registra la equivalencia lexicográfica decimonónica.*

Jules Adeline · 1887

13. Menos de medio punto

«Escarzano.—Arco formado por menos de medio punto.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 49; PDF p. 40.

MR-AES-13 · CEN-1072. *Adeline conserva la definición mínima por reducción de la semicircunferencia.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Tosca ofrecen la montea operativa; Plo, Rejón y Bails fijan geometría y empleo; Espinosa y los vocabularios del XIX consolidan la relación con el arco rebajado. Todos conservan una curva inferior al semicírculo.

La fe de erratas de Rejón impide identificar sin matiz escarzano y rebajado. Escarzano puede ser la especie circular de un centro y sesenta grados; rebajado es una categoría más amplia definida por su menor flecha. La documentación tardía, sin embargo, vuelve a usarlos como equivalentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco escarzano/escarçano; vuelta escarçana; escarzano; arco rebajado/rebaxado; arco disminuido; arco circular rebajado; poca vuelta; sector de 60 grados.
- Se consultaron singular, plural, grafías con ç/z y contextos de vano, puente, capialzado, cimbra, dovela, salmer, flecha y centro.
- Se descartaron coincidencias OCR sin pasaje legible y menciones repetidas que no añadían geometría, uso o denominación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 13 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconstruir la traza, reconocer la dirección de las juntas y diferenciar la especie histórica de la categoría general de arco rebajado.

Facilita interpretar vanos de puertas, ventanas, cocheras, capialzados y puentes en descripciones y levantamientos.

RELACIONADO CON

Arco rebajado; Arco disminuido; Arco de medio punto; Arco apainelado; Arco adintelado; Luz; Flecha; Centro; Radio; Dovela; Salmer; Clave; Cimbra; Montea; Capialzado; Puente; Triángulo equilátero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.