

Bóveda por arista

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1813 · Bóveda por arista
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 64 del Catálogo · 4/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1661–1897 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda compuesta por la intersección o penetración de dos o más cañones, ordinariamente cilíndricos, cuyas superficies conservadas producen en el intradós líneas salientes llamadas aristas. En planta cuadrada suele resultar del cruce ortogonal de dos semicilindros iguales.

Cada porción comprendida entre aristas puede llamarse luneto; las aristas concurren en la corona o vértice. Las fuentes registran también capilla por arista, crucero o bóveda de crucero y distinguen por arista de rincón de claustro según las líneas de unión sean salientes o entrantes.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1813 · INTERSECCIÓN DE CAÑONES, ARISTAS SALIENTES, LUNETOS Y CORONA · 18 TESTIMONIOS

Juan de Torija · 1661

1. Crucero sobre planta cuadrangular

«Se fabrica sobre planta quadrangular: es mas a proposito este corte para Capillas mayores, ó cruceros; que todo es vno.»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, foliación impresa no visible; PDF p. 35.

MR-BAR-01 · CEN-1813. Testimonio temprano del tipo bajo la voz crucero.

Juan García Berruguilla · 1747

2. Capilla por arista

«PLANTA SUPERFICIAL DE LA CAPILLA POR ARISTA, y medir su solidez.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, p. impresa 89; PDF p. 127.

MR-BAR-02 · CEN-1813. Encabezamiento operativo para planta, alzado y cubicación.

Christian Rieger · 1763

3. Clase principal de bóveda

«Las Bovedas [...] se dividen en Emisferio, ó Media Naranja, en Boveda Cylindrica, ó Medio Cañon, y en Boveda de Arista.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 238; PDF p. 264.

MR-BAR-03 · CEN-1813. Clasificación tipológica explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Empujes diagonales

«Esta bóveda (por arista) no necesita de lengüetas ó estribos, por causa de que tiene sus empujos contra sus mismas diagonales.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 100.

MR-BAR-04 · CEN-1813. Describe el comportamiento resistente atribuido a las diagonales.

Simonin · 1795

5. Antigüedad del tipo

«Los Cañones de Bóveda circulares, los Nichos, las Bóvedas Esféricas, y las de arista no les eran desconocidas.»

Simonin. Arte de la Montea, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 7.

MR-BAR-05 · CEN-1813. Reconoce su empleo antiguo.

Benito Bails · 1796

6. Cruce de dos cañones

«Si juntamos quatro veces la mitad [...] formaremos un cuerpo de dos cañones seguidos que se cruzan á ángulo saliente, y esta es la bóveda que llamamos por arista.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 483; PDF p. 527.

MR-BAR-06 · CEN-1813. *Definición geométrica y generativa.*

Benito Bails · 1796

7. Aristas, luneto y corona

«Las líneas curvas [...] donde se encuentran las superficies de los cañones son las aristas de la bóveda [...] Cada porcion [...] comprendida entre dos aristas inmediatas [...] se llama luneto de bóveda por arista.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 606; PDF p. 658.

MR-BAR-07 · CEN-1813. *Descompone la superficie y sus líneas características.*

Andrea Palladio · 1797

8. Bóveda de crucero

«Seis son las especies ó clases de bóvedas, á saber: de crucero [...]»

Andrea Palladio. *Los Cuatro Libros de Arquitectura*, 1797, p. impresa 49; PDF p. 51.

MR-BAR-08 · CEN-1813. *La nota identifica crucero con las bóvedas de arista.*

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica

«BÓVEDA POR ARISTA. La que se forma de dos ó muchos cañones, que se cortan formando en su intrados ángulos salientes ó aristas.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 16; PDF p. 19.

MR-BAR-09 · CEN-1813. *Definición directa y concisa.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Unión diagonal saliente

«Nombrado por arista, es aquel en que la union de ambas presenta un ángulo saliente curvilíneo en la diagonal.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 25; PDF p. 30.

MR-BAR-10 · CEN-1813. *Explica la diferencia por la forma del encuentro.*

Mariano Matallana · 1848

11. Arista de encuentro

«ARISTA. De encuentro [...] Es la esquina que forma una bóveda por arista en su intradós del concurso de dos témpanos inmediatos.»

Mariano Matallana. *Vocabulario de Arquitectura Civil*, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 37.

MR-BAR-11 · CEN-1813. *Define la línea saliente desde el intradós.*

P. C. Espinosa · 1859

12. Bóvedas compuestas

«Las bóvedas por arista mas comunes resultan de la intercesion de dos ó mas cañones cilíndricos; pero tambien pueden ser producidas por las de otras clases de superficies.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 283; PDF p. 304.

MR-BAR-12 · CEN-1813. *Generaliza la intersección más allá de dos cilindros.*

E. Mariátegui · 1876

13. Crucero como equivalente

«CRUCERO. Bóveda por arista.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 49; PDF p. 51.

MR-BAR-13 · CEN-1813. *Equivalencia histórica de glosario.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Aristas salientes o entrantes

«La penetracion de dos cañones de la misma luz [...] dan lugar á las bóvedas llamadas por arista, si las líneas de union en el intradós son salientes, ó de rincon de claustro si son entrantes.»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, pp. impresas 158–159; PDF p. 79.

MR-BAR-14 · CEN-1813. *Distingue dos tipos por el signo de la intersección.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Cubicación de la fábrica

«En las bóvedas por arista, se empieza calculando un cañón seguido de los mismos arranques, espesor y diámetro.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 236–237; PDF p. 118.

MR-BAR-15 · CEN-1813. *Traslada la definición geométrica al cómputo de obra.*

Jules Adeline · 1887

16. Dos semicilindros

«Por arista [...] Bóveda formada por la intersección de dos semicilindros. Dos bóvedas de medio cañón, colocadas perpendicularmente.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 90; PDF p. 81.

MR-BAR-16 · CEN-1813. *Definición gráfica y geométrica finisecular.*

Rovira y Rabassa · 1897

17. Proyección de la intersección

«BÓVEDA POR ARISTA [...] la total intersección de dos ramas distintas, originando el punto múltiplo en el cruce.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 20–21; PDF p. 10.

MR-BAR-17 · CEN-1813. *Formula analíticamente la intersección de superficies.*

Rovira y Rabassa · 1897

18. Origen romano y dos cilindros

«Aparece la bóveda por arista en la época romana, empleándola para cubrir plantas cuadradas. Dos son las superficies que la informan; esto es, dos cilindros iguales, cortándose en ángulo recto.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 150–151; PDF p. 75.

MR-BAR-18 · CEN-1813. *Síntesis histórica y geométrica.*

LECTURA COMPARADA

Torija y Berruguilla documentan crucero y capilla por arista; Rieger la sitúa entre las clases fundamentales. Bails ofrece la descripción más articulada: cruce de cañones, aristas, lunetos, corona y variantes truncada o cumplida.

Los vocabularios del XIX fijan arista de encuentro, crucero y la oposición saliente/entrante. Espinosa, Marcos y Bausa, Adeline y Rovira desarrollan intersección, medición y origen histórico, pasando de la regla de oficio a una lectura geométrica de superficies.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- bóveda por arista; bóveda de arista; capilla por arista; capilla de arista; crucero; bóveda de crucero; arista de encuentro; luneto de bóveda por arista.
- Equivalentes y contextos: dos cañones; dos semicilindros; cilindros iguales; intersección; penetración; diagonales; corona; vértice; intradós.
- Se descartaron aristas de piezas, prismas o molduras sin relación con la bóveda y las menciones que no aportaban testimonio autónomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar el tipo por su generación geométrica y no solo por un rótulo variable como crucero o capilla de arista.

Conecta trazado, transmisión de empujes, aparejo, medición y lectura histórica de cubiertas cuadrangulares.

RELACIONADO CON

Arista; Arista de encuentro; Cañón; Medio cañón; Crucero; Capilla por arista; Luneto; Corona; Vértice; Intradós; Bóveda de rincón de claustro; Bóveda compuesta; Bóveda gótica; Cimbra; Dovela; Estribo; Diagonal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas. 1661.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.