

Bovedilla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1820 · Bovedilla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 84 del Catálogo · 24/30 del paquete
PRIORIDAD	67/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 17 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pequeña bóveda o relleno volteado entre los maderos de un suelo o techo; por extensión, el propio hueco comprendido entre viga y viga. Se ejecuta principalmente con yeso, yesones, ladrillo delgado o mezcla, sobre molde o galápago y con arranque en ranuras practicadas en los costados de los maderos.

La anchura y el monte dependen de la separación del entrevigado; la bovedilla costalera es una clase ancha. En el siglo XIX el sistema pasa también a vigas maestras de hierro. Otras fuentes usan bovedilla en sistemas de tabiques o en el nombre madero de bovedilla, confirmando un campo semántico conjunto entre espacio, pieza y obra volteada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1820 · ENTREVIGADO, PEQUEÑA BÓVEDA, YESO, LADRILLO Y GALÁPAGO · 17 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Forjado sobre galápagos

«Las bobedillas [...] se forjan sobre galapagos, dando en ellos la buelta que quisieres. Y quando en las bobedillas te pidieren hagas labores, haziendolas en los mismos galapagos quedarán vaciadas.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 189.

MR-BOV-01 · CEN-1820. Describe molde, curvatura y ornamentación del intradós.

Christian Rieger · 1763

2. Delineación de bovedillas

«Oropbographia, ò Delineacion de las Bobedillas, ò Artesones, y tambien de un Cielo raso, es la representacion de una parte artesonada [...] mirando à la parte de arriba.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, foliación impresa no visible; PDF p. 69.

MR-BOV-02 · CEN-1820. Aceptión gráfica asociada al cielo o techo compartimentado.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Oposición a artesonado

«Los antiguos nunca hicieron bovedillas en los cielos de sus casas, pórticos &c, como nosotros, sino siempre artesonados.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, foliación impresa no visible; PDF p. 105.

MR-BOV-03 · CEN-1820. Contrasta el sistema moderno con el techo artesonado antiguo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Entre vigas

«BOVEDILLAS [...] Las que se figuran de yeso entre viga y viga de las que componen el techo de una pieza [...] BOVEDILLAS COSTALERAS [...] las que tienen de ancho dos pies poco mas ó menos.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 41; PDF p. 56.

MR-BOV-04 · CEN-1820. *Definición, material y clase por anchura.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Galápago

«GALAPAGO [...] Especie de cimbra pequeña para formar las bovedillas de un techo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 111; PDF p. 126.

MR-BOV-05 · CEN-1820. *Define el útil específico de ejecución.*

Benito Bails · 1796

6. Maderos de bovedilla

«Las entradas de todos los maderos de bovedillas de un piso en una misma pared.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 275.

MR-BOV-06 · CEN-1820. *Documenta la pieza del entramado asociada al entrevigado.*

Benito Bails · 1796

7. Forjado de huecos

«El hueco que entre ellos queda se forja con yesones secos [...] á veces se hacen bovedillas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 348.

MR-BOV-07 · CEN-1820. *Alternativa de relleno entre maderos de suelo.*

Andrea Palladio · 1797

8. Ahorro de madera y ejecución

«Nuestras bovedillas nos ahorran mucha madera y son muy firmes, moviendo sus arranques de las ranuras de los tirantes como de salmeres.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 4; PDF p. 22.

MR-BOV-08 · CEN-1820. *Relaciona firmeza, economía y apoyo lateral.*

Andrea Palladio · 1797

9. Molde, yeso y ladrillo

«Se hacen sobre un molde ó galápago [...] de yeso y ladrillo delgado [...] y pueden llevar labor de baxo relieve.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 4; PDF p. 22.

MR-BOV-09 · CEN-1820. *Resume materiales, molde y acabado ornamental.*

Benito Bails · 1802

10. Hueco volteado

«BOVEDILLA. s. f. dim. de BÓVEDA. El hueco que queda entre madero y madero de suelo, quando es volteado.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 16; PDF p. 19.

MR-BOV-10 · CEN-1820. *Definición lexicográfica que reúne hueco y obra.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

11. Anchura y monte

«Tengo por preferible la que en la actualidad se practica, á la que observaban los antiguos de hacer las bovedillas muy anchas y de poco monte, pues los tres palmos de lleno y vacío que se acostumbra dar, son muy conformes á la total solidez de los techos.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 15; PDF p. 22.

MR-BOV-11 · CEN-1820. *Regla práctica de separación y estabilidad.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Bovedillas entre tabiques

«Los tabiques y bovedillas de los transversales [...] modo con que se apoyan las bóvedas sobre los tabiques.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 44; PDF p. 51.

MR-BOV-12 · CEN-1820. *Acepción en un sistema ligero de apoyo y compartimentación.*

Mariano Matallana · 1848

13. Madero de bovedilla

«De bovedilla.=De repleño.=De suelo.=Cada uno de los que componen los entramados de suelo.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 180; PDF p. 177.

MR-BOV-13 · CEN-1820. *Incluye la locución dentro de la nomenclatura de maderos.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

14. Regla en segunda edición

«Es preferible [...] á la que observaban los antiguos de hacer las bovedillas muy anchas y de poco monte.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 6.

MR-BOV-14 · CEN-1820. *Testimonio independiente de la segunda edición de Fornés.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

15. Cubierta de callejones

«Se hacen callejonados de tabiques [...] cubiertos con bovedillas ó baldosas grandes.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 16.

MR-BOV-15 · CEN-1820. *Uso de pequeñas bóvedas como cubrición entre apoyos.*

Jules Adeline · 1887

16. Definición finisecular

«Bovedilla [...] Se denomina así el hueco que dejan los maderos de piso cuando éste está volteado.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 91; PDF p. 82.

MR-BOV-16 · CEN-1820. *Mantiene la acepción de entrevigado.*

Jules Adeline · 1887

17. Bovedillas entre hierro

«Vigas maestras de hierro [...] entre las cuales se construyen bovedillas de ladrillos que en ciertos casos quedan aparentes y en otros [...] disimuladas por un revestimiento de yeso.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 520; PDF p. 511.

MR-BOV-17 · CEN-1820. *Traslada el sistema tradicional al entramado metálico.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás ofrece la descripción de oficio más temprana: galápago, vuelta y labores. Palladio y Fornés desarrollan economía de madera, ranuras de arranque, ancho, monte, yeso y ladrillo. Rejón y Bails condensan estas prácticas en definiciones del hueco volteado entre maderos.

Rieger conserva una acepción gráfica del techo; Bails y Matallana documentan maderos de bovedilla. Adeline confirma la continuidad del sistema y su adaptación a vigas de hierro, sin perder el acabado aparente o revocado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- bovedilla/bovedillas; bobedilla/bobedillas; bovedilla costalera; hueco volteado; madero de bovedilla; de repleño; de suelo; galápago; pequeña cimbra.
- Se distinguieron las bovedillas de entrevigado de las bóvedas mayores y de menciones meramente diminutivas sin información constructiva.
- Las ediciones de Fornés de 1841 y 1857 se trataron como fuentes históricas independientes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 17 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer el sistema histórico de entrevigado por su hueco, materiales, apoyo, molde y relación con los maderos o vigas metálicas.

Aclara por qué la misma voz puede designar la pequeña bóveda ejecutada y el espacio entre elementos del suelo.

RELACIONADO CON

Bóveda; Entrevigado; Suelo; Techo; Madero de suelo; Viga; Tirante; Salmer; Galápago; Cimbra; Yeso; Yesón; Ladrillo; Artesonado; Artesón; Cielo raso; Bovedilla costalera; Revestimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.