

Junta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3213 · Junta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 83 del Catálogo · 23/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1598–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 49 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Línea, hueco o superficie de contacto entre dos piezas de piedra, ladrillo, teja, madera u otros materiales de una construcción. Puede recibir mezcla, yeso o mortero, quedar casi imperceptible, mostrarse o disimularse; su anchura, orientación y continuidad condicionan la apariencia, la estanqueidad y la solidez.

En sillería y bóvedas se distinguen juntas de lecho, intradós, trasdós, cabeza, montantes, verticales y de fractura; en fábricas de ladrillo, llaga y tendel. La regla de juntas encontradas desplaza cada unión respecto de la hilada inferior para obtener trabazón. En estereotomía, la junta es además plano o superficie geométrica que gobierna el despiezo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3213 · UNIÓN, LECHO, LLAGA, TRABAZÓN, MORTERO Y DESPIEZO · 49 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Junta entre fábrica y terreno

«Rompía el rio, por la junta que hazia la fabrica con el terreno.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no visible; PDF p. 196.

MR-JUN-01 · CEN-3213. La discontinuidad entre obra y suelo se reconoce como punto de fallo hidráulico.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Junta oculta y cruzada

«La junta irá en el rincon en diagonal: y si encima continuan mas sillares, cruzará una junta a otra para su mayor firmeza.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 60; PDF p. 130.

MR-JUN-02 · CEN-3213. Une disimulo visual y trabazón de hiladas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Juntas radiales

«Todas las juntas del punto del cintrel.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 65; PDF p. 140.

MR-JUN-03 · CEN-3213. Las juntas del arco o bóveda se dirigen al centro de trazado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Junta entre obra vieja y nueva

«Las adarajas [...] causan juntas entre la fabrica nueva y la antigua, y por ellas suele abrirse la obra.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 159.

MR-JUN-04 · CEN-3213. Identifica la junta de campaña como posible origen de grieta.

Tomás Vicente Tosca · 1727

5. Clave fuera de junta

«Se ha de cuidar que las hiladas sean nones para que la clave no venga en junta [...] se fixará el Cintrel en el centro del Arco, con el qual se dirigirán las tirantezes de sus hiladas perfectamente azia el centro.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, foliación impresa no visible; PDF p. 16.

MR-JUN-05 · CEN-3213. Regla de cierre y dirección de hiladas en arco tabicado.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Juntas horizontales llenas

«Las juntas horizontales atraviesan toda la pared [...] se llenarán exactamente, sin dexar vacío alguno.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, p. impresa 156; PDF p. 234.

MR-JUN-06 · CEN-3213. *Relaciona continuidad, relleno y unidad de la fábrica.*

Claude Perrault · 1761

7. Pérdida de la mezcla

«En cuyas junturas vemos que la Mezcla se desvanece y reduce á polvo con el tiempo.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 42; PDF p. 57.

MR-JUN-07 · CEN-3213. *Observa degradación del material de junta.*

Christian Rieger · 1763

8. Disimulo en obra rústica

«Las piedras se han de poner llanas en las juntas [...] las junturas horizontales se encubren con las partes rústicas que sobresalen.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, foliación impresa no visible; PDF p. 90.

MR-JUN-08 · CEN-3213. *Distingue asiento preciso y efecto visual del paramento.*

Christian Rieger · 1763

9. Correspondencia alternada

«Las juntas perpendiculares se corresponden alternativamente á cada tercera hilada.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, foliación impresa no visible; PDF p. 247.

MR-JUN-09 · CEN-3213. *Regla de aparejo y enlace del grueso del muro.*

Antonio Plo y Camín · 1767

10. Juntas casadas

«Estando las juntas bien casadas unas con otras, no se necesita entre ellas ningun otro material.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, foliación impresa no visible; PDF p. 183.

MR-JUN-10 · CEN-3213. *Ajuste pétreo directo mediante labra exacta.*

Antonio Plo y Camín · 1767

11. Icnografía de juntas

«La planta ó ichnographia de las juntas del arco obliquo [...] las inferiores van señaladas con líneas llenas y las superiores con puntos.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, foliación impresa no visible; PDF p. 194.

MR-JUN-11 · CEN-3213. *Representación gráfica del despiezo en arco oblicuo.*

Juan de Sotomayor · 1776

12. Hiladas no coincidentes

«Las juntas de la segunda hilada no han de corresponder á las de la primera, sino quedar encontradas.»

Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios, 1776, foliación impresa no visible; PDF pp. 22–23.

MR-JUN-12 · CEN-3213. *Trabazón en bóveda de ladrillo y yeso.*

José Ortiz y Sanz · 1787

13. Medios ladrillos sobre juntas

«Los medios-ladrillos sentados sobre las juntas de los enteros concilian firmeza al muro.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, foliación impresa no visible; PDF p. 49.

MR-JUN-13 · CEN-3213. *Principio de solape entre hiladas.*

José Ortiz y Sanz · 1787

14. Piedras sobre juntas

«Se colocarán alternativamente las piedras sobre las juntas, para que traben unas con otras.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 44; PDF p. 60.

MR-JUN-14 · CEN-3213. *Asocia junta encontrada, trabazón y mortero.*

José Ortiz y Sanz · 1787

15. Juntas de teja

«Las juntas de las tejas se unirán por encima con barro mezclado con tamo.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, foliación impresa no visible; PDF p. 144.

MR-JUN-15 · CEN-3213. *Tratamiento de unión y estanqueidad en cubierta.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

16. Fraguado de la junta

«FRAGUAR [...] Tomar consistencia la mezcla puesta en las juntas de las piedras ó ladrillos, para mantener la fábrica.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 109; PDF p. 124.

MR-JUN-16 · CEN-3213. *El fraguado se define por su función en la junta.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

17. Frogar

«FROGAR [...] Echar mezcla clara sobre las hiladas de ladrillo, para llenar sus juntas y dexarlas unidas y enrasadas.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 110; PDF p. 125.

MR-JUN-17 · CEN-3213. *Operación de relleno y acabado superficial.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

18. Línea de unión

«JUNTA [...] La linea que forma la union de dos piedras en un edificio [...] Las juntas han de salir de los centros.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 124; PDF p. 139.

MR-JUN-18 · CEN-3213. *Definición general y regla radial para arcos.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

19. Juntas encontradas

«JUNTAS ENCONTRADAS [...] Las que insisten sobre el medio del paramento de otra piedra [...] para la perfecta trabazon.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 125; PDF p. 140.

MR-JUN-19 · CEN-3213. *Define el solape de las piezas.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

20. Llaga

«LLAGA [...] La junta que forman cada dos ladrillos en una hilada.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 129; PDF p. 144.

MR-JUN-20 · CEN-3213. *Nombre específico de la junta vertical del ladrillo.*

Simonin · 1795

21. Juntas verticales en puente

«Las juntas exteriores son verticales [...] con media pulgada de diferencia entre el ancho por el intrados, y trasdos.»

Simonin. Arte de la Montea, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 8.

MR-JUN-21 · CEN-3213. *Control geométrico de dovelas en arco rebajado.*

Benito Bails · 1796

22. Sillarejos a juntas encontradas

«Se sentarán [...] á juntas encontradas, de modo que la junta caiga sobre el medio de la piedra inferior.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 166.

MR-JUN-22 · CEN-3213. *Regla de colocación en sillarejo.*

Benito Bails · 1796

23. No continuar juntas verticales

«Á juntas encontradas [...] las juntas verticales de dos carreras jamas estén á continuación una de otra.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 212; PDF p. 231.

MR-JUN-23 · CEN-3213. *Formula la regla general de trabazón de muros.*

Benito Bails · 1796

24. Concurrencia al centro

«Las juntas de las dovelas concurren todas en el centro del arco.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 231; PDF p. 251.

MR-JUN-24 · CEN-3213. Principio geométrico del despiezo radial.

Benito Bails · 1796

25. Rejuntado de sillería

«Se vaciarán las juntas y se volverán á llenar con mezcla [...] de modo que toda la pared parezca una sola pieza.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 282.

MR-JUN-25 · CEN-3213. Reparación y acabado de la junta.

Andrea Palladio · 1797

26. Junturas casi invisibles

«Pusieron tanta diligencia en unir mutuamente las piedras, que en muchos lugares apenas se descubren las junturas.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, foliación impresa no visible; PDF p. 31.

MR-JUN-26 · CEN-3213. La exactitud de ajuste se vincula con belleza y perpetuidad.

Benito Bails · 1802

27. Hueco lleno de mezcla

«JUNTA. s. f. El hueco que hay en las fábricas de sillería ó ladrillo, en los parages donde los sillares ó ladrillos están arrimados unos á otros, y suele llenarse de mezcla.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 57; PDF p. 60.

MR-JUN-27 · CEN-3213. Definición material y operativa.

Benito Bails · 1802

28. Clases de junta de bóveda

«JUNTA DE INTRADOS. La que en una bóveda sigue la direccion de su vuelta desde un estribo á otro. JUNTA DE LECHO. La que [...] está entre el lecho de una dovela y el sobrelecho de otra.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 58; PDF p. 61.

MR-JUN-28 · CEN-3213. Distingue dos orientaciones principales.

Benito Bails · 1802

29. Llaga de ladrillo

«LLAGA. s. f. El hueco ó junta que queda entre dos ladrillos en una hilada.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 61; PDF p. 64.

MR-JUN-29 · CEN-3213. Confirma el término especializado.

Mariano Matallana · 1848

30. Junta de trasdós

«De trasdos.=La junta de las dovelas formada transversalmente á la direccion del eje en el trasdos de una dovela.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 167; PDF p. 164.

MR-JUN-30 · CEN-3213. *Amplía la clasificación lexicográfica de juntas de bóveda.*

Mariano Matallana · 1848

31. Llaga vertical

«LLAGA.=La abertura, hueco ó junta que queda entre dos ladrillos en una hilada en sentido vertical.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 177; PDF p. 174.

MR-JUN-31 · CEN-3213. *Precisa la orientación de la llaga.*

Mariano Matallana · 1848

32. Tirantez del arco

«TIRANTEZ DEL ARCO.=La direccion con que las juntas de las piedras ó las hiladas de ladrillos de que constan los arcos se encaminan hacia algun punto ó puntos determinados.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 257; PDF p. 254.

MR-JUN-32 · CEN-3213. *Relaciona dirección de juntas y centros de curvatura.*

Mariano Matallana · 1848

33. Buena trabazón

«Asentar los sillares ó sillarejos en buena trabazon [...] que la junta de dos sillares de una hilada caiga sobre el centro de otro.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 259; PDF p. 256.

MR-JUN-33 · CEN-3213. *Define el solape por medio de la junta.*

Mariano Matallana · 1848

34. Zaboyar

«ZABOYAR.=Unir con yeso las juntas de los ladrillos.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 274; PDF p. 271.

MR-JUN-34 · CEN-3213. *Verbo de oficio para el tratamiento de juntas.*

Mariano Matallana · 1848

35. Junta de fractura

«JUNTA DE FRACTURA.=La línea por donde se rompería un arco, efecto de la mecánica disposicion de las partes que le compusieran.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 281; PDF p. 278.

MR-JUN-35 · CEN-3213. *Introduce una acepción analítica del equilibrio del arco.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

36. Juntas encontradas en bóveda

«El ladrillo doble se asentará con yeso claro bien batido á juntas encontradas del tabicado.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 18.

MR-JUN-36 · CEN-3213. *Aplicación en la segunda edición de Fornés.*

P. C. Espinosa · 1859

37. Juntas de arcos de ladrillo

«Los ladrillos se colocan de modo que las líneas de junta concurren al centro [...] Cuando el radio del arco sea pequeño, abrirán mucho las juntas en la parte del trasdos.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 276; PDF p. 297.

MR-JUN-37 · CEN-3213. *Relaciona solidez, apariencia y espesor del mortero.*

P. C. Espinosa · 1859

38. Mortero hidráulico en juntas

«Se quita el mortero comun de las juntas profundizando algo estas, introduciendo mortero hidráulico.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 296; PDF p. 317.

MR-JUN-38 · CEN-3213. *Rejuntado protector de paredes expuestas.*

E. Mariátegui · 1876

39. Cama de mortero

«CAMA. La capa de mortero que se coloca entre las piedras ó ladrillos de una fábrica, llenando sus juntas.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 34; PDF p. 36.

MR-JUN-39 · CEN-3213. *Equivalente operativo de lecho y relleno.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

40. Aparejo a juntas encontradas

«Hay que tener la precaucion de que las hiladas vayan á juntas encontradas ó en llave.»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 73.

MR-JUN-40 · CEN-3213. *Regla de trabazón de fábrica de ladrillo.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

41. Juntas de intradós y trasdós

«Tendremos las juntas longitudinales del intrados; las del trasdos se guian con la cuerda de atirantar [...] los ladrillos de las hiladas se sientan á juntas encontradas.»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 78.

MR-JUN-41 · CEN-3213. *Diferencia orientación y trazado en bóveda de cañón.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

42. Retundido

«Se recorren las juntas de las hiladas, extrayendo [...] el mortero hasta cierta profundidad, para rellenar despues este hueco con mortero más fino ó hidráulico.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 110.

MR-JUN-42 · CEN-3213. *Describe el retundido y regularización de llagas y tendeles.*

Jules Adeline · 1887

43. Clasificación extensa

«Junta [...] Pequeño espacio que queda entre las piedras ó los ladrillos de una construcción, que se llena de mortero ó de cemento [...] El espesor de las juntas se determina en el momento de la postura.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 319; PDF p. 310.

MR-JUN-43 · CEN-3213. *Definición general seguida de numerosas clases de cantería y aparejo.*

Jules Adeline · 1887

44. Junta oculta

«Junta oculta [...] Junta disimulada. En los trabajos de marmolería se utilizan las juntas ocultas para acordar las placas de mármol cortadas, siguiendo el contorno de las vetas.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 320; PDF p. 311.

MR-JUN-44 · CEN-3213. *Acepción de revestimiento y composición visual.*

Jules Adeline · 1887

45. Llaga

«Llaga [...] Dícese de la junta que queda entre los ladrillos de una fábrica.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 343; PDF p. 334.

MR-JUN-45 · CEN-3213. *Confirmación lexicográfica finisecular.*

Rovira y Rabassa · 1897

46. Planos de junta

«Procédase luego á cortar por planos de juntas discontinuas cada una de las hiladas continuas [...] modificando las juntas continuas.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 8–9; PDF p. 4.

MR-JUN-46 · CEN-3213. *La junta se convierte en plano generador del despiezo estereotómico.*

Rovira y Rabassa · 1897

47. Superficie de junta helicoidal

«Será la superficie de junta ó lecho de las hiladas continuas.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 153.

MR-JUN-47 · CEN-3213. *Acepción geométrica en una bóveda helicoidal.*

Luis Gaztelu · 1899

48. Empalme a junta plana

«Se distingue el empalme á junta plana ó al tope.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 30; PDF p. 32.

MR-JUN-48 · CEN-3213. *Acepción de carpintería de armar.*

Luis Gaztelu · 1899

49. Juntas de revestimiento

«Las juntas son horizontales; se evita que se correspondan en las dos capas.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, foliación impresa no visible; PDF p. 158.

MR-JUN-49 · CEN-3213. *Regla de solape en revestimiento de tablas y tablonos.*

LECTURA COMPARADA

Rojas y San Nicolás muestran tempranamente la junta como discontinuidad material que puede abrir una obra, y como línea que debe ocultarse o cruzarse para obtener firmeza. Tosca, Plo y Simonin desarrollan su geometría en arcos y bóvedas: dirección radial, lecho, intradós, trasdós y representación en planta.

Rejón, Bails y Matallana ordenan un vocabulario muy especializado; Espinosa y Marcos y Bausa explican aparejo, morteros y rejuntado. Adeline amplía las clases de cantería y revestimiento; Rovira y Gaztelu llevan la voz a superficies estereotómicas y empalmes de madera. La continuidad histórica reside en la interfaz entre piezas, no en un único material.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- junta/juntas; juntura/junturas; llaga; tendel; lecho; sobrelecho; cama; junta montante o vertical; de cabeza; de intradós; de trasdós; de lecho; encontrada; oculta; de fractura; plana o al tope.
- Operaciones relacionadas: fraguado, frogar, tomar o coger las juntas, zaboyar, rejuntar, retundir, agramilar y sentar a juntas encontradas.
- Se descartaron el adjetivo juntas con sentido de proximidad, reuniones humanas y coincidencias matemáticas; solo se integraron usos constructivos, geométricos o estructurales.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 49 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar una junta por material, orientación, función resistente, aparejo, acabado y geometría de despiezo.

Aclara la relación entre junta, llaga, tendel, mortero, trabazón, dovela, hilada, superficie de lecho y empalme.

RELACIONADO CON

Juntura; Llaga; Tendel; Lecho; Sobrelecho; Cama; Hilada; Dodela; Intradós; Trasdós; Mortero; Mezcla; Yeso; Trabazón; Aparejo; Rejuntado; Retundido; Agramilado; Fraguado; Frogar; Zaboyar; Junta de fractura; Empalme.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios. 1776.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.