

Linterna

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3295 · Linterna
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 86 del Catálogo · 26/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cuerpo elevado, generalmente más alto que ancho y abierto con ventanas, que corona una cúpula, una cubierta o una escalera para dar luz y formar remate. Puede componerse con aguja, bola, cruz, columnas, pilastras o carpintería revestida.

Los vocabularios distinguen su valor formal —cimborio o pequeña cúpula superpuesta— de su función lumínica. Cupulino aparece como equivalente; en construcciones complejas la linterna tiene árbol, tirantes, cibera y cubierta propia.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3295 · CUERPO CALADO, REMATE, ILUMINACIÓN CENTAL, CÚPULA Y CUPULINO · 7 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición de remate

«LINTERNA, s. f. A. El cimborio y cúpula pequeña que se pone sobre la principal, con su adorno de ventanas, aguja, &c.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, PDF p. 144.

MR-LIN-01 · CEN-3295. Fija posición, forma y elementos del remate.

Benito Bails · 1796

2. Luz cenital de escalera

«Quando alguna circunstancia particular obligue á plantar una escalera [...] que no se la pueda dar luz sino por arriba por medio de una linterna.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 84.

MR-LIN-02 · CEN-3295. Registra la función de iluminación superior.

Benito Bails · 1796

3. Linterna de carpintería

«A veces remata este casquete en una linterna de carpintería, adornada con columnas, pilastras, cornisas, &c. y todo se reviste de plomo.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 404.

MR-LIN-03 · CEN-3295. Describe material, ornato y protección exterior.

Benito Bails · 1796

4. Remate sobre el ojo

«Los modernos [...] plantando encima del ojo una linterna adornada por afuera, la qual hace un remate tan vistoso como socorrido.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 917.

MR-LIN-04 · CEN-3295. Reúne cierre del vano, utilidad y composición.

Benito Bails · 1802

5. Equivalencia con cupulino

«CUPULINO. s. m. El cuerpo superior que se coloca sobre la cúpula ó media-naranja. Lo mismo que LINTERNA.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 124; PDF p. 127.

MR-LIN-05 · CEN-3295. *Equivalencia lexicográfica precisa.*

Mariano Matallana · 1848

6. Fábrica calada

«LINTERNA.=Fábrica de figura varia, pero mas alta que ancha, con ventanas y aberturas, que se pone á manera de remate sobre los edificios para darles luz.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 175; PDF p. 172.

MR-LIN-06 · CEN-3295. *Define proporción, posición y función.*

Jules Adeline · 1887

7. Coronamiento

«Linterna [...] Especie de coronamiento en forma de domo, con vidrieras, de campanil calado ó de belvederes, y puesto en lo alto de un edificio.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 334; PDF p. 325.

MR-LIN-07 · CEN-3295. *Amplía la tipología finisecular.*

LECTURA COMPARADA

Rejón resume el núcleo tradicional como pequeña cúpula calada superpuesta. Bails explica su doble servicio: cerrar el ojo y alumbrar escaleras o bóvedas; Matallana y Adeline estabilizan el carácter de coronamiento elevado y abierto.

La voz puede designar tanto una fábrica monumental como una estructura ligera de carpintería. Cupulino es equivalente formal, mientras árbol, cipera, chorcholas y aguja nombran componentes o adornos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- linterna; cupulino; cimborio; cúpula pequeña; coronamiento; remate calado.
- Se descartó la Linterna de Demóstenes como nombre propio cuando no aportaba definición constructiva.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer el remate calado por posición, iluminación y relación con la cúpula.

RELACIONADO CON

Cúpula; Media naranja; Cupulino; Cimborio; Aguja; Ojo; Tambor; Árbol; Cipera; Chorchola; Cubierta; Vidriera; Campanil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.